



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Του ΠΟΛΙΤΗ
Α/ΛΣ –ΕΛΛΗΝ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.
ΤΜΗΜΑ Β΄

Πειραιάς 07 / 06 /2011
 Αριθ. Διακήρυξης: 03 /2011
 Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/ 03 /2011

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2
 Ταχ. Κώδικας: 185 10 Πειραιάς
 Πληροφορίες: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.
 Τηλ.: 210 4064226
 FAX: 210 4064239

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ -
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΔΟΣ: Επίσκεψη και Προμήθεια Εξοπλισμού
Ελικοπτόρων Λ.Σ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #875.016,00# ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου ορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Όροφος 3 ^{ος} Αίθουσα 317	22-07-2011	Παρασκευή	10.00
Τεχνικές Προδιαγραφές	Ημερομηνία αποστολής ανακοίνωσης προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 09-06-2011		
ΝΑΙ			
Ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 10-06-2011			
Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στις Ελληνικές Εφημερίδες 11-06-2011			
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην Ιστοσελίδα 09-06-2011			

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν :

α) Του Ν. 2286/95 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (Α'19) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2741/99 (Α' 199).

β) Του Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α'247) και του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α'141)

γ) Του Π.Δ. 118/07 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" (Α'150)

δ) Του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ».(Α'173)

ε) Του Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131).

στ) Του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(Α'68)

ζ) Του Ν3801/09 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Α'163)

η) Του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α'248).

θ) Του Ν. 2513/97 περί «Κυρώσεως της συμφωνίας Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών» (Α' 139).

ι) Του Π.Δ 60/07 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων ,προμηθειών και Υπηρεσιών»(Α'64).

ια) Του Π.Δ. 242/99 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α'201) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 232/01 (Α'175) και 320/01 (Α'217).

ιβ) Των Π.Δ. 96/10 (Α'170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» και 127/10 (Α'214) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων...» σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.(3) του οποίου, η Δ/ση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΥΘΥΝΑΛ εξυπηρετεί και τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠΤΠ.

ιγ) Του Ν.3886/10 «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» (Α'173)

ιδ) Του Ν.3861/10 (Α'112)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια»

2. Τις Αποφάσεις:

α) Την αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.07.90 Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών «περί αποδεικτικού ενημερότητας προς χρέη προς το Δημόσιο» (Β'508).

β) Την αριθ. 1072034/4496/0014/16.10.90 Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών «περί μη υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήμου των αιτήσεων και προσφορών συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς».

γ) Την αριθ. 5315.1/09/11/28-03-2011 Απόφαση "Συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, Παραλαβής ειδών και Αξιολόγησης Ενστάσεων – Προσφυγών".

δ) Την αριθ. HOME/2009/EBFX/SA/1014 συμφωνία επιχορήγησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία εντάχθηκε το έργο στις «Ειδικές Δράσεις ΤΕΣ 2009».

ε) Την πρόταση του Υπ.Προστασίας του Πολίτη με Α.Π.1312.1.1/01/2011/10/02/2011 και το αριθ.ΦΕΣ 2217.70/09/2011/13-01-2011 ΥΠΤΠ/ΛΣ/ΔΑ/ΕΚΘΑΣ.

στ) Την αριθ. 7997/ΔΕ-827/22-02-2011 Απόφαση ΥΠΟΙΑΝ/ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔ.& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2011, στη ΣΑΕ-150/2.

ζ) Την αριθ.πρωτ.5331.1/13-Γ 80 /10/27-09-2010 Απόφαση ΥΠΤΠ/ΓΓΑΝ/ΓΔΔΥ/ΔΠΚΕ Γ' συγκρότησης Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

η) Την αριθ. 5321.4/55/11/07-6-2011 ΥΠΤΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠΚΕ Β' Απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού

3. Τα έγγραφα:

α) Τις τεχνικές προδιαγραφές για την επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού ελικοπτέρων ΛΣ. όπως ορίζονται στο από 24/11/2010 Πρακτικό της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών.

β) Το ΩΠ 111335/03-11 και 06094/04-11 ΥΠΤΠ/ΥΕΜ/ΜΕΛΣ και το αρ.ΦΕΣ 5300/07/11/06-04-2011 ΥΠΤΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜΕΜ Β'

γ) Το αριθ.ΦΕΣ 7127.14/01/11/13-04-2011 ΥΠΤΠ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΥΕΜ/ΜΕΛΣ

δ) Το αριθ.πρωτ. 8000/20/2120-α' έγγραφο του ΥΠΤΠ/ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ 7^ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΑ Γ'ΕΛΕΓΧΟΥ.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Τακτικό διαγωνισμό διεθνούς συμμετοχής, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού ελικοπτέρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι μέχρι και VI της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
 2. Οι πιστώσεις βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΤΠ, ΣΑΕ 150/2 ,συγχρηματοδοτούμενο έργο «Ειδικές Δράσεις του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ) 2009 αριθ.υποέργου 1014» όπου η χρηματοδότηση της Ε..Ε.. ανέρχεται σε 80% του ποσού, ενώ το 20% συνιστά την εθνική συμμετοχή.
 3. Ο Διαγωνισμός κατάθεση – άνοιγμα προσφορών θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 40 ημερών (άρθρο 32,παρ.2,5,6 του Π.Δ.60/07) από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη	22-07-2011	Παρασκευή	10.00
Διεύθυνση Προμηθειών & Κτιριακών Εγκαταστάσεων Τμήμα Β΄			
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιμάνι Πειραιά ΤΚ 18510 Τηλ.:210 4064226 Fax 210 4064239			

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ.

5. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
 - α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
 - β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
 - γ) συνεταιρισμοί
 - δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον αυτό της ζητηθεί για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
6. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι-Υ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:
 - Παράρτημα Ι Στοιχεία υπό εκτέλεση έργου**
 - Παράρτημα ΙΙ Γενικοί όροι**
 - Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές**
 - Παράρτημα ΙV Υπόδειγμα σύμβασης**
 - Παράρτημα V Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών**
7. Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπ/σης αξίας και να έχει χρονική ισχύ **τουλάχιστον επτά (07) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.** Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τμηματικής προσφοράς ανά είδος (όπως έχουν ομαδοποιηθεί στο Παράρτημα Ι), το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τουλάχιστον της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο κατατίθεται η προσφορά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς το περιεχόμενό της με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος V της παρούσας.
8. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από την Δ/ση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Ακτή βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιμάνι Πειραιά, Πειραιάς, 3^{ος} όροφος, τηλ. 210- 406 4226, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12.00 έως 14.30 μ.μ. απ' όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης.

Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες μέχρι οκτώ (08) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παραγ. 2, περ. (α) του ΠΔ 118/07 αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (03) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (06) ημερών πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ. 2 περ. (α) του Π.Δ. 118/07.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

9. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, στον Ελληνικό Τύπο, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο που ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, στη δε Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

10. Η περίληψη της παρούσας να αποσταλεί προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο φύλλο διακηρύξεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες καθώς και σε μία εβδομαδιαία και μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. Επίσης να κοινοποιηθεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις Πρεσβείες, τα Επιμελητήρια και τους Συνδέσμους και να καταχωρηθεί ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο Διαδίκτυο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών
Πλ/ρχο ΛΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟ Δ. (ΔΛΑ)

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Περίληψη Διακήρυξης)

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
Ξενοφώντος 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ
3. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111, 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
4. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 18, 106 71 ΑΘΗΝΑ
5. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Κάνιγγος 27, 106 82 ΑΘΗΝΑ
6. ΤΕΕ Καραγιώργη Σερβίας 4, 105 62 ΑΘΗΝΑ
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 7, 106 31 ΑΘΗΝΑ
8. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Λουδοβίκου 1, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 44, 106 79 ΑΘΗΝΑ
10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αγ. Κων/νου 3, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑ
11. ΕΟΜΜΕΧ
Ξενίας 16 και Έβρου, 115 28 ΑΘΗΝΑ
12. ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΡΑΤΩΝ
 01. Εμπορικός ακόλουθος Βρετανικής Πρεσβείας Αθηνών
Πλουτάρχου 1, 106 75 ΑΘΗΝΑ
 02. Εμπορικός ακόλουθος ΗΠΑ Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Σοφίας 91, 115 21 ΑΘΗΝΑ
 03. Εμπορικός ακόλουθος Βελγικής Πρεσβείας Αθηνών
Σέκερη 3, 106 71 ΑΘΗΝΑ
 04. Εμπορικός ακόλουθος Σουηδικής Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Κων/νου 7, 106 74 ΑΘΗΝΑ
 05. Εμπορικός ακόλουθος Γαλλικής Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Σοφίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ
 06. Εμπορικός ακόλουθος Γερμανικής Πρεσβείας Αθηνών
Καραολή και Δημητρίου 3, 106 78 ΑΘΗΝΑ

07. Εμπορικός ακόλουθος Ιταλικής Πρεσβείας Αθηνών
Σέκερη 3, 106 71 ΑΘΗΝΑ
08. Εμπορικός ακόλουθος Ισπανικής Πρεσβείας Αθηνών
Β. Κων/νου 44 ,116 35 ΑΘΗΝΑ
09. Εμπορικός ακόλουθος Ολλανδικής Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Κων/νου 5-7, 106 74 ΑΘΗΝΑ
10. Εμπορικός ακόλουθος Δανικής Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Σοφίας 11, 106 71 ΑΘΗΝΑ
11. Εμπορικός ακόλουθος Πορτογαλικής Πρεσβείας Αθηνών
Καρνεάδου 44-46, 106 76 ΑΘΗΝΑ
12. Εμπορικός ακόλουθος Ιρλανδικής Πρεσβείας Αθηνών
Λεωφ.Βασ.Κων/νου 7, 106 74 ΑΘΗΝΑ
13. Πρεσβεία Λετονίας
Β. Κων/νου 38 ,116 35 ΑΘΗΝΑ
14. ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ Ερατοσθένους 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ
15. -'- ΑΥΣΤΡΙΑΣ Γ' Σεπτεμβρίου 43^Α, 104 33 ΑΘΗΝΑ
16. -'- ΙΣΡΑΗΛ Μαραθωνοδρόμων 1, 154 27 ΑΘΗΝΑ
17. -'- ΙΑΠΩΝΙΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
18. -'- ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Σκουφά 11-13, 106 73 ΑΘΗΝΑ
19. -'- ΚΙΝΑΣ Κρίνων 24, 154 52 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
20. -'- ΚΡΟΑΤΙΑΣ Τζαβέλα 4, 154 52 Ν. ΨΥΧΙΚΟ
21. -'- ΚΑΝΑΔΑ Ιωάννου Γενναδίου 4, 115 21 ΑΘΗΝΑ
22. -'- ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Λεωφ. Βασ. Σοφίας 59, 115 21 ΑΘΗΝΑ
23. -'- ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ Δημ. Σούτσου 37 & Αναστ. Τσόχα 24, 115 21 ΑΘΗΝΑ
24. -'- ΠΟΛΩΝΙΑΣ Χρυσανθέμων 22, 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
25. -'- ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗΣ Λ. Κηφισίας 60, 151 25 ΑΘΗΝΑ
26. -'- ΤΣΕΧΙΑΣ Γ. Σεφέρη 6, 154 51 Π. ΨΥΧΙΚΟ
27. -'- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ Λ. Βασ. Σοφίας 106, 115 27 ΑΘΗΝΑ
28. -'- ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Σ. Δέλτα 2-4, 152 37 ΦΙΛΟΘΕΗ
29. -'- ΕΛΒΕΤΙΑΣ Ιασίου 2, 115 21 ΑΘΗΝΑ
30. -'- ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Εμμ. Μπενάκη 7, 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
31. -'- ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Νικηφ. Λύτρα 28, 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
32. -'- ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ Γεωρ. Σεφέρη 4, 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
33. -'- ΕΣΘΟΝΙΑΣ Μεσογείων 2, 115 27 ΑΘΗΝΑ
34. -'- ΚΥΠΡΟΥ Ηροδότου 16, 106 74 ΑΘΗΝΑ
35. -'- ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ Βασ. Σοφίας 49, 106 76 ΑΘΗΝΑ
36. -'- ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ Μαβίλη 10, 154 52 Π. ΨΥΧΙΚΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ(Απόφαση)

- 1.ΥΠΤΠ/Γραφ.κ.ΥΠΤΠ
2. ΥΠΤΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Γραφ.κ.ΓΓ
- 3.ΥΠΤΠ/ Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ Γραφ.κ.Α/ΛΣ
- 4.ΥΠΤΠ/ Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /Γραφ.κ.Β/ΥΛΣ
- 5.ΥΠΤΠ/ΛΣ/ Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ ΔΕΜΕΜ Β'
- 6.ΥΠΤΠ/ΛΣ/ Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /ΥΕΜ/ΜΕΛΣ
- 7.ΥΠΤΠ/ΛΣ/ Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /ΔΟΥ Α'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ(Απόφαση):

- 1.ΥΘΥΝΑΛ/Γραφ. κ. ΥΘΥΝΑΛ
- 2.ΥΘΥΝΑΛ/Γραφ. κ. Γ.Δ.Δ.Υ
- 3.ΥΘΥΝΑΛ/ΔΠΚΕ.Α'-Γ'

Ανήκει στην αριθ. 03 /11
ΥΠ/Π/ΔΠΚΕ Β΄ Διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Επισκευή και προμήθεια εξοπλισμού ελικοπτέρων ΛΣ
CPV	34731700-7
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ	ΥΠ/Π/ΛΣ/ΥΕΜ/ΜΕΛΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 150/2 συγχρηματοδοτούμενο έργο «Ειδικές Δράσεις του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ) 2009 αριθ.υποέργου 1014» με χρηματοδότηση 80% του ποσού από την Ε.Ε. και το 20% από εθνική συμμετοχή.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	1.Τα προς συντήρηση είδη (Πίνακας 1):Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι, Μαραθώνας) 2.Τα προς προμήθεια είδη (Πίνακας 2):ΚΕΦ/ΛΣ (Μικάλης 70,Καμίνια, Πειραιάς εκτός από τα είδη (ζ) και (η) που θα παραδοθούν στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι, Μαραθώνας).
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	

Επίσης, παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών – εργασιών (αφαιρουμένων κρατήσεων και ΦΠΑ) και 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών και χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία (Ν. 2198/94 – Α΄24).

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από Έλληνα αντιπρόσωπο οίκου στο εξωτερικό το ποσοστό της ανωτέρω παρακράτησης φόρου εισοδήματος για τα ποσά της αμοιβής του ανέρχεται σε 15% (Ν. 1882/90) – (Α΄ 43).

Δεκτές θα γίνονται και τμηματικές προσφορές για οποιοδήποτε από τα προς συντήρηση ή/ και προς προμήθεια είδη.

Οι εργασίες και τα υλικά που αποτελούν εξοπλισμό του Ε/Π και των πληρωμάτων κατά την πτήση δεν βαρύνονται με ΦΠΑ, ήτοι όλες οι εργασίες του Πίνακα 1 και από τα υλικά του Πίνακα 2 τα υπό α/α (η) και (ιε) απαλλάσσονται του εν λόγω φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄248).

Ανήκει στην αριθ. 03 /2011
ΥΠΤΠ//ΔΠΚΕ Β' Διακήρυξη

Πίνακας 1: Συντήρηση υλικών (μονάδες – συγκροτήματα) Ε/Π AS365N3 του ΛΣ

α/α	Περιγραφή Υλικού	ρ/η υλικού	Ποσότητα	Μονάδα	Προϋπο- λογισμός ΑΠΑΛΛΑΣ ΣΕΤΑΙ ΦΠΑ
α.	LEG, MAIN LANDING GEAR (LH)	18785-200	1	τεμ	41.400€
β.	LEG, MAIN LANDING GEAR (RH)	18786-200	1	τεμ	41.400€
γ.	AUXILIARY LANDING GEAR LEG	18740-111	1	τεμ	34.125€
δ.	CYLINDER ASSEMBLY 7,93L	158991-2	10	τεμ	21.750€
ε.	ELECTRONIC BOX	61148-016	3	τεμ	51.750€
στ.	ACOUSTIC BEACON	DK100	6	τεμ	19.800€
ζ.	ANTENNA DRIVE ASSY DA1203	4000504-0301	6	τεμ	48.150€
η.	CHRONOMETER NVG	B1894522284DN	6	τεμ	5.310€
θ.	CONTROL BOX KFS 576A	071012820086	2	τεμ	9.300€
ι.	CONTROL BOX	071012830038	2	τεμ	9.300€
ια.	SYMBOL GENERATOR	066-04021-1111	1	τεμ	6.825€
ιβ.	ED551A SCREEN	066-03137-3200	1	τεμ	18.750€
ιγ.	PITCH ROLL TRIM ACTUATOR	418-00500-001	1	τεμ	10.125€
ιδ.	AIR DATA 87 MODULE	418-00475-550	2	τεμ	14.250€
ιε.	BATTERY EMERGENCY LIGHTING	B1250000	3	τεμ	14.400€
ιστ.	UNIT, AMPLIFIER, TRIM ACTUATOR (KNOTS)	418-00468-800	1	τεμ	14.100€
ιζ.	MST 67A TRANSCEIVER	066011430601	1	τεμ	7.500€
ιη.	KNR 634 RECEIVER	066-01078-0010	1	τεμ	3.810€
ιθ.	TRANSCEIVER,KTR908	064010230002	1	τεμ	4.200€
κ.	TORQUEMETER INDICATOR	IDA0302470	1	τεμ	4.650€

κα.	CONTROL UNIT CD671C	071-01542-0401	2	τεμ	6.000€
κβ.	FUEL PUMP	P94C16-606	4	τεμ	12.600€
κγ.	PUMP AND METERING UNIT ASSEMBLY (s/n: 1013B / 1015B / 980B / 1093B)	0292 85 8540	4	τεμ	150.510€
κδ.	STATIC INVERTER	MSI800-2B	1	τεμ	5.800€
κε.	FLIR CENTRAL ELECTRONICS UNIT (CEU)	3203134-5	1	τεμ	6.725€

Σύνολο Προϋπολογισθείσας αξίας: **562.530€**

Πίνακας 2: Εξοπλισμός Υποστήριξης Ε/Π AS365N3 του ΛΣ

α/α	Περιγραφή Υλικού	ρ/η υλικού	Ποσότητα	Μονάδα	Προϋπο- λογισμός ΣΥΜΠΕΡ /ΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
α.	ARRIEL2C ENGINE HOLDING TOOL	365A93.5440.01	1	τεμ	798€
β.	JACK, HYDRAULIC	703A91.0315.00 ή αντίστοιχο	3	τεμ	36.062€
γ.	LOCK FIXTURE MAIN LANDING GEAR	365A92.4140.01	1	τεμ	2.538€
δ.	LOCKING COLLAR MAIN LAND /GEAR	365A92.4141.01	1	τεμ	1.087€
ε.	BAR, TOWING WITH FUSE PIN	365A91.0050.00	1	τεμ	11.704€
στ.	M/R BLADE CRADLE	365A91.1145.00	1	σετ	1.160€
ζ.	BOROSCOPE ASSEMBLY	FORETEC "AR4420" ή OLYMPUS "IF6C5X1" ή αντίστοιχο	1	συλλογή	33.000€
η.	Dynamic Balancing equipment STEADY CONTROL και STEADY CONTROL KIT	703A94.3200.01 και 365A94.3200.00 ή αντίστοιχο	1 + 1	συλλογή	70.000€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)
θ.	CASE HYDRAULIC ACCESSORIES	365A95.7542.00	1	συλλογή	24.505€
ι.	DERRICK	365A91.3040.01	1	τεμ	39.000€
ια.	BRAKING TORQUE CHECKING TOOL	360A944100.01	1	τεμ	7.453€
ιβ.	L' HOTELLIER tester for Fire Detectors type B160	1724-1	1	τεμ	21.075€
ιγ.	L' HOTELLIER Variable Resistor 3,3 Ohm / 25 Watt	RT25	1	τεμ	2.175€
ιδ.	PRESSURE GENERATOR	TM 0188 G001 ή TM 0188 G002	1	τεμ	10.150€
ιε.	FLOW LIMITER ASSEMBLY και BLEED VALVE UNION	8819505000 και 8816517000	1 + 1	τεμ	5.998€ (απαλλάσσεται)

					ται ΦΠΑ)
ιστ.	PROTECTION TUBE HOLDING TOOL	88150 10000	1	τεμ	1.522€
ιζ.	DISASSEMBLY / ASSEMBLY TOOL FOR VARILIP SEAL	88186 88000	1	τεμ	1.015€
ιη.	EXTRACTOR	88186 91000	1	τεμ	3.480€
ιθ.	DRIVING WRENCH	88199 59000	1	τεμ	3.915€
κ.	BASE	TM0373G001	1	τεμ	1.269€
κα.	CASTLE WRENCH	TM0515G002	1	τεμ	2.067€
κβ.	PROTECTOR ASSEMBLY (post TU064A)	TM2046G001	1	τεμ	439€
κγ.	INSTALLATION TOOL	TM1991G001	1	τεμ	7.939€
κδ.	FLIR System 1st level maintenance kit	3203771	1	συλλογή	3.190€
κε.	MILLIOHMETER 0-1000 mOhm	---	1	τεμ	1.370€
κστ.	Portable GPU 28,5VDC (Portable External Ground Power Unit)	---	1	τεμ	7.975€
κζ.	IFF system ramp test set	ATC601 / IFR 6000 ή αντίστοιχο	1	τεμ	19.575€

Σύνολο Προϋπολογισθείσας αξίας: **312.486€**

Ανήκει στην αριθ. 03/11
ΥΠ/Π/ΔΠΚΕ Β΄ Διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο δακτυλογραφημένα αντίτυπα στο ένα εκ των οποίων αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» το οποίο είναι και επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή αποστέλλονται: Α) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Δ/ση Προμηθειών & Κτιριακών εγκαταστάσεων - Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιμάνι Πειραιά – 185 10 Πειραιάς Τηλ.210- 4064226, FAX 210-4064239), όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 12.00 έως 14.30 μ.μ, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Β) Κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιμάνι Πειραιά – 185 10 Πειραιάς). Προσφορές που περιέχονται ή υποβάλλονται στην Υπηρεσία ή στην Επιτροπή ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ χωρίς να εξετάζονται. Την ευθύνη εμπρόθεσμης υποβολής της προσφοράς ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας φέρει ο ενδιαφερόμενος.

Το Υπουργείο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουδήποτε φακέλου έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.

1.2- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.3- Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.3.2- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα

1.3.6- Την ένδειξη «ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ».

1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.4.1 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

- Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά,
- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.4.2 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.3 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.4 Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η

προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω.

1.4.5 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «**πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα**». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.5- Η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών.

1.6- Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5^α.Β.1^α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

1.6.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπ/σης αξίας (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον επτά (07) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση τμηματικής προσφοράς το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι 5% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο κατατίθεται η προσφορά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

1.6.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες :

α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι :

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),

v) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

vi) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του εδ. 1.6.2.α του παρόντος υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπροσώποι του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του εδ. 1.6.2.α , υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση του εδ.1.6.2.α.του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

ε. Δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού.

στ. Δεν τελούν σε παύση ή αναστολή εργασιών ή σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης.

ζ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου.

η. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου.

θ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς),

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ι. Δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους.

ια. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα

ιβ. Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

ιγ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς, με βάση αμετάκλητη απόφαση αρμόδιας αρχής, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

ιδ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

ιε. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 , κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.

1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους .

1.6.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

1.6.5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

1.6.6. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως (με υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται. Σε περίπτωση που δεν αποδέχονται το σύνολο των όρων, στη δήλωση θα αναφέρονται επιγραμματικά τα σημεία της προσφοράς τους στα οποία υπάρχει διαφοροποίηση. Αναλυτικά οι αποκλίσεις προσφερομένων σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις και όρους της διακήρυξης θα συμπεριλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά.

Εφ' όσον δεν δηλωθούν αποκλίσεις θεωρείται ότι ο προσφέρων ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ τους όρους της διακήρυξης.

1.7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" τα κάτωθι:

1.7.1 Η Τεχνική Προσφορά.

1.7.2 Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ.2 και 3 του Π.Δ. 118/07.

1.7.2.1 Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.7.2.2 Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, δηλώνουν στην προσφορά τους την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.7.2.3 Στην Τεχνική Προσφορά, με ποινή απόρριψης, δεν θα γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικά μεγέθη-στοιχεία τα οποία αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά.

1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

- Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω.

1.8.1 ΤΙ Μ Ε Σ

1.8.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των όποιων κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελεύθερων, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

1.8.1.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.1.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

1.8.1.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.8.1.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή προσαύξησης της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.1.6 Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις

α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δε λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνιακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης.

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνιακής Ένωσης.

1.8.1.7 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών. Σε περίπτωση που προσφορά αφορά σε περισσότερα του ενός είδη, η αξιολόγηση θα γίνεται ανά είδος, ώστε να αναδειχθεί ο ανάδοχος για το κάθε ένα προσφερόμενο είδος.

1.8.1.8 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του ΥΠΤΠ λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθεί από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής, τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών, την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/07.

1.8.1.9 Η Επιτροπή Προμηθειών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.8.1.10. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η προσφορά απορρίπτεται. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΥΠΤΠ η συνέχιση του διαγωνισμού σε περίπτωση υπέρβασης από την προϋπολογισθείσα αξία μέχρι του ανωτέρω ποσοστού εφόσον υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις.

1.8.2 Τρόπος Πληρωμής

1.8.2.1. Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή όλων των ειδών.

1.8.2.2. Σημειώνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η εξόφληση του θα γίνεται εντός των προβλεπόμενων στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμιών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό.

1.8.2.3. Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Ειδικές Δράσεις ΤΕΣ (Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Έτους 2009 αριθ.υποέργου 1014), σε ποσοστό 80% από την Ε.Ε. και 20% από εθνική συμμετοχή.

1.8.2.4. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών .

1.8.2.5. Η αναθέτουσα αρχή γίνεται υπερέημερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ' αυτό οριζόμενα.

Το ύψος των τόκων υπερεμμερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

1.9 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι

προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

1.10 Επισημαίνεται ότι:

1.10.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δίξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

1.10.2 Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβαση του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

1.10.3 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.10.4 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.10.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από τις αρμόδιες Επιτροπές είτε κατά την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας ΔΠΚΕ Β΄, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από τις αρμόδιες Επιτροπές.

1.10.6 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1 Η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Προμηθειών μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

- Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν όταν αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές..

2.2-Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται από την Επιτροπή Προμηθειών ο κυρίως φάκελος , καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από την Επιτροπή ανά σελίδα , τα δικαιολογητικά , η τεχνική προσφορά , καθώς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς

Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά μονογράφεται ο σφραγισμένος φάκελος στον οποίο περιέχεται.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Προμηθειών προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

2.3 Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία (ΔΠΚΕ Β΄) πριν από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

2.4 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με

Υπουργική Απόφαση, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Προμηθειών , σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί.

2.5 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

3.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

3.1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.

3.1.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.1.3. Η ΔΠΚΕ Β' αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.

3.1.4. Η Επιτροπή προμηθειών προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

3.1.5. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία.

3.1.6. Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση:

3.1.6.1. Οι Έλληνες πολίτες :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1,2 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

iii) κάποιο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα ή την επαγγελματική τους διαγωγή.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει: ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό.

ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου.

- Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων **β, γ, δ, ε και στ** εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ζ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3.1.6.2. Οι αλλοδαποί :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης **α** της ως άνω παραγράφου **3.1.6.1.**

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό.

ε. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

στ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης του όσο και του ελληνικού δικαίου.

ζ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3.1.6.3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα.

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του.

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση, από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.α' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

3.1.6.4. Οι συνεταιρισμοί :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.6.1.

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων **β, γ, δ ε και στ** της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και των περιπτώσεων **β, γ, δ ε και στ** της παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β της παραγράφου 3.1.6.3.

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.1.6.5. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες συμμετεχόντων που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

3.1.6.6. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ.3.1.6. του παρόντος, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα ως άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

3.2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ίδιου Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8^α του Π.Δ. 118/07.

3.3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.3.1 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού α)για ολόκληρο το έργο που αναφέρεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) β) για μεγαλύτερο μέρος του έργου και μέχρι ποσοστό 15% γ) για μικρότερο μέρος του έργου και μέχρι ποσοστό 50% συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3.3.2 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτού.

4. ΣΥΜΒΑΣΗ

4.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.

4.2 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδελων σφαλμάτων ή παραδρομών.

4.3 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

5.1 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΥΠηΠ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών.

5.2 Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκέυασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/07.

5.3 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

5.4 Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.

5.5 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του ΥΠΠ, ύστερα γνωμοδότηση της Επιτροπής Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
- β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΠΔ 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
- γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό.
- δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ.2 του άρθρου 32 του Π.Δ 118/07.
- ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

6.1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που εκδίδεται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, συνοδευόμενη στην περίπτωση αλλοδαπών από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την νομοθεσία άτομα. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) και ισχύει όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 και το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα V – Υπόδειγμα Α). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τμηματικής προσφοράς, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% τουλάχιστον της προϋπολογισθείσας αξίας του είδους για το οποίο κατατίθεται η προσφορά (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον ΕΠΤΑ (07) ΜΗΝΕΣ από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και επιστρέφεται στους συμμετέχοντες μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής τα οποία εάν δεν περιέχονται στην εγγυητική επιστολή κατά την υποβολή της με την προσφορά, η προσφορά θα απορρίπτεται, είναι:

(α) Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

(β) ο αριθμός της διακήρυξης

(γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση

(δ) η ημερομηνία έκδοσής της

(ε) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των ως άνω αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του συμμετέχοντα.

6.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος προ ή το αργότερο κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος και σύμφωνη με το Υπόδειγμα Β του Παραρτήματος V.

Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Η εγγυητική ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης, την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων του ΥΠΤΠ και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

6.3 Ο Ανάδοχος με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ .

Το ΥΠΤΠ επίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή να καταθέσει χρηματική εγγύηση καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης, η αξία της οποίας θα είναι σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας .

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (03) μήνες

6.4 Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.

6.5 Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και υποχρεωτικά πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα του Παραρτήματος V.

6.6 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν όλα όσα κατά περίπτωση αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07 και τα συνημμένα υποδείγματα και να είναι πρωτότυπες.

7. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

7.1 Ο χρόνος παράδοσης για όλα τα είδη (προς συντήρηση και προς προμήθεια) είναι τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων.

7.2 Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του 1/4 αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. (Άρθρο 26 του Κ.Π.Δ.).

7.3. Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.

7.4. Τόπος παράδοσης είναι για τα προς συντήρηση είδη (Πίνακας 1) η Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι, Μαραθώνας) και για τα προς προμήθεια είδη (Πίνακας 2) το ΚΕΦ/ΛΣ (Μυκάλης 70,Καμίνια, Πειραιάς) εκτός από τα είδη (ζ) και (η) που θα παραδοθούν στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι, Μαραθώνας).

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.

8.1. Επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Επιτροπή εκδίκασης ενστάσεων – προσφυγών:

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή ενστάσεων – προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

(β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων – Προσφυγών και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτής. Η ένσταση κατά της συμμετοχής υποψηφίου Αναδόχου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (02) ημερών από της υποβολής της.

(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (02) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων – Προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

(δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6,8 και 8^α του Π.Δ 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (03) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (02) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων – Προσφυγών και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.

8.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

8.3. Οι σχετικές αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.

8.4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 €. και μεγαλύτερο των 5000 €. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου ΚΑΕ 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’).

8.5. Ο συμμετέχων μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιαδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του δυνάμει των άρθρων 18,20,26,32,33,34 και 39 του ΠΔ 118/07 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής Απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

8.6. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατ’ εφαρμογή του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ»(Α’173) να ασκήσουν προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβαν γνώση με οποιοδήποτε τρόπο τυχόν παράνομης πράξης ή παράλειψης σχετικής με το διαγωνισμό προσδιορίζοντας ειδικώς τις νόμιμες και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά τους (προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και αν τη κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο εντός 10 ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.

9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ.

9.1 Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

9.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύσει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

9.3 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου.

9.4 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώσουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του Αναδόχου.

9.5 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρμόδια Επιτροπή. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η ύπαρξη ή μη τέτοιων στοιχείων σε περίπτωση αιτήματος εταιρειών για έλεγχο των τεχνικών προσφορών άλλων εταιρειών, βεβαιώνεται από την Επιτροπή Τεχνικής αξιολόγησης.

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

10.1 Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια του παρόντος έργου (π.χ. διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, κ.λ.π), αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υπό προμήθεια εφαρμογών, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα, αλλά και κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης.

10.2 Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση.

10.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.

10.4 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των παραδοτέων του έργου ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου των εγκαταστάσεων των συμμετεχόντων ή των υποκατασκευαστών τα έξοδα της αρμόδιας Επιτροπής βαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Η καταβολή των εν λόγω εξόδων το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων των Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (05) ημερών από της ενημερώσεως των υπόχρεων.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

12.1 Η μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση, θα διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

12.2 Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας και θα αφορά την εκτέλεση της μελλούσης να υπογραφεί Σύμβασης, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά δικαστήρια Αθηνών - Πειραιά με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

12.3 Δύναται επίσης, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει από την μέλλουσα να υπογραφεί Σύμβαση, να επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας άρθρο 867 και επόμενα.

12.4 **Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ.**

12.5 Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠΤΠ.

12.6 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός (05) ημερών από την παραλαβή της να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφ' όσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στη ΔΠΚΕ. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

12.7 Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις ή πληροφορίες εκ μέρους της ΔΠΚΕ.

Ανήκει στη 03/2011
ΥΠΤΠ/ΔΠΚΕ Β' Διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. α. Σκοπός των παρόντων Τεχνικών Προδιαγραφών – Απαιτήσεων είναι ο καθορισμός αναγκών της Μοίρας Ελικοπτέρων του Λιμενικού Σώματος (τύπος Ε/Π: AS365N3) που αφορούν στην ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ τύπου AS365N3 και στην προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για αυτά τα αεροσκάφη.

β. Τα προς **συντήρηση** είδη μετά του προϋπολογισμού ανά είδος συνοπτικά περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 κατωτέρω ενώ αντίστοιχα, τα προς **προμήθεια** είδη στον Πίνακα 2.

γ. Οι απαιτήσεις περιγράφονται λεπτομερέστερα:
 (1) για τα προς συντήρηση είδη στο **Μέρος Α΄** και
 (2) για τα προς προμήθεια είδη στο **Μέρος Β΄**
 των παρόντων Τεχνικών Απαιτήσεων – Προδιαγραφών.

Πίνακας 1: Συντήρηση υλικών (μονάδες – συγκροτήματα) Ε/Π AS365N3 του ΛΣ

α/α	Περιγραφή Υλικού	p/n υλικού	Ποσότητα	Μονάδα	Προϋπολογισμός ΑΠΑΛΛΑΞ ΣΕΤΑΙ ΦΠΑ
α.	LEG, MAIN LANDING GEAR (LH)	18785-200	1	τεμ	41.400€
β.	LEG, MAIN LANDING GEAR (RH)	18786-200	1	τεμ	41.400€
γ.	AUXILIARY LANDING GEAR LEG	18740-111	1	τεμ	34.125€
δ.	CYLINDER ASSEMBLY 7,93L	158991-2	10	τεμ	21.750€
ε.	ELECTRONIC BOX	61148-016	3	τεμ	51.750€
στ.	ACOUSTIC BEACON	DK100	6	τεμ	19.800€
ζ.	ANTENNA DRIVE ASSY DA1203	4000504-0301	6	τεμ	48.150€
η.	CHRONOMETER NVG	B1894522284DN	6	τεμ	5.310€
θ.	CONTROL BOX KFS 576A	071012820086	2	τεμ	9.300€
ι.	CONTROL BOX	071012830038	2	τεμ	9.300€
ια.	SYMBOL GENERATOR	066-04021-1111	1	τεμ	6.825€
ιβ.	ED551A SCREEN	066-03137-3200	1	τεμ	18.750€

ιγ.	PITCH ROLL TRIM ACTUATOR	418-00500-001	1	τεμ	10.125€
ιδ.	AIR DATA 87 MODULE	418-00475-550	2	τεμ	14.250€
ιε.	BATTERY EMERGENCY LIGHTING	B1250000	3	τεμ	14.400€
ιστ.	UNIT, AMPLIFIER, TRIM ACTUATOR (KNOTS)	418-00468-800	1	τεμ	14.100€
ιζ.	MST 67A TRANSCEIVER	066011430601	1	τεμ	7.500€
ιη.	KNR 634 RECEIVER	066-01078-0010	1	τεμ	3.810€
ιθ.	TRANSCEIVER,KTR908	064010230002	1	τεμ	4.200€
κ.	TORQUEMETER INDICATOR	IDA0302470	1	τεμ	4.650€
κα.	CONTROL UNIT CD671C	071-01542-0401	2	τεμ	6.000€
κβ.	FUEL PUMP	P94C16-606	4	τεμ	12.600€
κγ.	PUMP AND METERING UNIT ASSEMBLY (s/n: 1013B / 1015B / 980B / 1093B)	0292 85 8540	4	τεμ	150.510€
κδ.	STATIC INVERTER	MSI800-2B	1	τεμ	5.800€
κε.	FLIR CENTRAL ELECTRONICS UNIT (CEU)	3203134-5	1	τεμ	6.725€

Σύνολο Προϋπολογισθείσας αξίας: **562.530€**

Πίνακας 2: Εξοπλισμός Υποστήριξης Ε/Π AS365N3 του ΛΣ

α/α	Περιγραφή Υλικού	ρ/η υλικού	Ποσότητα	Μονάδα	Προϋπολογισμός ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
α.	ARRIEL2C ENGINE HOLDING TOOL	365A93.5440.01	1	τεμ	798€
β.	JACK, HYDRAULIC	703A91.0315.00 ή αντίστοιχο	3	τεμ	36.062€
γ.	LOCK FIXTURE MAIN LANDING GEAR	365A92.4140.01	1	τεμ	2.538€
δ.	LOCKING COLLAR MAIN LAND /GEAR	365A92.4141.01	1	τεμ	1.087€
ε.	BAR, TOWING WITH FUSE PIN	365A91.0050.00	1	τεμ	11.704€
στ.	M/R BLADE CRADLE	365A91.1145.00	1	σετ	1.160€
ζ.	BOROSCOPE ASSEMBLY	FORETEC "AR4420" ή OLYMPUS "IF6C5X1" ή αντίστοιχο	1	συλλογή	33.000€

η.	Dynamic Balancing equipment STEADY CONTROL και STEADY CONTROL KIT	703A94.3200.01 και 365A94.3200.00 Ή αντίστοιχο	1 + 1	συλλογή	70.000€ ΑΠΑΛΛΑΣΣ ΕΤΑΙ ΦΠΑ
θ.	CASE HYDRAULIC ACCESSORIES	365A95.7542.00	1	συλλογή	24.505€
ι.	DERRICK	365A91.3040.01	1	τεμ	39.000€
ια.	BRAKING TORQUE CHECKING TOOL	360A944100.01	1	τεμ	7.453€
ιβ.	L' HOTELLIER tester for Fire Detectors type B160	1724-1	1	τεμ	21.075€
ιγ.	L' HOTELLIER Variable Resistor 3,3 Ohm / 25 Watt	RT25	1	τεμ	2.175€
ιδ.	PRESSURE GENERATOR	TM 0188 G001 Ή TM 0188 G002	1	τεμ	10.150€
ιε.	FLOW LIMITER ASSEMBLY και BLEED VALVE UNION	8819505000 και 8816517000	1 + 1	τεμ	5.998€ ΑΠΑΛΛΑΣΣ ΕΤΑΙ ΦΠΑ
ιστ.	PROTECTION TUBE HOLDING TOOL	88150 10000	1	τεμ	1.522€
ιζ.	DISASSEMBLY / ASSEMBLY TOOL FOR VARILIP SEAL	88186 88000	1	τεμ	1.015€
ιη.	EXTRACTOR	88186 91000	1	τεμ	3.480€
ιθ.	DRIVING WRENCH	88199 59000	1	τεμ	3.915€
κ.	BASE	TM0373G001	1	τεμ	1.269€
κα.	CASTLE WRENCH	TM0515G002	1	τεμ	2.067€
κβ.	PROTECTOR ASSEMBLY (post TU064A)	TM2046G001	1	τεμ	439€
κγ.	INSTALLATION TOOL	TM1991G001	1	τεμ	7.939€
κδ.	FLIR System 1st level maintenance kit	3203771	1	συλλογή	3.190€
κε.	MILLIOHMETER 0-1000 mOhm	---	1	τεμ	1.370€
κστ.	Portable GPU 28,5VDC (Portable External Ground Power Unit)	---	1	τεμ	7.975€
κζ.	IFF system ramp test set	ATC601 / IFR 6000 Ή αντίστοιχο	1	τεμ	19.575€

Σύνολο Προϋπολογισθείσας αξίας: **312.486€**

2. Τμηματικές προσφορές – μη προσφερόμενα είδη

α. Υποψήφιοι Προμηθευτές μπορούν να καταθέτουν προσφορές για οποιαδήποτε από τα προς συντήρηση ή /και προς προμήθεια είδη.

β. Σε περίπτωση που προσφορά αφορά σε περισσότερα του ενός είδη, η αξιολόγηση θα γίνεται ανά είδος, ώστε να αναδειχθεί ο ανάδοχος για το κάθε ένα προσφερόμενο είδος.

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την **συντήρηση των μονάδων-συγκροτημάτων** προσδιορίζονται ως ακόλουθα:

α. Απαιτούμενες εργασίες συντήρησης μονάδων – συγκροτημάτων Ε/Π AS365N3

Συνοπτικά, οι απαιτήσεις αφορούν σε [υλικά Πίνακα 1]:

(1) Στην διενέργεια υδροστατικού επανελέγχου (proof test) των Cylinder Assemblies του συστήματος πλωτήρων [υλικά α/α ‘δ’]. Το υλικό αναγόμωσης των φιαλών είναι ήλιο (helium).

(2) Στην διενέργεια overhaul των υλικών α/α ‘ε’, ‘ζ’ και ‘ιε’.

(3) Στον έλεγχο (checking) και αντικατάσταση των συσσωρευτών (battery replacement) των Underwater Beacons [υλικά α/α ‘στ’]. Οι συγκεκριμένες εργασίες πρέπει να εκτελεστούν από την κατασκευάστρια εταιρεία των beacons ή από εγκεκριμένο από αυτήν Φορέα εργοστασιακής συντήρησης για την απαιτούμενη εργασία. Η κατασκευάστρια εταιρία των υφισταμένων Beacons είναι η DUKANE CORPORATION.

(4) Στην επισκευή (repair) των υλικών α/α ‘κα’ και ‘κε’.

(5) i. Σε Standard Exchange (τυπική αντικατάσταση) των βεβλαμένων υλικών α/α ‘α’, ‘β’, ‘γ’, ‘η’, ‘θ’, ‘ι’, ‘ια’, ‘ιβ’, ‘ιγ’, ‘ιδ’, ‘ιστ’, ‘ιζ’, ‘ιη’, ‘ιθ’, ‘κ’, ‘κβ’ και ‘κδ’.

ii. Κατά την διαδικασία αυτή τα βεβλαμένα υλικά θα αντικατασταθούν από έτερα υλικά με **ίδιο part number** και ποιοτικής κατάστασης ‘ΕΥΧΡΗΣΤΟ’ (SERVICEABLE), δηλ. υλικά πρόσφατα επισκευασθέντα ή προερχόμενα από γενική επισκευή (overhaul).

iii. Η παράδοσή των βεβλαμένων υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται μετά την άφιξη στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας των αντίστοιχων εύρηστων και την αποδοχή τους (διαδικασία παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή). Για τον βέλτιστο προγραμματισμό ενεργειών-διεργασιών απαιτείται η, από μέρους του αναδόχου, έγκαιρη ενημέρωση της YEM / ΜΕΛΣ (τηλ & fax: 210.82.31.393, e-mail: yem.mels@yen.gr) πχ για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης των αντικαθιστώντων (εύρηστων) υλικών, την ημ/νια παράδοσής των στις εγκαταστάσεις της Μοίρας κλπ.

iv. Τα εύρηστα υλικά τα οποία θα παρασχεθούν σε exchange πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχου configuration –ή μεταγενέστερου– από τα βεβλαμένα που θα παραδοθούν στον ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό δύναται να εγκατασταθεί άνευ λοιπών απαιτήσεων στα Ε/Π του ΛΣ.

(6) i. Για τα Pump and Metering unit assemblies (Hydro-Mechanical Units), υλικά α/α ‘κγ’, με s/n: 1013B, 1015B, 980B και 1093B, απαιτείται η αντικατάσταση του ΔΡ diaphragm καθώς και η εφαρμογή σειράς τροποποιήσεων (major modifications – ‘TU’) σε αυτά. Η εφαρμογή των απαιτούμενων modifications (TU) συνιστά επισκευή επιπέδου ‘type C’ και ‘calendar restoration’ των μονάδων HMU.

ii. Οι απαραίτητες εργασίες προσδιορίστηκαν από την κατασκευάστρια εταιρία των κινητήρων ARRIEL2C. Η κατασκευάστρια εταιρία των υφισταμένων κινητήρων των Ε/Π ΛΣ είναι η TURBOMECA.

iii. Οι απαραίτητες εργασίες θα εκτελεστούν και μόνον από την ίδια την κατασκευάστρια εταιρία των κινητήρων ARRIEL2C ή από εγκεκριμένο από αυτήν Φορέα εργοστασιακής συντήρησης.

β. Απαραίτητες πιστοποιήσεις

(1) Πιστοποιήσεις Φορέα εκτέλεσης εργασιών

i. Οι εργασίες συντήρησης για τα υλικά α/α ‘δ’, ‘ε’, ‘ζ’, ‘ιε’ (proof test / overhaul) καθώς και ‘κα’, ‘κε’ (repair) απαιτείται να εκτελεστούν είτε από τους οικείους κατασκευαστές, είτε από φορέα πιστοποιημένο από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Αρχή (EASA)

σύμφωνα με την έγκριση τύπου “EASA part-145”, είτε από εξουσιοδοτημένο φορέα από τον οικείο κατασκευαστή εκάστου υλικού.

ii. Για την επιλογή του φορέα για την διενέργεια της συντήρησης των υλικών α/α “δ”, “ε”, “ζ”, “ιε”, “κα” και “κε” ζητείται να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα του πιστοποιητικού “EASA part-145” μετά του συνοδευτικού “Προγράμματος Έγκρισης” (Approval Schedule) ή /και του “Πίνακα Ικανοτήτων” (Capability List) από τα οποία να προκύπτει η ικανότητα του Φορέα να εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται.

iii. Εφόσον στην προσφορά τινός υποψηφίου προμηθευτή αναγράφεται ότι ο φορέας συντήρησης είναι ο κατασκευαστής του υλικού ή ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν υπό την ευθύνη του κατασκευαστή του Ε/Π AS365N3, τότε τα παραπάνω αιτούμενα φωτοαντίγραφα κρίνονται ως μη απαραίτητα. Αυτό ισχύει και για την συντήρηση των “acoustic beacons”, η οποία ως προαναφέρθηκε απαιτείται να εκτελεσθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία των beacons ή από εγκεκριμένο από αυτήν Φορέα εργοστασιακής συντήρησης.

iv. Αναφορικά με τα “Pump & Metering Unit” assemblies, εφόσον με την προσφορά του υποψηφίου προμηθευτής δηλώσει ότι η απαιτούμενη συντήρηση θα εκτελεσθεί από την κατασκευάστρια εταιρία των κινητήρων ARRIEL2C, τότε δεν απαιτείται να προσκομισθούν έγγραφα / πιστοποιήσεις ικανότητας – εγκρίσεις. Σε περίπτωση που προσφορά αφορά στην συντήρηση σε Φορέα εξουσιοδοτημένο από την κατασκευάστρια εταιρία των κινητήρων ARRIEL2C, απαιτείται να προσκομισθούν σχετικά αποδεικτικά της εξουσιοδότησης.

(2) Απαραίτητες πιστοποιήσεις των υλικών

i. Στο σύνολο τους τα υλικά (“α” έως και “κε”) μετά την εκτέλεση των εργασιών θα συνοδεύονται από πρωτότυπο πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης σε Υπηρεσία “Έντυπο 1 του EASA” (EASA Form-1) κατάλληλα συμπληρωμένο. Για τα “acoustic beacons”, η συντήρηση των οποίων θα γίνει από την κατασκευάστρια εταιρεία των beacons ή από εγκεκριμένο από αυτήν Φορέα εργοστασιακής συντήρησης, αποδεκτή μπορεί να γίνει και η πιστοποίηση των υλικών με το έντυπο FAA “Form 8130-3”.

ii. Επιπρόσθετα για όσα από τα υλικά συνοδεύονται από “κάρτες μητρώου” (equipment Log Card), τα Μητρώα θα πρέπει να συμπληρωθούν και να θεωρηθούν από τα αρμόδια όργανα του φορέα ο οποίος θα διενεργήσει τις εργασίες των υλικών.

iii. Κατά την παράδοση των υλικών στην Υπηρεσία να ελεγχθεί η ύπαρξη και ορθότητα των Πιστοποιητικών – Μητρώων.

iv. Οι πιστοποιήσεις των υλικών πρέπει να είναι οπωσδήποτε:

- της κατασκευάστριας εταιρίας του Ε/Π AS365N3 ΛΣ ή της κατασκευάστριας εταιρίας των κινητήρων των Ε/Π ΛΣ, για τα Pump & Metering unit assemblies,
- του αρχικού κατασκευαστή (Original Equipment manufacturer) του υλικού ή,

- του φορέα ο οποίος διενεργεί τις εργασίες επισκευής εφόσον αυτός δεν είναι ένας εκ των παραπάνω αναφερομένων. Η κατασκευάστρια εταιρία των υφισταμένων Ε/Π Λ.Σ και κινητήρων τους είναι η EUROCOPTER και η TURBOMECA αντίστοιχα.

2. Λοιπές απαιτήσεις της Υπηρεσίας αφορούν:

α. Χρόνος παράδοσης

(1) Για τα υλικά α/α “δ”, “ε”, “ζ”, “ιε”, “κα”, “κγ” και “κε”, η όλη διαδικασία συμπεριλαμβανομένων των σταδίων:

- i. παράδοσης των υλικών από την Υπηρεσία στον ανάδοχο,
- ii. εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών και
- iii. παράδοσης από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία,

να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των τεσσάρων (04) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

(2) Για τα υλικά για τα οποία ζητείται να ακολουθηθεί η διαδικασία του **standard exchange**, α/α “α”, “β”, “γ”, “η”, “θ”, “ι”, “ια”, “ιβ”, “ιγ”, “ιδ”, “ιστ”, “ιζ”, “ιη”, “ιθ”, “κ”, “κβ” και “κδ”, η παράδοση των ΕΥΧΡΗΣΤΩΝ υλικών από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία, σε αντικατάσταση των βεβλαμμένων τα οποία θα παραδοθούν στον ανάδοχο, να γίνει επίσης εντός τεσσάρων (04) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

(3) Δεκτές να γίνονται τμηματικές παραδόσεις υλικών σε περίπτωση όπου η αποστολή των υλικών, η άφιξη αυτών στην Ελλάδα και οι λοιπές διαδικασίες που αφορούν τα υλικά (εκτελωνισμοί κλπ) γίνουν κατά παρτίδες με την δέσμευση ολοκλήρωσης των παραδόσεων εντός των παραπάνω οριζόμενων χρονικών ορίων.

β. Τόπος παράδοσης

Στο σύνολο τους τα είδη να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις της Μοίρας Ελικοπτέρων ΛΣ, στην Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι, Μαραθώνας).

γ. Εγγυήσεις καλής κατάστασης – καλής λειτουργίας

(1) Τα υλικά μετά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγυήσεις (warranty) καλής κατάστασης και λειτουργίας κατά τον χρόνο διάρκειας της εγγύησης.

(2) Οι εγγυήσεις καλής κατάστασης και λειτουργίας θα είναι αυτές που προσφέρουν ως standard warranty conditions οι φορείς συντήρησης των υλικών.

(3) Σε καμία περίπτωση οι χρόνοι εγγυήσεων δεν θα είναι μικρότεροι των έξι (06) μηνών ή 300 ωρών λειτουργίας από την ημερομηνία έκδοσης του Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών.

(4) i. Μέσα στα όρια αυτά της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα, τμήμα ή μέρος γενικότερα του υλικού παρουσιάζει φθορά ή βλάβη / δυσλειτουργία ή ακόμα και το υλικό συνολικά, με δική του δαπάνη (ανταλλακτικά, εργασία, μεταφορικά κλπ) χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

ii. Επίσης, εφόσον διαπιστωθεί αντικανονικότητα του υλικού κατά το στάδιο της παραλαβής του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, το υλικό θα αντικαθίσταται άμεσα με ευθύνη του προμηθευτή.

(5) Σε περίπτωση απαίτησης αντικατάστασης ή επισκευής στα πλαίσια της παρεχόμενης εγγύησης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας (warranty) θα ανανεώνεται και θα παρατείνεται κατ' ελάχιστο αντίστοιχα με τον απωλεσθέντα χρόνο εκτός λειτουργίας / μη προβλεπόμενης λειτουργίας του υλικού, μετά την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή και έως την πλήρη αποκατάσταση του υλικού.

3. Έλεγχοι κατά την παραλαβή των υλικών

Για την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών θα γίνουν κατ' ελάχιστο οι παρακάτω έλεγχοι:

Μακροσκοπικός έλεγχος, κατά τον οποίο θα ελεγχθεί από την Επιτροπή για όλα τα υλικά των πινάκων:

(1) Η καλή κατάσταση από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, η μη ύπαρξη κακώσεων-φθορών κλπ.

(2) Η συμφωνία του part number του υλικού καθώς και άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή.

(3) Η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστοποιητικών και μητρώων (για όσα από τα υλικά έχουν μητρώο).

Πίνακας 1: Συντήρηση υλικών (μονάδες – συγκροτήματα) Ε/Π AS365N3 του ΛΣ

α/α	Item Description	Item p/n	Qty (Item s/n)	Απαιτούμενη εργασία	Συμπληρωματικές πληροφορίες
α.	LEG, MAIN LANDING GEAR (LH)	18785-200	01 (s/n B252)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE HYDRAULIC FLUID LEAK
β.	LEG, MAIN LANDING GEAR (RH)	18786-200	01 (s/n B252)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE HYDRAULIC FLUID LEAK
γ.	AUXILIARY LANDING GEAR LEG	18740-111	01 (s/n B244)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE NOSE WHEEL WILL NOT CENTER AT HOVER
δ.	CYLINDER ASSEMBLY 7,93L	158991-2	10 (s/n 2143) (s/n 2146) (s/n 2212) (s/n 2213) (s/n 2220) (s/n 2174) (s/n 363) (s/n 358) (s/n 2287) (s/n 2288)	Cylinders proof test required. Maintenance to be performed by MANUFACTURER or by APPROVED REPAIR SHOP. (AERAZUR CMM 26.69.11rev13 is effective for required maintenance procedures and charging facility test equipment)	CYLINDER PROOF TEST DUE: 11/2008 11/2008 04/2009 04/2009 02/2009 02/2009 11/2010 11/2010 01/2011 01/2011
ε.	ELECTRONIC BOX	61148-016	03 (s/n 575) (s/n 576) (s/n 579)	Overhaul due to TBO limit reached	TBO DUE: 08/2008 09/2008 10/2008
στ.	ACOUSTIC BEACON	DK100	06 (s/n DV3858) (s/n DV4993) (s/n DV4995) (s/n DV5787) (s/n DV5790) (s/n DV3856)	Check of beacon and replacement of battery Maintenance to be performed by MANUFACTURER (DUKANE Corporation, USA)	CALENDAR LIMIT DUE: 10/2008 03/2009 03/2009 07/2009 07/2009 10/2009
ζ.	ANTENNA DRIVE ASSY DA1203	4000504-0301	06 (s/n T2300) (s/n T2203) (s/n T2219) (s/n T2247) (s/n T2250) (s/n T2325)	Radar antenna slaving unit overhaul required	TBO DUE: 25-05-2011 i.a.w EUROCOPTER SB 34.00.29 rev0, slaving unit overhaul limit is set as 18M / 1500H following issuance and reception of SB (SB date of issue: 26-11-2009).
η.	CHRONOMETER NVG	B1894522284DN	06	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE CLOCK OFF

<i>α/α</i>	Item Description	Item p/n	Qty (Item s/n)	Απαιτούμενη εργασία	Συμπληρωματικές πληροφορίες	
θ.	CONTROL BOX KFS 576A	071012820086	02	Exchange failed item with serviceable item	MINOR FAILURE	CONTROL BOX DISPLAY LIGHTING OFF The control boxes (VHF/AM communication system) are functional
ι.	CONTROL BOX	071012830038	02	Exchange failed item with serviceable item	MINOR FAILURE	CONTROL BOX DISPLAY LIGHTING OFF The control boxes (VOR system) are functional
ια.	SYMBOL GENERATOR	066-04021-1111	01 (s/n 5275)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	Erratic operation of "EFIS 50" electronic flight instrumentation system upon selection of "COMPOSITE" function
ιβ.	ED551A SCREEN	066-03137-3200	01 (s/n 4499)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	EADI OFF
ιγ.	PITCH ROLL TRIM ACTUATOR	418-00500-001	01	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	CYCLIC CONTROL STIFF TO OPERATE (AUTO-PILOT & FORCE TRIM ON&OFF)
ιδ.(1)	AIR DATA 87 MODULE	418-00475-550	01 (s/n 3906)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	COUPLER malfunction in mode "airspeed"
ιδ.(2)	AIR DATA 87 MODULE	418-00475-550	01 (s/n 3890)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	Auto-Pilot malfunction
ιε.(1)	BATTERY EMERGENCY LIGHTING	B1250000	01 (s/n 425)	Overhaul of failed unit	FAILURE	EMERGENCY CABIN LIGHTS STAY ON WITH BATTERY SWITCH ON OR OFF
ιε.(2)	BATTERY EMERGENCY LIGHTING	B1250000	01 (s/n 403)	Overhaul of failed unit	FAILURE	CABIN EMERGENCY LIGHTING STAY ON CONTINUOUSLY
ιε.(3)	BATTERY EMERGENCY LIGHTING	B1250000	01 (s/n 439)	Overhaul of failed unit	FAILURE	EMERGENCY LIGHTING BATTERY CANNOT BE CHARGED FROM AIRCRAFT ELECTRICAL CIRCUIT.
ιστ.	UNIT, AMPLIFIER, TRIM ACTUATOR (KNOTS)	418-00468-800	01 (s/n 924)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	ALARM & AUTO-PILOT LIGHTING AT COLLECTIVE MOVEMENT (AUTO-PILOT ON&OFF)
ιζ.	MST 67A TRANSCEIVER	066011430601	01 (s/n 4472)	Exchange failed item with serviceable item	POSSIBLE FAILURE	IFF TRANSCEIVER INDICATED FLIGHT ALTITUDE -400FT (XPNDR 600FT, BAROMETRIC & RADIO ALTIMETER 1000FT)
ιη.	KNR 634 RECEIVER	066-01078-0010	01 (s/n 14137)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	RMI OFF (NEEDLE NOT RECEIVING NDB / VOR); VOR RECEIVER MALFUNCTION
ιθ.	TRANSCEIVER, KTR908	064010230002	01 (s/n 11562)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	NOISE IN VHF2 COMM SYSTEM; VHF TRANSCEIVER MALFUNCTION
κ.	TORQUEMETER INDICATOR	IDA0302470	01 (s/n 619)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	TORQUE METER OFF

<i>α/α</i>	Item Description	Item p/n	Qty (Item s/n)	Απαιτούμενη εργασία	Συμπληρωματικές πληροφορίες	
κα.(1)	CONTROL UNIT CD671C	071-01542-0401	01 (s/n 1482)	Repair failed item	MINOR FAILURE	IFF CHANNEL SELECTOR SWITCH (KNOB) ERRATIC OPERATION
κα.(2)	CONTROL UNIT CD671C	071-01542-0401	01 (s/n 1482)	Repair failed item	MINOR FAILURE	TRANSPONDER CONTROL PANEL SELECTOR SWITCH (ROTATING) ERRATIC OPERATION
κβ.(1)	FUEL PUMP	P94C16-606	01 (s/n B03662)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	BOOSTER PUMP OFF (PUMP PRESSURE DOES NOT RISE)
κβ.(2)	FUEL PUMP	P94C16-606	01 (s/n B07145)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	BOOSTER PUMP OFF (PUMP PRESSURE DOES NOT RISE)
κβ.(3)	FUEL PUMP	P94C16-606	01 (s/n B0----)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	BOOSTER PUMP OFF (PUMP PRESSURE DOES NOT RISE)
κβ.(4)	FUEL PUMP	P94C16-606	01 (s/n B0----)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	BOOSTER PUMP OFF (PUMP PRESSURE DOES NOT RISE)
κγ.	PUMP AND METERING UNIT ASSY (s/n: 1013B / 1015B / 980B / 1093B)	0292 85 8540	04	Replacement of Δρ diaphragm and embodiment of modifications "TU 105", "TU 147", "TU148", "TU 149" and "TU 158". Maintenance operations to be performed strictly by TURBOMECA or TURBOMECA approved factory.	CALENDAR LIMIT RESTORATION	Embodiment of modifications shall result in Pump&Metering Unit (HMU) calendar limit restoration and correspond to type "C" repair.
κδ.	STATIC INVERTER	MSI800-2B	01 (s/n 8458)	Exchange failed item with serviceable item	FAILURE	STATIC INVERTER OFF
κε.	FLIR CENTRAL ELECTRONICS UNIT (CEU)	3203134-5	01 (s/n 320515)	Repair failed item	FAILURE	"FAULT" INDICATION

ΜΕΡΟΣ Β΄

1. Οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την **προμήθεια υλικών εξοπλισμού υποστήριξης** των Ε/Π προσδιορίζονται ως ακολούθα:

α. (1) Τα υλικά προδιαγράφονται με βάση τα στοιχεία αναγνώρισης τους, ήτοι το part number. Αφορούν στην υποστήριξη του σκάφους και των κινητήρων των Ε/Π AS365N3 και η χρήση τους προβλέπεται ρητά από την τεχνική βιβλιογραφία του ελικοπτέρου (σκάφους / κινητήρων). Τα προσφερόμενα είδη να αντιστοιχούν πλήρως στα αιτούμενα με βάση τα στοιχεία αναγνώρισης τους.

(2) Κατ' εξαίρεση, για τον α/α "β" (hydraulic jacks), "ζ" (boroscope assembly), "η" (dynamic balancing equipment) και "κζ" (IFF system ramp test-set) εξοπλισμό, εναλλακτικά στα αναφερόμενα στην τεχνική βιβλιογραφία υλικά, αποδεκτά μπορούν να γίνουν και "ισοδύναμα" υλικά εφόσον πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις.

(3) Για τα υλικά "κε" (milli-ohm meter) και "κστ" (portable GPU) δεκτές να γίνονται προσφορές που πληρούν την απαίτηση.

β. Τα στοιχεία των κατασκευαστών των υλικών (κωδικός αριθμός, ονομασία και διεύθυνση) παρατίθενται στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π και των κινητήρων και μπορούν να παρασχεθούν από την Μοίρα ελικοπτέρων, σε περίπτωση όπου απαιτηθούν από υποψήφιους προμηθευτές.

γ. (1) Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αναγνώρισης (part number) είναι διαφορετικά εκ των αιτουμένων η προσφορά του προμηθευτή να απορρίπτεται, πλην της περίπτωσης όπου οι κατασκευαστές του Ε/Π ή των κινητήρων –κατά περίπτωση– έχουν προβεί σε τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των στοιχείων των υλικών.

(2) Αντίστοιχα ισχύει και κατά το στάδιο της παραλαβής των υλικών, δηλαδή στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα παραδιδόμενα υλικά από τον προμηθευτή είναι διαφορετικής-νεώτερης διαμόρφωσης από τα απαιτούμενα ή /και τα προσφερόμενα.

(3) Στις περιπτώσεις αυτές, τα προσφερόμενα-παραδιδόμενα υλικά μπορούν να γίνουν αποδεκτά εφόσον η αλλαγή του configuration / τροποποίηση των στοιχείων αναγνώρισης του υλικού καθώς και η συμβατότητα / καταλληλότητα προκύπτουν είτε από τις ενημερώσεις της οικείας τεχνικής βιβλιογραφίας είτε εναλλακτικά, με σχετική βεβαίωση / έγγραφο του κατασκευαστή του ελικοπτέρου ή των κινητήρων.

δ. (1) Τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη (BRAND NEW), πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής, άριστης σχεδίασης και στιβαρής κατασκευής, κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης κ' της επιστήμης και εντός της αρχικής τους συσκευασίας (από τον κατασκευαστή / υποκατασκευαστή).

(2) Επίσης να είναι συσκευασμένα κατά τρόπο με τον οποίο να διασφαλίζεται η αποφυγή φθορών κατά την μεταφορά τους. Ιδιαίτερα δε για test set –όπως τα είδη "ζ", "η", "ιβ" (L'Hotellier fire detectors tester), "ιγ" (L'Hotellier variable resistor), "κε", "κστ", "κζ" –και όλα τα παρελκόμενα τους, προκειμένου να αποφεύγεται η αλλοίωση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της δομής τους (οξειδώσεις, φθορές κλπ) κατά την μετέπειτα αποθήκευσή τους καθώς και την μεταφορά τους σε διάφορες τοποθεσίες συντήρησης θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κατάλληλη θήκη η οποία να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό.

(3) Περαιτέρω δε τα είδη "ζ", "η", "ιβ" και "κζ" πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα για την καλή, ασφαλή και πλήρη λειτουργία τους.

ε. Τα υλικά να συνοδεύονται από Packing List στο οποίο θα αναγράφεται με ευκρίνεια ο κωδικός Part Number, καθώς και από δελτίο αποστολής του κατασκευαστή.

στ. Τα προς προμήθεια είδη εξοπλισμού υποστήριξης να συνοδεύονται από "Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης" (Certificate of Conformity), υπογεγραμμένο από το Τμήμα Ποιότητας του κατασκευαστή.

2. Λοιπές απαιτήσεις της Υπηρεσίας αφορούν:

α. Χρόνος παράδοσης

(1) Η παράδοση των ειδών στην Υπηρεσία να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν των τεσσάρων (04) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

(2) Δεκτές να γίνονται τμηματικές παραδόσεις υλικών σε περίπτωση όπου η αποστολή των υλικών, η άφιξη αυτών στην Ελλάδα και οι λοιπές διαδικασίες που αφορούν τα υλικά (εκτελωνισμοί κλπ) γίνουν κατά παρτίδες με την δέσμευση ολοκλήρωσης παραδόσεων εντός των παραπάνω οριζόμενων χρονικών ορίων.

β. Τόπος παράδοσης

(1) Όλα τα είδη, εκτός από το Boroscope assembly (είδος "ζ") και το Dynamic Balancing Equipment (είδος "η"), να παραδοθούν στο ΚΕΦ/ΛΣ.

(2) Τα είδη "ζ" και "η" να παραδοθούν από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις της Μοίρας Ελικοπτέρων ΛΣ, στην Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού (Κοτρώνι, Μαραθώνας) προκειμένου να εκτελεσθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι-δοκιμές προ της οριστικής παραλαβής τους από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών.

γ. Εγγυήσεις καλής κατάστασης – καλής λειτουργίας

(1) Τα υλικά μετά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγυήσεις (warranty) καλής κατάστασης και λειτουργίας κατά τον χρόνο διάρκειας της εγγύησης.

(2) Οι εγγυήσεις καλής κατάστασης και λειτουργίας θα είναι αυτές που προσφέρουν ως standard warranty conditions οι κατασκευαστές και φορείς συντήρησης των υλικών.

(3) Σε καμία περίπτωση οι χρόνοι εγγυήσεων δεν θα είναι μικρότεροι των δώδεκα (12) μηνών. Οι χρόνοι εγγύησης άρχονται από την ημερομηνία αποστολής των υλικών από τους κατασκευαστές / φορείς συντήρησης (στα πλαίσια του παρόντος). Οι εν λόγω ημερομηνίες θα πρέπει να εμφανίζονται να ελεγχθούν κατά το στάδιο παραλαβής των υλικών, καθώς επίσης και να γίνει σχετική μνεία στα Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των ειδών.

(4) i. Μέσα στα όρια αυτά της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα, τμήμα ή μέρος γενικότερα του υλικού παρουσιάζει φθορά ή βλάβη / δυσλειτουργία ή ακόμα και το υλικό συνολικά, με δική του δαπάνη (ανταλλακτικά, εργασία, μεταφορικά κλπ) χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

ii. Επίσης, εφόσον διαπιστωθεί αντικανονικότητα του υλικού κατά το στάδιο της παραλαβής του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, το υλικό θα αντικαθίσταται άμεσα με ευθύνη του προμηθευτή.

(5) Σε περίπτωση απαίτησης αντικατάστασης ή επισκευής στα πλαίσια της παρεχόμενης εγγύησης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας (warranty) θα ανανεώνεται και θα παρατείνεται κατ' ελάχιστο αντίστοιχα με τον απωλεσθέντα χρόνο εκτός λειτουργίας / μη προβλεπόμενης λειτουργίας του υλικού, μετά την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή και έως την πλήρη αποκατάσταση του υλικού.

δ. Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση

Για τα είδη "β" (hydraulic jacks), "ζ" (boroscope assembly), "η" (dynamic balancing equipment), "κζ" (IFF system ramp test-set), δηλαδή για τις περιπτώσεις που οι προσφορές αφορούν σε ισοδύναμα είδη και μόνον, καθώς και για τα είδη "κε" (milli-ohm meter) και "κστ" (portable GPU), οι υποψήφιοι προμηθευτές να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους:

(1) Διαφημιστικό βιβλιάριο / φυλλάδιο (prospectus / brochure) ή εγχειρίδιο (manual) του κατασκευαστή που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου είδους.

(2) Περιγραφή του προτεινόμενου είδους με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει με λεπτομέρεια το προτεινόμενο είδος και τον τρόπο λειτουργίας αυτού. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται σε εγχειρίδιο (manual) του κατασκευαστή και να εμπεριέχουν και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά (παραπάνω υποπαράγραφος).

(3) Έγχρωμη φωτογραφία του συστήματος (ενδεικτικές διαστάσεις 8 X 12cm) εφόσον το προτεινόμενο είδος δεν απεικονίζεται στα prospectus / brochures / manuals τα οποία θα κατατεθούν.

3. Έλεγχοι κατά την παραλαβή των υλικών

Για την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβών θα γίνουν κατ' ελάχιστο οι παρακάτω έλεγχοι:

α. Μακροσκοπικός έλεγχος, κατά τον οποίο θα ελεγχθεί από την Επιτροπή για όλα τα υλικά των πινάκων:

(1) Η καλή κατάσταση από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, η μη ύπαρξη κακώσεων-φθορών κλπ.

(2) Η συμφωνία του part number του υλικού καθώς και άλλων χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή.

(3) Η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστοποιητικών (conformity certificate).

(4) Η ύπαρξη των απαραίτητων παρελκομένων, εξαρτημάτων καθώς και των εγγράφων-εντύπων-εγχειριδίων λειτουργίας κλπ που απαιτούνται κατά περίπτωση για την λειτουργία των υλικών για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

β. Λειτουργικός έλεγχος.

(1) i. Το “Boroscope assembly” (είδος “ζ”) και το “Dynamic Balancing Equipment” (είδος “η”) θα υποστούν δοκιμή σε εργασία ρουτίνας, ήτοι ενδοσκοπικό έλεγχο γραναζοκιβωτίου Ε/Π AS365N3 και κινητήρα ARRIEL2C καθώς και ανίχνευση-μέτρηση δονήσεων main και tail rotor Ε/Π AS365N3 του ΛΣ, αντίστοιχα. Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην επιβεβαίωση της καλής και σύμφωνα με τις καθοριζόμενες απαιτήσεις λειτουργία των παραδιδόμενων ειδών.


ii. Κατά τους ελέγχους αυτούς μπορεί να παρευρίσκεται ο προμηθευτής εφόσον το επιθυμεί.

iii. Μετά και από τον παραπάνω έλεγχο και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες, θα πραγματοποιηθεί η οριστική παραλαβή με την σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Παραλαβών.


(2) Για τα ανωτέρω είδη, “Boroscope assembly” και “Dynamic Balancing equipment” ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει κατάλληλο προσωπικό στην έδρα της Μοίρας Ε/Π ΛΣ (Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού, Κοτρώνι Μαραθώνα, Αττική), χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για την επίδειξη και παροχή επεξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή του σε αρμόδια Επιτροπή παραλαβής καθώς και σε τεχνικό προσωπικό της Μοίρας Ε/Π ΛΣ. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής δεν θα είναι περισσότερο από δύο (2) εργάσιμες ημέρες.


(3) Οι έλεγχοι-δοκιμές από την Επιτροπή Παραλαβής θα γίνουν με έξοδα του προμηθευτή. Αναφορικά στο Dynamic Balancing Equipment (είδος “η”), διευκρινίζεται ότι τα έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή δεν αφορούν στην λειτουργία Ε/Π ΛΣ.

Πίνακας 2: Προμήθεια υλικών εξοπλισμού υποστήριξης Ε/Π AS365N3 του ΛΣ

α/α	Item Description	Item p/n	Quantity	Additional Information
Εξοπλισμός υποστήριξης σκάφους				
α.	ARRIEL2C ENGINE HOLDING TOOL	365A93.5440.01	01 τεμ	Used to remove-install MGB / Engine / Coupling shaft
β.	JACK, HYDRAULIC (6 TONS)	703A91.0315.00 ή αντίστοιχοι	03 τεμ	<p>1) <u>Γενικά</u> - Οι γρύλοι (hydraulic jacks) θα χρησιμοποιούνται για την ανύψωση (jacking) των ελικοπτέρων AS365N3 του ΛΣ. Για την εν λόγω διαδικασία απαιτείται η ταυτόχρονη χρήση τριών (03) γρύλων. - Τα hydraulic jacks προσαρμίζονται σε αντίστοιχους (τρεις) jacking adapters, male ball type διαμέτρου 26mm, δύο στο πρόσθιο τμήμα της ατράκτου (ΑΡ και ΔΕ) και ένας στην κάτω επιφάνεια του tail boom.</p> <p>2) <u>HYDRAULIC JACKS 703A91.0315.00</u> - Τα Hydraulic Jacks p/n 703A91.0315.00 αναφέρονται στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π AS365N3, είναι κατασκευής DEDIENNE Aerospace (Original Equipment Manufacturer) ή EUROCOPTER. Ένα σετ τριών jacks (p/n 703A91.0315.00) <u>υφίσταται στην Υπηρεσία και χρησιμοποιείται από την Μοίρα Ελικοπτέρων ΛΣ:</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>- Βασικά στοιχεία λειτουργίας των hydraulic jacks είναι:</p> <p>Height closed : 360mm (with ball joint thrust piece) Height extended : 1130mm (with ball joint thrust piece) Stroke : 770mm (595mm hydraulic stroke + 175mm approach stroke)</p> <p>Working fluid : AIR 3520 / MIL-H-5606 Thrust cups : conform with BNAE PrI 92310A Standard Vertical load : 6 tonnes at extended height 1130mm “CE” certified : NAI / φέρει αντίστοιχη σήμανση</p> <p>- Τα hydraulic Jacks 703A91.0315.00 είναι τεσσάρων σταδίων (4-stage jack, εμφανίζονται σε “extended” θέση στην φιγούρα). Έκαστο από τα τρία pistons είναι εφοδιασμένο με locking / safety nut το οποίο χρησιμοποιείται για την ασφάλιση / ακινητοποίηση του jack σε οποιοδήποτε σημείο του hydraulic stroke, ενώ η κίνηση του approach screw περιορίζεται από safety pin.</p> <p>- Το υδραυλικό κύκλωμα των jacks είναι εφοδιασμένο με φίλτρο και safety valve.</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div> <p>3) <u>ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ “ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ” HYDRAULIC JACKS</u></p>

				<p>- Κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης αποδεκτές να γίνονται προσφορές οι οποίες αφορούν hydraulic jacks τα οποία να έχουν παραπλήσια χαρακτηριστικά αντοχής, λειτουργίας, πιστοποίησης ("CE" mark), διαστάσεων –ιδιαίτερα ως προς το closed height του οπίσθιου jack το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 450mm–.</p> <p>- Οι προτεινόμενοι hydraulic jacks να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλη μηχανική διάταξη για την ακινητοποίηση κ' ασφάλιση του jack σε οποιοδήποτε σημείο του stroke, ενώ το υδραυλικό κύκλωμα τους να είναι εφοδιασμένο κατ' ελάχιστο με safety valve.</p> <p>- Τα ανωτέρω να προκύπτουν από τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο να προσκομισθεί για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς.</p>
γ.	LOCK FIXTURE MAIN LANDING GEAR	365A92.4140.01	01 τεμ	Enables immobilisation of main landing gear shock absorber
δ.	LOCKING COLLAR MAIN LAND /GEAR	365A92.4141.01	01 τεμ	Limits main landing gear shock absorber compression
ε.	BAR, TOWING WITH FUSE PIN	365A91.0050.00	01 τεμ	Aircraft towing. Bar equipped with absorbing device & shear pin
στ.	MR BLADE CRADLE	365A91.1145.00	01 τεμ	Set of 2 foam cradles to stow blades in workshop or outside

α/α	Item Description	Item p/n	Quantity	Additional Information
Εξοπλισμός υποστήριξης σκάφους				
ζ.	ENDOSCOPE ASSEMBLY	FORETEC AR4420 ή OLYMPUS IF6C5X1 ή αντίστοιχο	01 συλλογή	<p>1) <u>Γενικά</u> Το συγκρότημα του Boroscope θα χρησιμοποιηθεί για την ενδοσκοπική επιθεώρηση των γραναζοκιβωτίων (MGB / TGB) καθώς και των κινητήρων των Ε/Π ΛΣ.</p> <p>2) <u>ENDOSCOPE ASSEMBLY AR4420</u> - Το ENDOSCOPE ASSEMBLY p/n AR4420 αναφέρεται στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π AS365N3, είναι κατασκευής FORETEC SARL (FIBRES OPTIQUES et ENDOSCOPES) και <u>απαρτίζεται</u> από: το endoscope p/n AR320 και από το generator for endoscope p/n AR4100</p>  <p>(40) RIGID TUBE FOR 60° VISION (50) RIGID TUBE FOR 80° VISION (60) RIGID TUBE FOR 90° VISION</p> <p>(100) LIGHT GENERATOR (110) EXTENSION LEAD FOR ENDOSCOPE (120) FUSES BOX (130) LAMP (150W / 15V)</p> <p>- Ως εμφανίζεται και παραπάνω, το AR4420 έχει rigid endoscopes στα οποία είναι προσαρμοσμένοι φακοί οπτικού πεδίου 60°, 80° και 90°.</p> <p>3) <u>INDUSTRIAL FIBERSCOPE IF6C5X1</u> - Μία μονάδα BOROSCOPE p/n IF6C5X1 κατασκευής OLYMPUS <u>υφίσταται στην Υπηρεσία και χρησιμοποιείται από την Μοίρα Ελικοπτέρων ΛΣ</u> για την ενδοσκοπική επιθεώρηση των κύριων γραναζοκιβωτίων και των κινητήρων των Ε/Π AS365N3. Το boroscope αυτό <u>απαρτίζεται</u> από το “insertion section” (απαρτίζεται επιμέρους από τα τμήματα flexible section / bending section / distal end, στο οποίο και φέρεται ο οπτικός φακός) και το “control & eyepiece section”. Στα εν λόγω τμήματα ενσωματώνονται εσωτερικά image guide fibers, light guide fibers και wires για το tip angulation [σχετική είναι η κατωτέρω απεικόνιση, πηγή: Olympus Industrial boroscopes brochure]:</p>



- Για την λειτουργία του boroscope απαιτούνται επίσης το “light source” και το “light guide cord”.
- Το boroscope IF6C5X1 είναι εφοδιασμένο με optical adapter direct viewing, 60° field of view και depth of field 11mm έως άπειρο. Περαιτέρω παρέχεται η ικανότητα προσαρμογής και εναλλακτικών φακών (interchangeable optical adapters). Η ικανότητα γωνίωσης του bending section (tip angulation) είναι 120° κατά την κίνηση “επάνω-κάτω” και 100° κατά την κίνηση “αριστερά-δεξιά”.
- Το boroscope IF6C5X1 φέρει πιστοποίηση ασφαλείας και την αντίστοιχη σήμανση “CE” mark

4) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ BOROSCOPE IF6C5X1 ή “ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ” BOROSCOPE

Κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης αποδεκτές να γίνονται προσφορές οι οποίες αφορούν σε boroscope assemblies τα οποία πληρούν τα ελάχιστα κάτωθι κριτήρια:

- Ο ενδοσκοπικός σωλήνας (insertion tube) να έχει διάμετρο που να μην υπερβαίνει τα 6mm και να έχει μήκος τουλάχιστον 2.000mm, ενώ το μήκος του light guide cord να είναι τουλάχιστον 2.000mm.
 - Η τροφοδοσία του light source να είναι από εναλλασσόμενο ρεύμα τάσης 220-240V / 50Hz.
 - Στο προσφερόμενο boroscope να δύνανται να τοποθετηθούν εναλλακτικοί φακοί (interchangeable optical adapters) που να πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά –ως ελάχιστα:
 - direct viewing, 60° field of view και depth of field 11mm έως άπειρο (στο boroscope IF6C5X1 είναι ο standard φακός που παρέχεται μαζί με το σύστημα)
 - direct viewing, 100° field of view και depth of field 4mm έως άπειρο
 - side viewing, 60° field of view και depth of field 9mm έως άπειρο
 - side viewing, 100° field of view και depth of field 9mm έως άπειρο
- Οι παραπάνω φακοί να αποτελέσουν τμήμα της προσφοράς.

- Το boroscope να μπορεί να λειτουργεί στις κάτωθι συνθήκες (operating environment):

Operating temperature	: -10 °C έως 80°C ή καλύτερο (αφορά στο insertion section) και 10 °C έως 30°C (αφορά στα υπόλοιπα τμήματα του boroscope)
Liquid resistance	: NAI (against machine oil / light oil / saline 5%) : Waterproof (αφορά στο insertion section) : Drip-proof (αφορά στο control section)
“CE” certified	: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ / να φέρει αντίστοιχη σήμανση
- Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά τον χρόνο παράδοσης του από:

			<ul style="list-style-type: none"> • τους επιθυμητούς φακούς (optical adapters) όπως εμφανίζονται σε παραπάνω πίνακα –πέραν αυτού που φέρει ως standard το boroscope. • Όλα τα παρελκόμενα, εξαρτήματα, υπο-συστήματα πχ light source, light guide cord, power cables κλπ που απαιτούνται για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του. • τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, εικονογραφημένα όπως απαιτείται, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία, η εξακρίβωση της καλής λειτουργίας και ενδεχομένως το βασικό troubleshooting. Να περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες οδηγίες όσον αφορά την ασφάλεια του προσωπικού και προληπτικά μέτρα (precautions).
η.	Dynamic Balancing equipment STEADY CONTROL και STEADY CONTROL KIT	703A94.3200.01 και 365A94.3200.00 ή αντίστοιχο	<p>01 + 01 συλλογή</p> <p>1) Το Dynamic Balancing Equipment θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο και την διόρθωση τυχόν δονήσεων των Κύριων Στροφείων και των Ουραίων Στροφείων (τύπου “silent Fenestron”) των Ε/Π ΛΣ.</p> <p>2) <u>Dynamic Balancing Equipment STEADY CONTROL & STEADY CONTROL KIT</u> - Το STEADY CONTROL p/n 703A94.3200.01 αναφέρεται στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π AS365N3, έχει δε σχεδιασθεί από την Eurocopter, κατασκευάστρια του εν λόγω αεροσκάφους, για το dynamic balancing των στροφείων ελικοπτέρων που παράγονται από αυτήν. Στα πλαίσια αυτά, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (σχεδίασης-λειτουργίας) του συστήματος υπάρχουν ιδιαίτερες-ξεχωριστές διαδικασίες χρήσης τους [“check and correction of horizontal and vertical vibrations with STEADY CONTROL adjustment equipment” και “tail rotor balancing with STEADY CONTROL adjustment”] - Το STEADY CONTROL KIT p/n 365A94.3200.00 αποτελεί adaptation kit για την χρήση του STEADY CONTROL στο Ε/Π AS365N3 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων απαρτίων, τις “configuration cards” (τύπου PCMCIA) για το dynamic balancing του κύριου στροφείου και του ουραίου στροφείου. Οι “configuration cards” είναι περιλαμβάνουν το λογισμικό (software) ώστε το balancing equipment να αντιλαμβάνεται ότι τα δεδομένα που λαμβάνει αφορούν στο Ε/Π AS365N3. - Το σύστημα STEADY CONTROL, σε αντίθεση με άλλα συστήματα “dynamic balancing equipment”, χρησιμοποιεί μόνον αισθητήρες-accelerometers τοποθετούμενα σε διάφορα σημεία της καμπίνας για την διαδικασία της ανίχνευσης των δονήσεων [vertical (z) / lateral (Y) / longitudinal (X) axes] και δεν απαιτείται η χρήση κάμερας για την λήψη δεδομένων που αφορούν στο tracking των πτερύγων του κύριου στροφείου. - Απαιτείται η εκτέλεση μίας μόνον τεχνικής πτήσης (data acquisition flight) κατά την οποία συλλέγονται τα δεδομένα από τους αισθητήρες στην acquisition unit και τα δεδομένα αποθηκεύονται στην “result card” (τύπου PCMCIA). Μετά την εκτέλεση της πτήσης και εφόσον το μετρούμενο πλάτος δονήσεων (amplitude of vibration) είναι εκτός επιτρεπτών ορίων, η PCMCIA result card εισάγεται σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και τα δεδομένα αναλύονται από ειδικό λογισμικό πρόγραμμα (software) το οποίο προτείνει την “λύση”. Εν κατακλείδι, εκτελείται μία ακόμη πτήση προς επιβεβαίωση της ορθότητας της “λύσης” (check-out flight).</p> <p>3) <u>Εξοπλισμός Dynamic Balancing άλλου τύπου που αναφέρεται στην βιβλιογραφία του Ε/Π ΛΣ</u> - Σύμφωνα με την τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π AS365N3, για την διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης τυχόν δονήσεων των στροφείων προβλέπεται εκτός από το STEADY CONTROL, η χρήση και άλλων</p>

			<p>τύπων συστημάτων ανίχνευσης-ανάλυσης δονήσεων και υπόδειξης “λύσης”. Συγκεκριμένα αναφέρεται ονομαστικά το μοντέλο 8500C+ της CHADWICK (μετά του αντίστοιχου adapter kit της CHADWICK), πέραν άλλων συστημάτων τα οποία τυχόν μπορεί να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με σχετική σημείωση (NOTE) που περιλαμβάνεται στην διαδικασία .</p> <p>- Στην τεχνική βιβλιογραφία του AS365N3 προβλέπεται επίσης και η χρήση απλούστερων συστημάτων με δυνατότητα μόνο μετρήσεων, συγκεκριμένα αναφέρονται τα μοντέλα VIBREX 177M6 και VIBREX 2000. <u>Οι τύποι αυτών των συσκευών δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και επομένως εφόσον προταθούν θα απορρίπτονται.</u></p> <p>4) <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ “ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ” DYNAMIC BALANCING EQUIPMENT</u> - Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα συστήματα Dynamic Balancing equipment δεν αφορούν είτε στο STEADY CONTROL (Eurocopter) είτε στο 8500C+ (Chadwick), να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα στο παρόν Μέρος.</p> <p>5) <u>ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</u> - παροχή εκπαίδευσης από εκπαιδευτή του κατασκευαστή του Dynamic Balancing Equipment σε τουλάχιστον πέντε (5) τεχνικούς της Μοίρας Ε/Π ΛΣ στην έδρα της Μοίρας Ε/Π. Η διάρκεια της εκπαίδευσης αυτής θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα καλύπτει ενδεικτικά τα κάτωθι αντικείμενα:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Θεωρία δονήσεων – δονήσεις Ε/Π ● Εγκατάσταση προτεινόμενου συστήματος στο Ε/Π ● Λειτουργία συστήματος – ανάλυση δεδομένων – ρυθμίσεις <p>Για την οργάνωση της εκπαίδευσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης, την διάρκεια εκπαίδευσης καθώς και εάν θα απαιτηθεί η διάθεση Ε/Π για την υλοποίηση της εκπαίδευσης (λειτουργία επί εδάφους / τεχνική πτήση).</p> <p>- Το σύστημα κατά την παράδοση του να είναι διακριβωμένο (calibrated). Η πιστοποίηση της διακρίβωσης πιστοποιείται με σχετικό πιστοποιητικό και ενδεικτική σήμανση επί της συσκευής.</p> <p>- Το προσφερόμενο dynamic balancing equipment θα παραδοθεί συνοδευόμενο από:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Όλα τα παρελκόμενα, εξαρτήματα, υπο-συστήματα πχ light source, light guide cord, power cables κλπ που απαιτούνται για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του. ● τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα μαζί με τα απαραίτητα σχέδια-σχεδιαγράμματα, εικονογραφημένα όπως απαιτείται, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία, η εξακρίβωση της καλής λειτουργίας, η διακρίβωση (calibration) και ενδεχομένως το βασικό troubleshooting. Να περιλαμβάνονται επίσης χρήσιμες οδηγίες όσον αφορά την ασφάλεια του προσωπικού και προληπτικά μέτρα (precautions). ● Εκπαιδευτικά εγχειρίδια και πιστοποιήσεις της παρασχεθείσας εκπαίδευσης (οι πιστοποιήσεις θα χορηγηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης από τον εκπαιδευτή). 	
α/α	Item Description	Item p/n	Quantity	Additional Information

Εξοπλισμός υποστήριξης σκάφους				
θ.	CASE HYDRAULIC ACCESSORIES	365A95.7542.00	01 συλλογή	Check landing gear shock struts & brakes accumulator charging
ι.	DERRICK	365A91.3040.01	01 τεμ	Derrick to remove / install MRH / MGB / MR Blades / Engines
ια.	BRAKING TORQUE CHECKING TOOL	360A944100.01	01 τεμ	Tool for braking system tests
ιβ.	L' HOTELLIER tester for Fire Detectors type B160	1724-1	01 τεμ	“Temperature check” of L’Hotellier thermostatic fire detector type “B160” i.a.w Eurocopter maintenance manual. Tool is manufactured by L’Hotellier.
ιγ.	L' HOTELLIER Variable Resistor 3,3 Ohm / 25 Watt	RT25	01 τεμ	“Contact voltage drop check” of L’Hotellier thermostatic fire detector type “B160” i.a.w Eurocopter maintenance manual. Tool is manufactured by L’Hotellier.
Εξοπλισμός υποστήριξης κινητήρων				
ιδ.	PRESSURE GENERATOR	TM 0188 G001 ή TM 0188 G002	01 τεμ	Engines rinsing, washing, cleaning and internal protection
ιε.	FLOW LIMITER ASSEMBLY και BLEED VALVE UNION	8819505000 και 8816517000	01 + 01 τεμ	Tools required for engines rinsing, washing, cleaning and internal protection. Flow limiter meters rinsing / washing liquid supplied by pressure generator. Union required to close bleed valve.
ιστ.	PROTECTION TUBE HOLDING TOOL	88150 10000	01 τεμ	To hold the engine if module M05 / RGB is removed from aircraft
ιζ.	DISASSEMBLY / ASSEMBLY TOOL FOR VARILIP SEAL	88186 88000	01 τεμ	Tool to remove / install VARILIP seal
ιη.	EXTRACTOR	88186 91000	01 τεμ	Tool to remove varilip seal
ιθ.	DRIVING WRENCH	88199 59000	01 τεμ	Tool to check metering unit assembly
κ.	BASE	TM0373G001	01 τεμ	Tool to install sealing ring
κα.	CASTLE WRENCH	TM0515G002	01 τεμ	Tool to position and hold of HP / LP pump
κβ.	PROTECTOR ASSEMBLY (POST TU064A)	TM2046G001	01 τεμ	Tool to remove / install Pump and Metering unit assembly
α/α	Item Description	Item p/n	Quantity	Additional Information

Εξοπλισμός υποστήριξης κινητήρων																																																											
κγ.	INSTALLATION TOOL	TM1991G001	01 τεμ	Tool to install the HMU on the engine																																																							
Λοιπός Εξοπλισμός																																																											
κδ.	FLIR System 1st level maintenance kit	3203771	01 συλλογή	<p>- Η συλλογή (maintenance kit) απαιτείται, σύμφωνα με το οικείο τεχνικό εγχειρίδιο "FLIR STAR SAFIRE II Thermal Imaging equipment operator's manual" (rev. C), για την περιοδική συντήρηση των μονάδων FLIR Turret Unit των συστημάτων FLIR "Star Safire II", εγκατεστημένων στα Ε/Π ΛΣ και συγκεκριμένα για την εργασία "nitrogen purging".</p> <p>- Η συλλογή αποτελείται από τον εξοπλισμό που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>α/α</th> <th>Περιγραφή Υλικού</th> <th>FLIR Systems Part Number</th> <th>Ποσότη.</th> <th>Μον.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TUBING - NYLON, AIR BRAKE, BLACK, 1/8", 150 PSI</td> <td>4000520</td> <td>1</td> <td>τεμ</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TAPE - TEFLON .25 X 36 YDS 3 MIL</td> <td>4003602</td> <td>1</td> <td>τεμ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LEAK DETECTOR - SNOOP 2 OZ.</td> <td>4007600</td> <td>1</td> <td>τεμ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>FIXTURE ASSY - N2 PURGE/FILL, SCHRADER</td> <td>6809050</td> <td>1</td> <td>τεμ</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>FITTING - ADAPTER, TUBE TO FTP, 3/8" X 3/8", BRASS</td> <td>15010825</td> <td>1</td> <td>τεμ</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>FITTING - BUSHING, .125 NPT-F X .375 NPT-M, BRASS</td> <td>15010850</td> <td>1</td> <td>τεμ</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ADAPTER - .125 AN M X .125 TUBE</td> <td>15036400</td> <td>1</td> <td>τεμ</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>REGULATOR - NITROGEN GAS, SGL STAGE, 2-15 PSI</td> <td>15060472</td> <td>1</td> <td>τεμ</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CONNECTOR - RT ANGLE, 1/8 IN TUBING, 1/8" MPT</td> <td>3202149</td> <td>1</td> <td>τεμ</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>LABEL - WARNING, PURGE KIT SAFIRE/ULTRAMEDIA</td> <td>3203770</td> <td>1</td> <td>τεμ</td> </tr> </tbody> </table>	α/α	Περιγραφή Υλικού	FLIR Systems Part Number	Ποσότη.	Μον.	1	TUBING - NYLON, AIR BRAKE, BLACK, 1/8", 150 PSI	4000520	1	τεμ	2	TAPE - TEFLON .25 X 36 YDS 3 MIL	4003602	1	τεμ	3	LEAK DETECTOR - SNOOP 2 OZ.	4007600	1	τεμ	4	FIXTURE ASSY - N2 PURGE/FILL, SCHRADER	6809050	1	τεμ	5	FITTING - ADAPTER, TUBE TO FTP, 3/8" X 3/8", BRASS	15010825	1	τεμ	6	FITTING - BUSHING, .125 NPT-F X .375 NPT-M, BRASS	15010850	1	τεμ	7	ADAPTER - .125 AN M X .125 TUBE	15036400	1	τεμ	8	REGULATOR - NITROGEN GAS, SGL STAGE, 2-15 PSI	15060472	1	τεμ	9	CONNECTOR - RT ANGLE, 1/8 IN TUBING, 1/8" MPT	3202149	1	τεμ	10	LABEL - WARNING, PURGE KIT SAFIRE/ULTRAMEDIA	3203770	1	τεμ
α/α	Περιγραφή Υλικού	FLIR Systems Part Number	Ποσότη.	Μον.																																																							
1	TUBING - NYLON, AIR BRAKE, BLACK, 1/8", 150 PSI	4000520	1	τεμ																																																							
2	TAPE - TEFLON .25 X 36 YDS 3 MIL	4003602	1	τεμ																																																							
3	LEAK DETECTOR - SNOOP 2 OZ.	4007600	1	τεμ																																																							
4	FIXTURE ASSY - N2 PURGE/FILL, SCHRADER	6809050	1	τεμ																																																							
5	FITTING - ADAPTER, TUBE TO FTP, 3/8" X 3/8", BRASS	15010825	1	τεμ																																																							
6	FITTING - BUSHING, .125 NPT-F X .375 NPT-M, BRASS	15010850	1	τεμ																																																							
7	ADAPTER - .125 AN M X .125 TUBE	15036400	1	τεμ																																																							
8	REGULATOR - NITROGEN GAS, SGL STAGE, 2-15 PSI	15060472	1	τεμ																																																							
9	CONNECTOR - RT ANGLE, 1/8 IN TUBING, 1/8" MPT	3202149	1	τεμ																																																							
10	LABEL - WARNING, PURGE KIT SAFIRE/ULTRAMEDIA	3203770	1	τεμ																																																							
κε.	MILLIOHMETER 0-1000 mOhm	---	01 τεμ	<p>- Η συσκευή Milli-ohm meter θα χρησιμοποιηθεί για την τακτική συντήρηση / έλεγχο των γειώσεων (electrical bonding measurement) των Ε/Π AS365N3 του ΛΣ.</p> <p>- Το προτεινόμενο milli-ohm meter απαιτείται να πληροί τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • δυνατότητα μέτρησης ohm-ικής αντίστασης γειώσεων από 100μΩ έως 1.000 mOhms σε 5 τουλάχιστον κλίμακες (ranges). • Resolution: 0,1mOhm ή καλύτερη σε κλίμακα 0 έως 200mOhm και test current 100mA. • Accuracy: 0,5% της κλίμακας. • Test current: 100mA ή μικρότερο σε κλίμακα 0 έως 200mOhm (regulated DC constant current source) και test current accuracy 0,1%. • Να έχει διάταξη προστασίας έναντι overvoltage καθώς και έναντι overtemperature. • Τροφοδοσία από συστοιχία μπαταριών με ένδειξη απαίτησης αντικατάστασης ή επαναφόρτισης τους. • Διαγνωστικούς ελέγχους (αυτοματοποιημένους ή μη) ελέγχου, κατ' ελάχιστο current regulation check, voltage measurement check, polarity indication check καθώς και total / operation check. Η καλή λειτουργία θα πρέπει να δεικνύεται δια λυχνιών διαγνωστικής λειτουργίας ή/και προτυποποιημένα αποτελέσματα στο display screen. • Η συσκευή να βρίσκεται εντός heavy duty case για την καλύτερη προστασία κατά την χρήση. 																																																							

			<ul style="list-style-type: none"> • Να πληροί το πρότυπο EN 61010-1 και να φέρει την σχετική πιστοποίηση “CE” mark. <p>- Το milli-ohm meter να παραδοθεί πλήρες με τα απαραίτητα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του παρελκόμενα όπως τα test leads (potential & current), καθώς και από τεχνικό εγχειρίδιο λειτουργίας, εικονογραφημένο όπως απαιτείται. Στο εγχειρίδιο να παρέχονται πληροφορίες για την γενική περιγραφή-λειτουργία του milli-ohm meter, τον τρόπο χρήσης, τους διαγνωστικούς ελέγχους κλπ.</p>
κστ.	Portable GPU 28,5VDC (Portable External Ground Power Unit)	---	<p>01 τεμ</p> <p>- Το Ground Power Unit (GPU) απαιτείται να είναι φορητού τύπου (portable) και θα χρησιμοποιηθεί για την εκκίνηση των Ε/Π AS365N3 του ΛΣ (διαδικασία εκκίνησης με χρήση external ground power, δηλ. χωρίς την χρήση του main aircraft NiCd battery). Αποσκοπείται έτσι η υποστήριξη της αυτονομίας των Ε/Π ΛΣ σε περιπτώσεις μεταστάθμευσης (μακράν της τεχνικής βάσεως).</p> <p>- Το προτεινόμενο portable GPU απαιτείται να πληροί τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peak output current (max Amps): 850 Amps τουλάχιστον • Cell capacity: 29 Amp/Hrs ή μεγαλύτερη • DC outlet: 25,4 Volt • Δυνατότητα φόρτισης από σύνηθες δίκτυο ρεύματος 220 volt AC • Χρόνος επαναφόρτισης από 50% discharge: 5 hours (recharge time) • Βάρος: <30 kg <p>- Το προτεινόμενο σύστημα να είναι εφοδιασμένο κατ’ ελάχιστο με ενδεικτικές λυχνίες της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας (battery charge status) και κατά την φόρτιση του από δίκτυο ρεύματος (battery pack charging) ή ένδειξη (digital ή analogue) του output voltage.</p> <p>- Το μήκος του DC output cable (καλώδιο παροχής DC ρεύματος 28,5V) να είναι τουλάχιστον 2μέτρα και να είναι εφοδιασμένο στο άκρο με 3-pin Nato plug για σύνδεση στο ρευματολήπτη (ground power receptacle) των Ε/Π.</p>
κζ.	IFF system ramp test set	ATC601 / IFR 6000 ή αντίστοιχο	<p>01 τεμ</p> <p>1) Το IFF system ramp test set (ground test beacon) θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του Transponder p/n MST67A συστήματος IFF που φέρουν τα Ε/Π ΛΣ σε Modes A/C/S (Mode “A” check / Mode “C” check / Mode “S” check) καθώς και για το identification system check.</p> <p>2) <u>Mode S/A/C Transponder ramp test set ATC-601</u> - Το Ground Test Beacon p/n ATC-601 αναφέρεται στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π AS365N3 και είναι κατασκευής IFR και η χρήση του απαιτείται για την εκτέλεση των ανωτέρω ελέγχων [“Transponder MST67A System tests”]. Το συγκεκριμένο test-set δεν παράγεται πλέον από τον κατασκευαστή του και έχει αντικατασταθεί από το νεώτερου τύπου p/n IFR-6000.</p> <p>- Στην τεχνική βιβλιογραφία του AS365N3 προβλέπεται επίσης και η χρήση άλλου τύπου κατάλληλου test set.</p> <p>3) <u>ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ IFF SYSTEM RAMP TEST-SET</u></p>

- Κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης αποδεκτές να γίνονται προσφορές οι οποίες αφορούν test-set τα οποία έχουν παραπλήσια χαρακτηριστικά με το test-set IFR-6000 και κατ' ελάχιστο αντίστοιχα με το ATC-601, ιδιαίτερα δε ως προς τα κάτωθι:

Signal Generator

Output : 1030MHz – Accuracy: ± 10 KHz
 Level : -57 to -7dBm typically into 50 Ω [automatically controlled to determine receiver sensitivity (MTL) for the selected range and 4dB typically, higher than MTL for test interrogations]

Test Antenna

VSWR : 1,5:1
 Gain : 10dB typical, specified on the antenna
 : Range 6feet (1.83m) to 300feet (91.44m)

Interrogation Test Signals

Rate : 235 Hz PRF (± 5 Hz)

Interlace Ratio : MTL Interrogations to test interrogations
 : ATCRBS 2:1
 : Mode S 8:1
 : Modes A, C, S, Intermode

Pulse Characteristics

: All Modes Accuracy: ± 50 ns
 Rise Time: 50 to 100ns
 Fall Time: 50 to 200ns
 :Phase Modulation :Transition Time: ≤ 80 ns
 : Phase Shift: 180° ($\pm 10^\circ$)

UUT Measurements (replies)

: Mode S και ATCRBS / Mode S All Call
 : Range : 125.00 to 131.00 μ s
 : Accuracy : ± 100 ns
 : Diversity Isolation
 : Range : 0 to >20dB
 : Antenna Range : 6feet (1.83m) to 95feet (28.96m)
 : Accuracy : ± 3 dB

- Το προσφερόμενο test set θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις διατάξεις EN 55011 Class B και EN 50082-1, καθώς επίσης και με τους κανονισμούς ασφαλείας EN 61010-1 for class 1 portable equipment και να είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον pollution degree 2 environment.

				<p>- Το προσφερόμενο test θα πρέπει να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20°C έως +55°C. Περαιτέρω απαιτείται να υπάρχει η δυνατότητα διακρίβωσής του από αρμόδιο φορέα καθώς επίσης να συνοδεύεται από κατάλληλο φορτιστή σύνδεσης του με το συμβατό δίκτυο (220V / 50Hz).</p>
--	--	--	--	--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο
ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ DYNAMIC BALANCING EQUIPMENT

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Γενικά

α. Ο εξοπλισμός Dynamic Balancing equipment πρέπει να είναι καινούργιος και ακρησιμοποιήτος (brand new), άριστης σχεδίασης και στιβαρής κατασκευής, κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, να ενσωματώνει την πλέον πρόσφατη τεχνολογία και σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. Στην συλλογή θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα, εξαρτήματα καθώς και το απαιτούμενο λογισμικό (software) για την καλή, ασφαλή, πλήρη και αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού (διαδικασίες “check and correction of horizontal and vertical vibrations” καθώς και “silent FENESTRON dynamic balancing”, αντίστοιχα για τα main rotors και tail rotors των Ε/Π AS365N3 του ΛΣ).

β. Η συσκευή εγκαθίσταται επί του Ε/Π και οι έλεγχοι-ανάλυση των δονήσεων γίνονται επί έδαφους και κατά την δοκιμαστική πτήση.

2. Τεχνικά – Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

α. Η κεντρική μονάδα και όλα τα παρελκόμενα του dynamic balancing equipment πρέπει να περιέχονται σε βαλίτσα /ες μεταφοράς άκαμπτη (rigid) κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό για την ασφαλή αποθήκευση του εξοπλισμού και για την εύκολη μεταφορά του εξοπλισμού σε διάφορες τοποθεσίες επιχειρήσεων.

β. Το dynamic balancing equipment θα πρέπει να λειτουργεί με ρεύμα λαμβανόμενο από το ίδιο το ελικόπτερο (28V DC) και να έχει μηχανισμούς προστασίας έναντι υπερτάσεως και αντίστροφης πολικότητας.

γ. (1) Το προσφερόμενο σύστημα dynamic balancing equipment απαιτείται να συνοδεύεται από λογισμικό (configuration software) ώστε να διαμορφώνεται το σύστημα κατά την πτήση κατάλληλα για το ελικόπτερο AS365N3.

(2) Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να είναι πιστοποιημένο για το Ε/Π AS365N3.

δ. (1) Η φιλοσοφία του dynamic balancing equipment να βασίζεται στην απαίτηση εκτέλεσης μίας και μοναδικής πτήσης για την συλλογή των δεδομένων (single data acquisition flight) καθώς και μίας μόνο περαιτέρω πτήσης προς επιβεβαίωση της ορθότητας της προταθείσας “λύσης” (single check-out flight), μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων.

(2) Δια κατάλληλου λογισμικού για το AS365N3 να παρέχεται προτεινόμενη “λύση” (ρύθμιση trim tabs, μήκος pitch link, προσθήκη / αφαίρεση βάρους κλπ).

ε. Για την ανίχνευση του ίχους περιστροφής άκρων πτερύγων Κύριου Στροφείου (tracking) το Dynamic Balancing equipment να διαθέτει είτε ειδικό αισθητήρα-κάμερα είτε η λειτουργία του συστήματος να βασίζεται στην “ανάλυση δονήσεων” (vibrations

analysis). Αντίστοιχα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι αισθητήρες (photocell και accelerometer) για την ανίχνευση των δονήσεων του ουραίου στροφαίου.

στ. (1) Μετά το τέλος του data acquisition, οι μετρήσεις να απεικονίζονται στην οθόνη του συστήματος (on-Line) αλλά και να παρέχεται η δυνατότητα, μετά την πτήση, της απεικόνισης των δεδομένων σε κοινό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (off-Line).

(2) Αντίστοιχα, στην οθόνη του συστήματος ή στην οθόνη του Η/Υ να απεικονίζεται η “λύση” (rotor track & balance solution).

(3) Σε κάθε περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα:

i. Ηλεκτρονικής αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε κοινό Η/Υ και

ii. Εκτύπωσης των αποτελεσμάτων, είτε δια ενσωματωμένου ή παρελκόμενου στις μονάδες του συστήματος εκτυπωτή, είτε μέσω κοινού εκτυπωτή μετά την μεταφορά των δεδομένων στον Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι:

(1) Για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων και την περαιτέρω ανάλυση των δονήσεων μετά την πτήση, σε Η/Υ απαιτείται να υπάρχει το κατάλληλο λογισμικό (software).

(2) Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα για την άμεση παρουσίαση των αποτελεσμάτων (rotor track data και rotor balance data) στην οθόνη του συστήματος, αυτά να απεικονίζονται και γραφικά. Προς τούτο απαιτείται η ευκρίνεια της οθόνης να είναι υψηλή.

(3) Σε κάθε περίπτωση το configuration του dynamic balancing equipment και η προτεινόμενη από το σύστημα “λύση” θα αφορούν στο Ε/Π ΛΣ AS365N3.

ζ. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες καταλλήλουν στην κεντρική μονάδα του dynamic balancing equipment (Data acquisition / Data collection unit κλπ) να μπορούν να αποθηκευθούν σε αποσπώμενη μονάδα αποθήκευσης δεδομένων (memory card) για την μετέπειτα επεξεργασία των δεδομένων σε κοινό ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC).

η. (1) Η εισαγωγή “εντολών” στο σύστημα, η πλοήγηση στα διάφορα “μενού” καθώς και η ενημέρωση του χειριστή του συστήματος να γίνεται με κατάλληλο χειριστήριο το οποίο να είναι το δυνατόν εργονομικό και απλό στην χρήση του, εφοδιασμένο με οθόνη LCD.

(2) Το χειριστήριο συστήματος (ενδεικτικά αναφερόμενο ως command & control unit, hand-held system controller κλπ) μπορεί να έχει οθόνη αφής (touch screen), ή πλήκτρα (keys) για την εισαγωγή εντολών και την πληροφόρηση του χειριστή του dynamic balancing equipment.

(3) Το λειτουργικό (software) να παρέχει οδηγίες χρήσεως στον χειριστή μέσω λειτουργικών συμβόλων ή μέσω απλού κειμένου / εντολών με σκοπό να διευκολύνεται η χρήση του και να μην υπάρχει η ανάγκη συνεχούς αναδρομής στα εγχειρίδια.

θ. Να μην υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την λειτουργία της συσκευής, πχ ταχύτητα ελικοπτέρου, ύψος πτήσεως κλπ. Περαιτέρω, η λειτουργία της συσκευής να μπορεί να γίνεται με τις ακόλουθες συνθήκες:

(1) ΗΜΕΡΑ και ΝΥΚΤΑ.

(2) Σε θερμοκρασιακό εύρος από -20°C έως $+70^{\circ}\text{C}$ τουλάχιστον.

ι. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (Built-In Test), το οποίο να εκτελείται πριν την χρήση του dynamic balancing equipment. Οι

αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι να αφορούν τόσο στο Hardware όσο και στο λογισμικό (Software).

3. Παρελκόμενα, Εξαρτήματα και Υποσυστήματα

α. Πέραν της κύριας μονάδας του συστήματος (Data acquisition / Data collection unit κλπ) καθώς και του χειριστηρίου (Command panel κλπ) για τα οποία έχει γίνει αναφορά στις παραπάνω παραγράφους, το προτεινόμενο σύστημα κατά την παράδοση του πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω παρελκόμενα και υποσυστήματα:

(1) Ειδικό αισθητήρα-κάμερα για την ανίχνευση του ίχους περιστροφής άκρων πτερύγων Κύριου Στροφείου (tracking), εφόσον το tracking γίνεται με κάμερα.

(i) Διευκρινίζεται ότι εναλλακτικά το tracking μπορεί να γίνεται διά των ίδιων των αισθητήρων (accelerometers) και κατάλληλου λογισμικού, βασιζόμενο στην “ανάλυση δονήσεων”. Στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ξεχωριστός αισθητήρας (κάμερα) για το Tracking.

(ii) Εφόσον το προσφερόμενο σύστημα περιλαμβάνει και χρησιμοποιεί κάμερα ως αισθητήρα για την ανίχνευση (tracking), τα χαρακτηριστικά ακρίβειας αυτής να είναι: $\pm 1\text{mm}$ για την μέτρηση του “ύψους” ίχνους πτέρυγας (blade height) και $\pm 0,5'$ τόξου (0,5 minutes of arc) για την μέτρηση του Lead / Lag των πτερύγων.

(2) Καλώδια (cables).

(i) Τα καλώδια που συνδέουν τους διάφορους αισθητήρες με την κεντρική μονάδα του dynamic balancing equipment πρέπει να είναι θωρακισμένα (shielded) και κατάλληλα γειωμένα, για την αποφυγή θορύβου (noise) από πιθανά εξωτερικά μαγνητικά πεδία (stray magnetic fields).

(ii) Όλα τα καλώδια θα πρέπει να συνδέονται με την κύρια συσκευή μέσω connectors που θα ακολουθούν την προδιαγραφή MIL-C-38999 Series III ή αντίστοιχη.

(3) Διάφορα παρελκόμενα συστήματος (Accessories), όπως αποσπώμενες κάρτες μνήμης (memory cards), βραχίονες στήριξης (brackets) για τα pick-ups του Κύριου και του Ουραίου στροφείου, ο αισθητήρας στρέψης στροφείου (magnetic pick-up / optical pick up) κλπ καθώς και οποιοδήποτε άλλο παρελκόμενο-εξάρτημα το οποίο απαιτείται για την πλήρη και ορθή λειτουργία του dynamic balancing equipment στο E/Π AS365N3.

β. Να αναφερθούν τυχόν απαιτήσεις εγκατάστασης της συσκευής.

Ανήκει στη 03 /2011
ΥΠΤΠ/ΔΠΚΕ Β΄ Διακήρυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤ.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αριθμός Σύμβασης:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πειραιάς, σήμερα την.....ημέρα.....του έτους 2011, στο γραφείο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιμάνι Πειραιά), αφ' ενός μεν....., που εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ελληνικό δημόσιο και αφετέρου η εταιρεία.....ΑΦΜ.....ΔΟΥ....., την οποία εκπροσωπεί.....συναποδέχθηκαν τα διαλαμβανόμενα σε όλα τα άρθρα της παρούσης ύστερα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε με βάση την αριθ.....ΥΠτΠ/ΔΠΚΕ Β΄ διακήρυξη, την αριθ.....ΥΠτΠ/ΔΠΚΕ Β΄ απόφαση κατακύρωσης και την δι' αυτής δοθείσα εξουσιοδότηση – εντολή υπογραφής της σύμβασης για λογαριασμό ΥΠτΠ/ΑΣ/ΥΕΜ/ΜΕΛΣ.

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επισκευή και η προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης ελικοπτέρων Λ.Σ. σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην προσφορά της Αναδόχου και στις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και όπως ανά ποσότητα και αξία εμφανίζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2.1. Η αξία για την προμήθεια των υλικών και του εξοπλισμού υποστήριξης των ελικοπτέρων του Λ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των #.....#€

Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συγχρηματοδοτούμενο έργο «Ειδικές Δράσεις του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ) 2009 όπου η χρηματοδότηση της Ε..Ε.. ανέρχεται σε 80% του ποσού, ενώ το 20% συνιστά την εθνική συμμετοχή.

2.2. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών – εργασιών (αφαιρουμένων κρατήσεων και ΦΠΑ) και 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.2198/94(Α'43) και γορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία.

2.3 Η ανωτέρω τιμή δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση ή αυξομείωση καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

2.4.Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με μεταφορικά, έξοδα εκτελωνισμού, ασφάλιση των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και λοιπά έξοδα και επιβαρύνσεις μέχρι την συνολική παράδοση των ειδών στον τόπο παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 3 **ΠΛΗΡΩΜΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

3.1 Η πληρωμή της αναδόχου εταιρείας θα γίνεται

3.2 Σημειώνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του Πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και η εξόφληση του θα γίνεται εντός των προβλεπόμενων στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμιών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό.

3.3 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών .

3.4 Η αναθέτουσα αρχή, γίνεται υπερήμερος, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους μόλις περάσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/07 προθεσμία, κατά τα ειδικότερα σ' αυτό οριζόμενα.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

ΑΡΘΡΟ 4

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1 Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται για όλα τα είδη τέσσερις (04) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης.

4.2 Ως τόπος παράδοσης των υλικών του πίνακα..... ορίζεται τοτου πίνακα..... όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης.

4.3 Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί με απόφαση του Υπουργού και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης και σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι, που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις όπως προβλέπεται από το Π.Δ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α'150). Καθυστέρηση που οφείλεται στο ΥΠτΠ δεν προσμετράται.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που απορριφθεί οριστικά ολόκληρο το έργο ή μέρος αυτού, η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη μέσα σε προθεσμία που θα ορισθεί από το ΥΠτΠ, να αντικαταστήσει το έργο που απορρίφθηκε με άλλο, που να καλύπτει τους όρους της Σύμβασης. Εάν η Ανάδοχος δεν προβεί στην αντικατάσταση αυτή μέσα στην προθεσμία που της δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτη

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την αριθ..... εγγυητική επιστολή ποσού # # € η ισχύς της οποίας είναι αορίστου χρόνου και καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 118/07. Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον εκδότη μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης και την έκδοση βεβαίωσης οριστικής, ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής του συνόλου του έργου .

Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να παρέχει εγγυήσεις καλής λειτουργίας όπου προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙ των τεχνικών προδιαγραφών. Ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση καλής λειτουργίας πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, η αξία της οποίας θα είναι σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας .

Ο χρόνος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (03) μήνες.

Β. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Επιτρέπεται στην ΑΝΑΔΟΧΟ μετά από έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠτΠ, η εκχώρηση απαιτήσεων της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε αναγνωρισμένες Τράπεζες ή Οργανισμούς.

ΑΡΘΡΟ 7

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

7.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95(Α'19) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (Α'199). Ως προς τα λοιπά θέματα της παρούσας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Α'150).

7.2 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύει ως έχει η προσφορά(Οικονομική-Τεχνική) της Αναδόχου, σε συνδυασμό με τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

7.3 Επιτρέπεται η τροποποίηση των όρων της παρούσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ.118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»(Α'150) όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων επιτροπών. Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης κάθε διαφορά που θα ανακύψει θα λύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τόπος εκδίκασης της διαφοράς θα είναι η Αθήνα.

7.4 Η Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και για οποιαδήποτε αιτία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της από την παρούσα σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΥΠτΠ.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (03) όμοια πρωτότυπα σε απλό φύλλο χαρτιού, εκ των οποίων τα μεν δύο (02) παρέμειναν στην αρμόδια Υπηρεσία ΔΠΚΕ Β', το δε άλλο έλαβε ο εκπρόσωπος της αναδόχου που δηλώνει ότι ενεργεί για λογαριασμό της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ανήκει στην αριθ. 03 /2011
Διακήρυξη ΥΠτΠ/ΔΠΚΕ β΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V
της αριθ /2011
ΥΠΤΠ/ΔΠΚΕ – β' διακήρυξης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ.

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε2 ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΚ 185 10

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)..... υπέρ της εταιρείας Δ/ση δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό τηςγια την προμήθεια σύμφωνα με την υπ. αρ. \ δ\ξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

Υπόδειγμα Β
 Παραρτήματος V
 Αριθμ. /2011
 διακήρυξης ΥΠΠ/ΔΠΚΕ β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός -αριθμός ΤΚ fax)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
 ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 ΤΜΗΜΑ Β΄
 ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΗ Ε2 ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΚ 185 10

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείαςΔ/ση.....για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια(αρ.διακ/ξης...../.....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

Υπόδειγμα Γ
 Παραρτήματος V
 Αριθ. /2011
 διακήρυξης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός -αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,ΠΥΛΗ Ε2 ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΚ 185 10

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείαςΔ/ση.....για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ' αυτής ειδών της με αριθμό αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθεια(αρ. Διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ.....ΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-