

**Αθήνα, 17 Μαρτίου 2026**

**Προς:** Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο **«Επέκταση και αναβάθμιση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης Αποτυπωμάτων (AFIS)»** (ΑΔΑΜ: 26PROC018410800 2026-01-30)

**Αντικείμενο:** Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης **«Επέκταση και αναβάθμιση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης Αποτυπωμάτων (AFIS)»**

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Α/Α: 390967 και στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας αρχής (<https://hradf.com/>) και της Αναθέτουσας Αρχής (<https://www.astynomia.gr/>) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους τους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Στο πλαίσιο της παραγράφου 2.1.3.1 της Διακήρυξης, η ΕΕΣΥΠ Α.Ε απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και δεν υποχρεούται να απαντά σε τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Διακήρυξης.

**Λίστα Διευκρινίσεων / αιτημάτων – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Επέκταση και αναβάθμιση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης Αποτυπωμάτων (AFIS)»**

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
1	Παράγραφος Γ.17 του Παραρτήματος Ι  Κανόνες Δημοσιότητας (63) σελ. 257 της Διακήρυξης	<p>Λαμβανομένης υπόψη της ασάφειας και γενικότητας του όρου της παραγράφου Γ.17. βάσει της οποίας γίνεται παραπομπή σε ευρωπαϊκά νομοθετήματα και δημοσιεύσεις στο ΟΠΣ, χωρίς όμως να ορίζονται επακριβώς στη Διακήρυξη οι απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών δημοσιότητας, και οι ανάγκες που πρόκειται να εξυπηρετήσουν αυτές, προκειμένου να καταστεί δυνατό να καταρτισθεί παραδεκτή τεχνική και οικονομική προσφορά ως προς αυτές, υπό όρους διαφάνειας, παρακαλούμε θερμά να διευκρινισθεί:</p> <p><b>(α)</b> Εάν, όσον αφορά τις ζητούμενες 100 πινακίδες έργου, εφαρμόζονται οι διαστάσεις της σελίδας 59 του Οδηγού Επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027 (Ενότητα «Πινακίδες», για εξαιρετικά μεγάλες μεταλλικές πινακίδες, με διαστάσεις 2x2 m, 4x2 m, 4x5,3 m, 3x4 m., δηλαδή τουλάχιστον 4 τ.μ.) ή αντίθετα ζητούνται οι αντίστοιχες της σελίδας 70 του ίδιου εντύπου (“Πλάκες”, από πλαστικό ή plexi glass, με μικρότερες διαστάσεις 27,9x42 cm, 30x40 cm, 40x30 cm, ώστε να τοποθετηθούν στα αστυνομικά τμήματα) και</p> <p><b>(β)</b> Εάν για την παροχή των υπηρεσιών δημοσιότητας του άρθρου Γ.17 εφαρμόζεται η παράγραφος 3α του άρθρου 12 του ν. 3688/2008, που αναφέρει ότι «Η παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, εφόσον αυτές δεν εκπονούνται από το προσωπικό τους, αναλαμβάνεται, κατά τις διατάξεις της ημεδαπής και κοινοτικής έννομης τάξης, από αναδόχους διαφημιστικών υπηρεσιών, οι οποίοι, στην περίπτωση των</p>	<p>(α) Διευκρινίζεται πως το μέγεθος των Πινακίδων του Έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον Οδηγό Επικοινωνίας TAMEY 2021-2027, σελ 51 και η απαιτούμενη διάσταση να είναι 50 επί 37,5 cm.</p> <p>(β) Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που απαιτούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τους κανονισμούς 1048/2014, 1049/2014 και 2021/1060 δεν συνιστούν παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών.</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		παροχών διαφημιστικών υπηρεσιών της ημεδαπής, θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα».	

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
2	<p>Παράρτημα Ι – Μέρος Γ΄ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Γ.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ – παράγραφοι 1-5, σελ. 131 από 325 της Διακήρυξης και συναφείς όροι του Πίνακα συμμόρφωσης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ (2) (σελ. 177-178 από 325 της Διακήρυξης) σε συνδυασμό με παρ. Γ.19 του Παραρτήματος 1 σχετικά με τα προσκομιζόμενα στοιχεία τεχνικής</p>	<p>Με τον όρο της Παραγράφου Γ.1.3. του Παραρτήματος 1 – Προσάρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «Ο υποψήφιος Ανάδοχος ή εταιρεία/ες που συμμετέχει/ουν στο σχήμα του υποψηφίου Αναδόχου, θα πρέπει να διαθέτει πρότερη εμπειρία στην υλοποίηση παρεμφερών έργων Συστημάτων AFIS για Αρχές επιβολής του Νόμου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο: 1. Η προσφερόμενη τεχνική λύση (το Σύστημα AFIS) του υποψηφίου Αναδόχου να έχει υλοποιηθεί επιτυχώς (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης των εκδόσεων λογισμικού / αλγορίθμου αναζήτησης που προτείνονται ως λύση στο πλαίσιο της παρούσας, ή της εγκατάστασης προηγούμενων εκδόσεων λογισμικού / αλγορίθμου αναζήτησης του ίδιου κατασκευαστή) σε τρεις (3) διαφορετικές Αρχές Επιβολής του Νόμου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό... Για τις ανωτέρω υλοποιήσεις AFIS των παραγράφων 1 και 2, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επίσημες βεβαιώσεις από τις αντίστοιχες Αρχές Επιβολής του Νόμου, στις οποίες θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι παραπάνω απαιτήσεις (έτος έναρξης επιχειρησιακής λειτουργίας, ύπαρξης βάσης δεκαδακτυλικών / παλαμικών και λανθανόντων αποτυπωμάτων, μέγεθος/ χωρητικότητα βάσης δεκαδακτυλικών / παλαμικών και λανθανόντων δακτυλικών και παλαμικών αποτυπωμάτων). Επιπρόσθετα, έκαστη βεβαίωση να συνοδεύεται και από επίσημο έγγραφο του ίδιου φορέα ή του αντίστοιχου υπουργείου στο οποίο υπάγεται (ή άλλου αρμόδιου κρατικού Φορέα στον οποίο υπάγεται), στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω Οργανισμός στο Σύστημα AFIS του οποίου γίνεται αναφορά από τον υποψήφιο Ανάδοχο, αποτελεί όντως Αρχή Επιβολής του Νόμου στη Χώρα στην οποία εδρεύει», ανάλογοι όροι περιλαμβάνονται δε και στον πίνακα τεχνικής συμμόρφωσης (κεφ.2). Παράλληλα, με τους όρους της παρ. Γ.19 των τεχνικών προδιαγραφών ορίζονται τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς – σε αντιδιαστολή με αυτά των παραγράφων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (παρ.</p>	<p>Ο όρος που αναφέρει ο οικονομικός φορέας δεν περιέχεται στην υπ' αριθ. 26PROC018410800 Διακήρυξη. Σε σχέση με τον συναφή όρο της παραγράφου Γ.1 της Διακήρυξης επισημαίνονται τα ακόλουθα:</p> <p>(α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2.2.8 περί στήριξης στην ικανότητα τρίτων αφορούν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.6, και όχι την εφαρμογή της προσφερόμενης τεχνικής λύσης της παραγράφου Γ.1 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.</p> <p>(β) Δεν υπάρχει στη Διακήρυξη αναφορά σε «εταιρεία που συμμετέχει στο σχήμα». Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στις απαιτήσεις της παραγράφου Γ.1</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
	προσφοράς	<p>2.2.6 της Διακήρυξης) που αφορούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και για τα οποία επιτρέπεται δανεισμός εμπειρίας σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της Διακήρυξης.</p> <p>Λαμβανομένου υπόψη ότι το σύνολο των ανωτέρω όρων δεν έχει περιληφθεί στα άρθρα 2.2.6 – 2.2.7 του κυρίως μέρους της Διακήρυξης, που αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του αναδόχου, αντιθέτως προκύπτει ρητά από τη διατύπωσή τους ότι αφορούν την «προσφερόμενη τεχνική λύση» και όχι τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων, γι' αυτό και έχουν συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι:</p> <p><b>(α)</b> για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών του Παραρτήματος 1, παρ. Γ.1, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι μόνο τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτήν και στην παρ.Γ.19, και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.2.8 περί στήριξης στην ικανότητα τρίτων, που ρητά κατά τη Διακήρυξη αφορούν αποκλειστικά και μόνο την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.6, και όχι την εφαρμογή της προσφερόμενης τεχνικής λύσης,</p> <p><b>(β)</b> ως «εταιρεία που συμμετέχει στο σχήμα» και που θα πρέπει να έχει υλοποιήσει την ίδια τεχνική λύση σε διαφορετικές Αρχές Επιβολής του Νόμου δύνανται να θεωρηθούν και οι δηλούμενοι απλοί υπεργολάβοι του συμμετέχοντος, όπως λ.χ. ο κατασκευαστής του Συστήματος AFIS, ο οποίος θα παρέχει και υπηρεσίες στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. Ως εκ τούτου παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών, δύνανται να χρησιμοποιηθούν δηλώσεις έργων/εγκαταστάσεων που παρέχουν και οι δηλωμένοι απλοί υπεργολάβοι του συμμετέχοντος, όπως λ.χ. ο κατασκευαστής του συστήματος AFIS, ο οποίος θα παρέχει και υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου,</p>	<p>του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.</p> <p>(γ) Δεν γίνονται αποδεκτά αποσπάσματα από επίσημες ιστοσελίδες των κρατικών φορέων ή νομοθεσίας που αφορούν τη νομική φύση των φορέων αυτών προς απόδειξη πλήρωσης των απαιτήσεων της παραγράφου Γ.1 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στις απαιτήσεις της παραγράφου Γ.1 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>χωρίς να απαιτείται επιπλέον η Στήριξη στην ικανότητα τρίτων (παροχή δάνειας εμπειρίας) σύμφωνα με την παρ. 2.2.8 της Διακήρυξης, όπως και η συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) από τον Υπεργολάβο, κ.λπ. κατά τα παραπάνω και</p> <p><b>(γ)</b> Ως βεβαιώσεις / επίσημα έγγραφα για την απόδειξη του συνόλου των αναφερόμενων στην ανωτέρω απαίτηση γίνονται αποδεκτές, παράλληλα με τις βεβαιώσεις του ανώτερου κρατικού Φορέα, στον οποίο υπάγεται η Αρχή Επιβολής του Νόμου, ή της ίδιας της Αρχής Επιβολής του Νόμου, με την οποία βεβαιώνονται σωρευτικά τα αναφερόμενα στους επίμαχους όρους, και αποσπάσματα από επίσημες ιστοσελίδες των κρατικών φορέων ή νομοθεσίας που αφορούν τη νομική φύση των φορέων αυτών, σε συνδυασμό με τις βεβαιώσεις αυτές.</p>	
3	<p>Παράρτημα Ι, ΜΕΡΟΣ Γ΄ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – Γ.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ – παράγραφος 6, σελ. 131 από 325 της Διακήρυξης και συναφής όρος του</p>	<p>Με την τεχνική απαίτηση της παραγράφου 6 του άρθρου Γ.1 του Μέρους Γ΄ του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης ορίζεται «Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην τεχνική του προσφορά βεβαίωση αξιολόγησης «NIST Evaluation of Latent Fingerprint Technologies (ELFT)» από τον Οργανισμό NIST (National Institute of Standards and Technology». Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να είναι δημοσιοποιημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα (<a href="https://pages.nist.gov/elft/elft_1_x/results/">https://pages.nist.gov/elft/elft_1_x/results/</a>), να έχει εκδοθεί έως και 12 μήνες πριν από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της Διακήρυξης και να έχει ως Rank-1 Hit Rate ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 90%».</p> <p>Λαμβανομένου υπόψη ότι ο χρόνος έκδοσης της εν λόγω αξιολόγησης δεν προκύπτει σαφώς από το ίδιο το έγγραφο, αλλά από τα λοιπά στοιχεία της δημοσίευσης, και προς άρση κάθε πιθανής ασάφειας, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι ως «χρόνος «έκδοσης» δεν νοείται η ημερομηνία υποβολής των στοιχείων προς αξιολόγηση από τον αρμόδιο</p>	<p>Επιβεβαιώνεται πως ο χρόνος έκδοσης νοείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης (“completion date”)</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
	πίνακα συμμόρφωσης στην προδιαγραφή 2.8 (σελ. 177-178 από 325 της Διακήρυξης).	φορέα, αλλά η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης ("completion date"), σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία.	
4	Πίνακας Συμμόρφωσης, ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ σελ.174	<p>Στην προδιαγραφή 1.16 αναφέρει το ακόλουθο: «Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού να διαθέτει σήμανση (πιστοποίηση) CE. Σε περίπτωση που μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού βγει end-of-support να αντικαθίσταται με ισάξιο, καθ' όλη την διάρκεια της Π.Ε.Σ.»</p> <p>Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Έργου, η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 18 μήνες, επιπλέον 2 έτη εγγύησης και 5 έτη συντήρησης, συνολικά αθροιζόμενα περίπου σε εννέα έτη. Με τα ανωτέρω δεδομένα, είναι προφανές ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός / λογισμικό θα τεθεί σε κατάσταση end-of-support.</p> <p>Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι:</p> <p><b>(α)</b> ζητείται η αντικατάσταση του εξοπλισμού / λογισμικού με καινούργιο / αμεταχειρίστο καθ' όλη τη διάρκεια της ΠΕΣ και</p> <p><b>(β)</b> οι χρόνοι που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση του κεντρικού εξοπλισμού / λογισμικού κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ δεν θα προσμετρώνται στο SLA και ως εκ τούτου δεν θα επιβάλλονται οι σχετικές Ποινικές Ρήτρες κατά το χρόνο αυτόν.</p>	<p>(α) Επιβεβαιώνεται ότι ζητείται η αντικατάσταση του εξοπλισμού / λογισμικού με καινούργιο / αμεταχειρίστο καθ' όλη τη διάρκεια της ΠΕΣ</p> <p>(β) Διευκρινίζεται ότι οι χρόνοι που απαιτούνται για την αντικατάσταση κεντρικού εξοπλισμού/λογισμικού και εφόσον χρειάζεται να διακοπεί η λειτουργία του Συστήματος κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ, θα ρυθμίζονται βάσει της Ενότητας Γ.16 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			<p>ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (PLANNED DOWTIME) του Παραρτήματος 1 της Διακήρυξης. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει εκ των προτέρων τις ημερομηνίες που ο προσφερόμενος από αυτόν εξοπλισμός και λογισμικό για τις ανάγκες του Έργου θα τεθεί end-of-support, ώστε να προγραμματίζει σε εύλογο χρόνο τις ενέργειες αντικατάστασης αυτού.</p>
5	<p>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (σελ. 259/325) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII – Πίνακες Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς (σελ.</p>	<p>Οι ανωτέρω Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς έχουν τελείως διαφορετική διαμόρφωση (αναφορά και ανάλυση ειδών) μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να υπάρξει αντιστοιχία τιμών του κυρίως πίνακα με τον πίνακα ανάλυσης. Παρακαλούμε όπως ο συγκεντρωτικός πίνακας των δύο παραρτημάτων αποκτήσει ενιαία μορφή ώστε να μπορεί να υπάρξει αντιστοιχία τιμών στους δύο πίνακες, σε μεγαλύτερη και μικρότερη ανάλυση αντίστοιχα (λ.χ. να περιέχουν τους ίδιους βασικούς τίτλους ώστε οι τιμές να καθίστανται συγκρίσιμες).</p>	<p>Για λόγους σαφήνειας και διευκόλυνσης της συμπλήρωσης των πινάκων από τους οικονομικούς φορείς, καθώς και της αξιολόγησης των προσφορών από τη Διενεργούσα Αρχή, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς καλούνται να συμπληρώσουν το νέο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση																					
	303/325 της Διακήρυξης).		στο παρόν. Εφιστάται η προσοχή στο ότι το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της Διακήρυξης δεν ισχύει πλέον. Ο πίνακας του Παραρτήματος XII ισχύει ως έχει στη Διακήρυξη																					
6	Στην σελίδα 118 της Διακήρυξης, στην παράγραφο "ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ", υπάρχουν οι παρακάτω πληροφορίες, σχετικά με τον ενεργό εξοπλισμό, που διαθέτει η ΕΛΑΣ :	<p>«Δύο μεταγωγείς συνάθροισης (aggregation switches) τύπου Cisco Nexus N9K-C9336C-FX2, καθένας από τους οποίους συνδέεται με τους κεντρικούς μεταγωγείς δικτύου επιπέδου 3 με δύο QSFP-40G συνδέσεις των 40 Gb/s. Πάνω στους μεταγωγείς αυτούς συνδέονται δεκατρείς μεταγωγείς πρόσβασης τύπου FEX (Fabric Extenders) στους οποίους διασυνδέονται οι εξυπηρετητές εφαρμογών. Σε καθένα από τους δύο εν λόγω μεταγωγείς υφίστανται 17 ελεύθερες θύρες QSFP28.»</p> <p>Σε συνδυασμό με τον πίνακα συμμόρφωσης "ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ (ETHERNET SWITCHES) (57)" όπου στην προδιαγραφή 57.1 αναφέρει ότι "Δεν απαιτείται προμήθεια κεντρικών μεταγωγέων (Ethernet Switches) για το εν λόγω έργο, καθότι μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις υφιστάμενες υποδομές του φορέα.", παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα μοντέλα των FEX που είναι διαθέσιμα καθώς και το πλήθος, είδος και ταχύτητα των πορτών που το κάθε ένα φέρει και χαρακτηρίζονται ως ελεύθερες. Επίσης ενημερώστε μας για τις αποστάσεις που μεσολαβούν μεταξύ αυτών των συσκευών - FEXs- και των racks που θα εγκατασταθούν οι ζητούμενοι εξυπηρετητές. Τέλος παρακαλούμε ενημερώστε μας, στην περίπτωση που θα απαιτηθεί κάποια παραμετροποίηση επάνω στα switches της Ελ.ΑΣ. ποιος και με ποιο τρόπο θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.</p>	<p>Ισχύουν τα εξής:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FEX Model</th> <th>Port Types</th> <th>Available Ports</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N2K-C2248TP-E-1GE</td> <td>1000BASE-T</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>N2K-C2248TP-E-1GE</td> <td>1000BASE-T</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>N2K-C2248TP-E-1GE</td> <td>1000BASE-T</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>N2K-C2248TP-E-1GE</td> <td>1000BASE-T</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>N2K-C2248TP-E-1GE</td> <td>1000BASE-T</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>N2K-C2332TQ-10GT</td> <td>10GBASE-T</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	FEX Model	Port Types	Available Ports	N2K-C2248TP-E-1GE	1000BASE-T	12	N2K-C2248TP-E-1GE	1000BASE-T	11	N2K-C2248TP-E-1GE	1000BASE-T	8	N2K-C2248TP-E-1GE	1000BASE-T	15	N2K-C2248TP-E-1GE	1000BASE-T	11	N2K-C2332TQ-10GT	10GBASE-T	9
FEX Model	Port Types	Available Ports																						
N2K-C2248TP-E-1GE	1000BASE-T	12																						
N2K-C2248TP-E-1GE	1000BASE-T	11																						
N2K-C2248TP-E-1GE	1000BASE-T	8																						
N2K-C2248TP-E-1GE	1000BASE-T	15																						
N2K-C2248TP-E-1GE	1000BASE-T	11																						
N2K-C2332TQ-10GT	10GBASE-T	9																						

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση		
			N2K- C2332TQ- 10GT	10GBASE-T	4
			N2K- C2348TQ- 10G-E	10GBASE-T	7
			N2K- C2348TQ- 10G-E	10GBASE-T	28
			N2K- C2348TQ- 10G-E	10GBASE-T	5
			N2K- C2348TQ- 10G-E	10GBASE-T	26
			N2K- C2348UPQ -10GE	1 Gigabit Ethernet (SFP) 10 Gigabit Ethernet (SFP+)	30

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
7	Στην σελίδα 232 της Διακήρυξης, στον πίνακα συμμόρφωσης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ TABLET / SMARTPHONE (45)”, υπάρχουν οι προδιαγραφές 45.15 Υποστήριξη Εξωτερικής Μνήμης & 45.16 Τύπος Εξωτερικής Μνήμης: SD ή Micro SD.	<p>Δεδομένου ότι με βάση την τρέχουσα τεχνολογία, το μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων Smartphones που κυκλοφορούν στο εμπόριο, έχουν πλέον εσωτερική μνήμη της τάξης των 128 – 512GB η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των τύπων χρηστών σε αποθηκευτικό χώρο, έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα από τα περισσότερα μοντέλα να εγκατασταθεί εσωτερικά κάρτα μνήμης τύπου SD ή Micro SD.</p> <p>Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν θα γίνει αποδεκτό μοντέλο Smartphone με μνήμη διπλάσια των αιτούμενων 128GB, χωρίς την δυνατότητα εγκατάστασης εσωτερικά εξωτερικής μνήμης SD ή Micro SD, λαμβανομένου υπόψη ότι και με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η προδιαγεγραμμένη ανάγκη της αναθέτουσας αρχής για επιπλέον μνήμη, με διαφορετικό μέσο.</p>	Διευκρινίζεται πως η Προδιαγραφή 45.15 «Υποστήριξη Εξωτερικής Μνήμης» είναι προαιρετική.
8	Στις σελίδες 235 και 236 της Διακήρυξης, στον πίνακα συμμόρφωσης	<p>Στις σελίδες 235 και 236 της Διακήρυξης, στον πίνακα συμμόρφωσης “ΣΑΡΩΤΕΣ LIVESCAN (47)”, υπάρχουν οι παρακάτω απαιτήσεις στις προδιαγραφές 47.22 και 47.23:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: Ο Φορέας διατηρεί την ευχέρεια να ζητήσει από τον ανάδοχο να ενσωματώσει στο προσφερόμενο Σύστημα AFIS (περιφερειακό και κεντρικό εξοπλισμό και εφαρμογές) υφιστάμενους σαρωτές livescan μάρκας CROSSMATCH τύπου 1000PX,</li> </ul>	(α) Διευκρινίζεται πως ο ακριβής αριθμός των συγκεκριμένων σαρωτών CROSSMATCH τύπου 1000PX είναι 120 Τεμάχια, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα XIII σελ. 305 της Διακήρυξης.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
	<p>“ΣΑΡΩΤΕΣ LIVESCAN (47)”, υπάρχουν οι παρακάτω απαιτήσεις στις προδιαγραφές 47.22 και 47.23</p>	<p>έτους 2014, τους οποίους χρησιμοποιεί ήδη το υφιστάμενο AFIS της Ελληνικής Αστυνομίας.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: Εφόσον ο ανάδοχος κληθεί να ενσωματώσει στο προσφερόμενο Σύστημα AFIS (περιφερειακό και κεντρικό εξοπλισμό και εφαρμογές) σαρωτές livescan μάρκας CROSSMATCH τύπου 1000PX, έτους 2014, τους οποίους χρησιμοποιεί ήδη το υφιστάμενο AFIS της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον αριθμό των σαρωτών αυτών οφείλει να διασφαλίσει την εγκατάσταση και διαλειτουργικότητά τους με το προσφερόμενο Σύστημα AFIS. Όσον αφορά τις δύο (2) παραπάνω προδιαγραφές:</li> </ul> <p><b>(α)</b> Αρχικά θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τον ακριβή αριθμό των συγκεκριμένων σαρωτών CROSSMATCH τύπου 1000PX και τον τύπο σύνδεσης τους.</p> <p><b>(β)</b> Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι σαρωτές είναι παλαιάς τεχνολογίας και σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή διαθέτουν σύνδεση Firewire IEEE 1394A (400 MBit/s) και υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων Windows® XP, SP2(32 bit), Windows Vista®, Windows 7, Windows 8 και δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί από κανέναν υποψήφιο ανάδοχο, ότι θα μπορέσει να εγκαταστήσει τα παραπάνω Scanner, σε νέας τεχνολογίας Η/Υ, με λειτουργικό συστήματα Windows 11 Pro. Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι οι παραπάνω συμβατικές υποχρεώσεις περί ενσωμάτωσης και διαλειτουργικότητας με το προσφερόμενο σύστημα AFIS, θα θεωρούνται εκπληρωμένες από πλευράς του Αναδόχου στις περιπτώσεις που έχει διενεργήσει αποδεδειγμένα όλες τις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες, ακόμα και αν εν τέλει αποδειχθεί ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό, λόγω μη συμβατότητας με την τρέχουσα έκδοση των MS Windows, να επιτευχθεί πλήρης διαλειτουργικότητα με το προσφερόμενο σύστημα.</p>	<p>(β) Οι συμβατικές υποχρεώσεις περί ενσωμάτωσης και διαλειτουργικότητας των σαρωτών live scanners του υφιστάμενου AFIS με το προσφερόμενο Σύστημα AFIS, θα θεωρούνται εκπληρωμένες από πλευράς του αναδόχου εάν αποδεδειγμένα ο Ανάδοχος διενεργήσει όλες τις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες, ακόμα και αν εν τέλει προκύψει ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να επιτευχθεί πλήρης διαλειτουργικότητα με το προσφερόμενο Σύστημα. Ο Φορέας δύναται να αξιολογήσει με ανεξάρτητο μηχανισμό τον προαναφερόμενο τρόπο απόδειξης του Αναδόχου.</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
9	Υπ' αριθ. 2 ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ, ως προς την έννοια των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, με την οποία απαιτείται η αποκάλυψη στοιχείων κύκλου εργασιών για το έτος 2025.	<p>Όσον αφορά την εν λόγω διευκρίνιση, σας γνωρίζουμε ότι όλες οι εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, όπως η εταιρεία μας, δεν δύνανται να κοινοποιήσουν οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία ετήσιων αποτελεσμάτων/κύκλου εργασιών, πριν από την καθολική δημοσίευσή τους προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3556/2007, που επιβάλλει την ταυτόχρονη δημοσίευσή τους για όλους τους επενδυτές από τις εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Και τούτο διότι τα οικονομικά αυτά στοιχεία αποτελούν προνομιακή πληροφορία, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς), στο ν. 3340/2005 «για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» και στην Απόφαση 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών», η παράβαση των διατάξεων των οποίων επιφέρουν σοβαρές κυρώσεις. Επομένως τα μόνα οικονομικά στοιχεία του έτους 2025 που είναι επιτρεπτό να αποκαλυφθούν από την εταιρεία μας είναι αυτά του πρώτου εξαμήνου του έτους 2025, που έχουν ήδη δημοσιευτεί για το επενδυτικό κοινό με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, κατά τη νομοθεσία, ώστε να λάβουν γνώση με νόμιμο τρόπο ταυτόχρονα όλοι οι επενδυτές.</p> <p>Ως εκ τούτου, προκειμένου η ως άνω διευκρίνιση να μην παρεμποδίσει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών, οι οποίες δεν δύνανται να αποκαλύψουν μη δημοσιευμένα ετήσια αποτελέσματα για το 2025 με κανέναν από τους προτεινόμενους στην παράγραφο Β.3 του άρθρου 2.2.9.2. της Διακήρυξης τρόπους, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι, σε περίπτωση μήπω δημοσίευσης ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 2025 κατά το χρόνο υποβολής των</p>	<p>Η παράγραφος 2.2.9.2, υπό Β.3 της Διακήρυξης προβλέπει τί ισχύει σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι σε θέση για βάσιμο λόγο να παράσχει τα απαιτούμενα έγγραφα απόδειξης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, περιλαμβανομένης της περίπτωσης που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους.</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα γίνουν αποδεκτά δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία του 1ου εξαμήνου του έτους 2025, εφόσον από αυτά προκύπτει ήδη η κάλυψη του κριτηρίου οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 της Διακήρυξης, όπως διευκρινίστηκε με τις Διευκρινίσεις που αναρτήθηκαν στις 17.2.2026.	
10	Κεφάλαιο Γ Πίνακας Συμμόρφωσης	<p>Στο Παράτημα III – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Γ Πίνακας Συμμόρφωσης και στην απαίτηση «Σαρωτές Livescan (47)» σελ. 236, αναφέρεται ότι:</p> <p>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: Εφόσον ο ανάδοχος κληθεί να ενσωματώσει στο προσφερόμενο Σύστημα AFIS (περιφερειακό και κεντρικό εξοπλισμό και εφαρμογές) σαρωτές livescan μάρκας CROSSMATCH τύπου 1000PX, έτους 2014, τους οποίους χρησιμοποιεί ήδη το υφιστάμενο AFIS της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον αριθμό των σαρωτών αυτών οφείλει να διασφαλίσει την εγκατάσταση και διαλειτουργικότητά τους με το προσφερόμενο Σύστημα AFIS”.</p> <p>Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σαρωτές CROSSMATCH 1000PX είναι ήδη άνω των 10 ετών και ότι ενσωματώνουν μια θύρα IEEE 1394A (400 MBit/s) (που ονομάζεται επίσης θύρα FireWire 400) η οποία δεν υποστηρίζεται εγγενώς από πιο πρόσφατες εκδόσεις των Windows (δηλαδή, λειτουργικό σύστημα Windows 11) που θα μπορούσαν να εκτελούνται στους πολυλειτουργικούς σταθμούς εργασίας, ενδέχεται να προκύψουν ορισμένα ζητήματα συμβατότητας και ασφάλειας.</p> <p>Για να διασφαλιστεί ότι η Αστυνομία θα επωφεληθεί από την τελευταία γενιά σαρωτών δαχτυλικών αποτυπωμάτων, θα μπορούσε η Αναθέτουσα Αρχή να επιτρέψει στους</p>	Οι συμβατικές υποχρεώσεις περί ενσωμάτωσης και διαλειτουργικότητας των σαρωτών live scanners του υφιστάμενου AFIS με το προσφερόμενο Σύστημα AFIS, θα θεωρούνται εκπληρωμένες από πλευράς του Αναδόχου εάν αποδεδειγμένα ο Ανάδοχος διενεργήσει όλες τις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες, ακόμα και αν εν τέλει προκύψει ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να επιτευχθεί πλήρης διαλειτουργικότητα με το προσφερόμενο Σύστημα. Ο Φορέας δύναται να αξιολογήσει με ανεξάρτητο μηχανισμό τον

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		προμηθευτές, εάν το επιθυμούν, να μην ενσωματώσουν τους υπάρχοντες σαρωτές CROSSMATCH 1000 PX, αλλά αντ' αυτού να προτείνουν νέα γενιά σαρωτών που πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές;	προαναφερόμενο τρόπο απόδειξης του Αναδόχου.
11	Παράρτημα XIV - Τεχνικές Προδιαγραφές Υφιστάμενου Εξοπλισμού	Επιθυμούμε όπως επιβεβαιώσει η Αναθέτουσα Αρχή ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο Παράρτημα XIV – Τεχνικές Προδιαγραφές Υφιστάμενου Εξοπλισμού (σελ. 318) παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και ότι οι προμηθευτές δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα;	Επιβεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο Παράρτημα XIV – Τεχνικές Προδιαγραφές Υφιστάμενου Εξοπλισμού (σελ. 318) παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και ότι οι προμηθευτές δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα.
12	Παράγραφος 2.2.6, παράγραφος Β.4.	Για την απόδειξη της Τεχνικής Ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, παράγραφος Β.4. σελ. 48 παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν η σχετική σύμβαση του «ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» μπορεί να κατατεθεί στο στάδιο της κατακύρωσης λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα.	Τα αποδεικτικά της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2.9.2, υπό Β.4 της Διακήρυξης προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			<p>2.2.9.2, υπό Α και 3.2 της Διακήρυξης.</p> <p>Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, προσκομίζεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ως στοιχείο προκαταρκτικής απόδειξης του δικαιώματος συμμετοχής, των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.4.3.1 της Διακήρυξης.</p> <p>Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο ότι η Διενεργούσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			<p>απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.</p> <p>Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην παράγραφο 2.4.2.3 της Διακήρυξης σε σχέση με την υποβολή στοιχείων που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.</p>
13	<p>Παράρτημα III - Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς - Προδιαγραφή 60.2</p>	<p>Στο Παράρτημα III - Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς στην Προδιαγραφή 60.2 αναφέρεται:</p> <p>Η Ελληνική Αστυνομία δύναται να διαθέσει χωρίς κόστος στον Ανάδοχο για τις ανάγκες του παρόντος Έργου έως και τέσσερις (4) άδειες χρήσης Oracle Database Enterprise Edition, καθώς και τις αντίστοιχες συμπληρωματικές άδειες (options) αυτών (Advanced Security, Database Vault, Diagnostics Pack, Partitioning, Real Application Clusters και Tuning Pack), βάσει των αδειών που έχουν παραχωρηθεί προς αξιοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γνωρίζεται ότι η λήξη υποστήριξης των αδειών αυτών (Oracle RDBMS Enterprise Edition) θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2027 και εφόσον γίνει χρήση τους από τον Ανάδοχο θα πρέπει η ανανέωσή τους μετά τον Νοέμβριο του 2027 να πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον κόστος για τον Φορέα.</p> <p>Σε περίπτωση που χρειαστούν επιπλέον άδειες, να προσφερθεί αδειοδότηση για Β.Δ. Oracle Enterprise έκδοσης 19C ή νεότερης, συμβατή με την υφιστάμενη υποδομή Β.Δ. της Δ/σης Πληροφορικής / Α.Ε.Α., με τις απαραίτητες άδειές (licences).</p>	<p><b>Ερώτημα 1:</b> Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαθέσει στον Ανάδοχο, αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης και λειτουργίας του παρόντος έργου, έως τέσσερις (4) άδειες Oracle Database Enterprise Edition μετά των συναφών options, βάσει του ισχύοντος καθεστώτος παραχώρησης τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.</p> <p><b>Ερώτημα 2:</b> Η χρήση των εν λόγω αδειών από τον Ανάδοχο περιορίζεται αυστηρά στο</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>Να αναφερθούν: έκδοση λογισμικού και η ημερομηνία έναρξης διάθεσής του.</p> <p>Σημειώνεται ότι, για τις τέσσερις (4) νέες άδειες ισχύουν τα ακόλουθα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oracle Database Enterprise Edition, καθώς και τις αντίστοιχες συμπληρωματικές άδειες (options) αυτών (Advanced Security, Database Vault, Diagnostics Pack, Partitioning, Real Application Clusters και Tuning Pack).</li> </ul> <p>Λήξη συμβολαίου τον Οκτώβριο του 2027. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και εφόσον δεν ανανεωθεί η Σύμβαση της ΓΓΠΣ, η υποστήριξη των εν λόγω αδειών επιβαρύνει τον Ανάδοχο.</p> <p>Δύναται επίσης να αξιοποιηθεί η δυνατότητα shared processor pool της υποδομής PowerVM</p> <p><b>Ερώτημα 1:</b> Επιθυμούμε όπως η Αναθέτουσα Αρχή επιβεβαιώσει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα είναι σε θέση να διατηρήσει τις άδειες Oracle που διαχειρίζεται η Ελληνική Αστυνομία και οι οποίες έχουν παραχωρηθεί προς αξιοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης;</p>	<p>αντικείμενο του έργου και τελεί υπό τους όρους και περιορισμούς που απορρέουν από το ισχύον αδειοδοτικό πλαίσιο της Oracle, καθώς και από τη σχετική Κεντρική Συμφωνία Προμήθειας αδειών χρήσης λογισμικού Oracle που έχει συνάψει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.</p> <p>Σχετικοί σύνδεσμοι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.mindigital.gr/archives/5536">https://www.mindigital.gr/archives/5536</a></li> <li>• ΕΣΗΔΗΣ – ORACLE – UNISYSTEMS – ΨΨ4</li> <li>• <a href="https://nepqs-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Ftask-flow-result_search.xml&amp;adf.tfId=task-flow-">https://nepqs-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Ftask-flow-result_search.xml&amp;adf.tfId=task-flow-</a></li> </ul>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p><b>Ερώτημα 2:</b> Η σύμβαση που δεσμεύει την Oracle και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει ρήτρα μεταβίβασης της συντήρησης σε μη ελληνική ιδιωτική εταιρεία;</p> <p><b>Ερώτημα 3:</b> Θα μπορούσε η Αναθέτουσα Αρχή να αναφέρει λεπτομερώς τον τρόπο διαχείρισης της τιμολόγησης της συντήρησης της τρέχουσας άδειας Oracle;</p>	<p><a href="https://cerpp.eprocurement.gov.gr/upgkimis/unprotected/home.xhtml">result_search&amp;auctionId=243168</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ΚΗΜΔΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ <a href="https://cerpp.eprocurement.gov.gr/upgkimis/unprotected/home.xhtml">https://cerpp.eprocurement.gov.gr/upgkimis/unprotected/home.xhtml</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Σύμβαση: 24SYM015244010</li> </ul> </li> <li>• Tenancy: General Secretariat for Information Systems &amp; Digital Governance</li> <li>• ID = UG-1200535095</li> </ul> <p><b>Ερώτημα 3:</b> Εάν αξιοποιηθούν οι εν λόγω άδειες, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος συντήρησης, εκτός εάν αυτό καλύπτεται από ενεργή κεντρική σύμβαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή της Ελληνικής Αστυνομίας.</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
14	Σύμβαση NEC	Θα μπορούσε η Αναθέτουσα Αρχή να επιβεβαιώσει εάν η τρέχουσα σύμβαση με τον πάροχο βιομετρικών στοιχείων (NEC) περιλαμβάνει ρήτρα αναστρεψιμότητας που απαιτεί από αυτόν να θέτει όλα τα δεδομένα στη διάθεση του νέου παρόχου AFIS σε διαλειτουργική μορφή και εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου;	Διευκρινίζεται ότι η τρέχουσα σύμβαση δεν περιλαμβάνει ρήτρα αναστρεψιμότητας που να απαιτεί από τον υφιστάμενο ανάδοχο να θέτει όλα τα δεδομένα στη διάθεση του νέου παρόχου AFIS σε διαλειτουργική μορφή και εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου.
15	Πράξεις μετάπτωσης	Δεδομένου ότι οι πράξεις μετάπτωσης δεδομένων πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την αποκλειστική ευθύνη του μελλοντικού αναδόχου και ότι η πρόσβαση στα υφιστάμενα δεδομένα είναι απαραίτητη για την υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών, τα εν λόγω δεδομένα αποτελούν βασική διευκόλυνση (δηλαδή απαραίτητη εισροή χωρίς την οποία οι δυνητικοί προσφέροντες δεν είναι σε θέση, στην πράξη, να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις ή να υποβάλουν οικονομικά και τεχνικά συγκρίσιμες προσφορές) κατά την έννοια της ευρωπαϊκής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη του υφιστάμενου παρόχου της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να λάβει προσφορά για υπηρεσίες υποστήριξης μετάβασης. Για να διασφαλιστεί η αυστηρή ίση μεταχείριση μεταξύ όλων των προσφερόντων, θα μπορούσε η Αναθέτουσα Αρχή να επιβεβαιώσει εάν προτίθεται να έρθει σε επαφή με τον υφιστάμενο πάροχο της για να διασφαλίσει ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση σε πανομοιότυπους όρους παρέμβασης και τιμολόγησης;	<p>Η μετάπτωση των υφιστάμενων βάσεων του AFIS στο νέο Σύστημα συνιστά κεντρικό στοιχείο του φυσικού αντικειμένου του έργου. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ενότητα Γ.8 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.</p> <p>Για τις ανάγκες υποβολής των προσφορών, στην εν λόγω ενότητα περιέχονται όλα τα στοιχεία τα οποία κρίνονται ως αναγκαία για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			προσφοράς από τους υποψηφίους.
16	Τμήμα Γ3 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ της Διακήρυξης	<p>Το τμήμα Γ3 - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ της διακήρυξης αναφέρει τα εξής:</p> <p>Με την οριστική παραλαβή της προμήθειας του Συστήματος, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα είναι πλέον ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.</p> <p><b>Ερώτημα:</b> Θα μπορούσε η Αναθέτουσα Αρχή να εξετάσει το ενδεχόμενο η μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να πραγματοποιείται με την καταβολή του συμβατικού τιμήματος μετά την τελική παραλαβή των συμβατικών αγαθών ή/και υπηρεσιών, και όχι με την τελική αποδοχή της προμήθειας του Συστήματος;</p>	Οι προβλέψεις της Διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
17	Διακήρυξη	<p>Κατόπιν ενδελεχούς διερεύνησης για την πλήρη και ορθή κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων του εν λόγω διαγωνισμού, διαπιστώθηκε πως η ραγδαία και συνεχής αναπροσαρμογή των τιμών του ζητούμενου εξοπλισμού ψηφιακής τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός της διακήρυξης να μην επαρκεί για την κάλυψη των απαιτούμενων προδιαγραφών.</p> <p>Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του προϋπολογισμού/κόστους της διακήρυξης, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα της αγοράς και στις διεθνείς εξελίξεις του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας</p>	Η διακήρυξη παραμένει ως έχει.
18	ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (54) - σελ 245-246 της Διακήρυξης - Προδιαγραφή 54.5	<p>Στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (54) σελ 245-246 της διακήρυξης στην προδιαγραφή 54.5 αναφέρεται:</p> <p>«Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά εξυπηρετητή <math>\geq 2</math></p> <p>Αριθμός επεξεργαστών (64-bit) ανά Εξυπηρετητή(cpu per server) <math>\geq 2</math></p> <p>Συχνότητα ανά επεξεργαστή, ανά εξυπηρετητή (processor base frequency) <math>\geq 3.60\text{Ghz}</math></p> <p>Αριθμός πυρήνων (cores), ανά επεξεργαστή (per core), ανά εξυπηρετητή (per server) <math>\geq 16</math></p> <p>Cache per cpu per server <math>\geq 45\text{MB}</math>»</p> <p>Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανωτέρω προδιαγραφή η βασική συχνότητα επεξεργαστή 3,60 GHz ορίζεται ως δεσμευτική, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που οι εφαρμογές που πρόκειται να εγκατασταθούν στους servers απαιτούν περισσότερους από 16 πυρήνες ανά</p>	Διευκρινίζεται ότι γίνεται αποδεκτό η συχνότητα ανά επεξεργαστή, ανά εξυπηρετητή (processor base frequency) $\geq 2,80$ GHz και μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (processor turbo frequency) $\geq 3,60$ GHz.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>επεξεργαστή, δεν υφίσταται επεξεργαστής τελευταίας γενιάς που να συνδυάζει βασική συχνότητα 3,60 GHz με αριθμό πυρήνων άνω των 16.</p> <p>Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επιτραπεί η προσφορά επεξεργαστών με μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Turbo) <math>\geq 3,60</math> GHz, ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση, σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς όμως να περιορίζεται αδικαιολόγητα η επιλογή σύγχρονων επεξεργαστών υψηλότερου αριθμού πυρήνων.</p>	
19	<p>Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ TABLET / SMARTPHONE (45)</p>	<p>Στο Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, 45. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ TABLET / SMARTPHONE (45) και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή 45.14 αναγράφεται: «Macro Κάμερα <math>\geq 20</math>MP».</p> <p>Τη συγκεκριμένη προδιαγραφή τη διαθέτουν τα Premium Smartphones και τα οποία δεν δέχονται SD Card με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κάλυψη των κάτωθι προδιαγραφών του Πίνακα Συμμόρφωσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45.15 Υποστήριξη Εξωτερικής Μνήμης,</li> <li>• 45.16 Τύπος Εξωτερικής Μνήμης: SD ή Micro SD.</li> </ul> <p>Για τον ανωτέρω λόγο παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, η απαίτηση καλύπτεται από συσκευή tablet/smartphone με «Macro Κάμερα <math>\geq 8</math>MP» η οποία να μπορεί να υποστηρίξει Εξωτερική Μνήμη SD ή MicroSD.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι η Προδιαγραφή 45.15 «Υποστήριξη Εξωτερικής Μνήμης» είναι προαιρετική.</p> <p>Η προδιαγραφή 15.14 παραμένει ως έχει.</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
20	Παράρτημα III, Γ' 10.8	<p>Στο Παράρτημα III, Γ' 10.8, η απαίτηση αναφέρει: «Η εφαρμογή να είναι συμβατή με τον υφιστάμενο εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι εγκατεστημένος σε σημεία συνοριακού ελέγχου (σταθμούς εργασίας, σαρωτές LiveScan, κλπ). Ο εν λόγω εξοπλισμός αναφέρεται στο Μέρος Α' - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ»</p> <p>Δεδομένου ότι στην διακήρυξη στο Μέρος Α' - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ, δεν παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε διευκρινίστε το σημείο στο οποίο παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω εξοπλισμού.</p>	<p>Διευκρινίζεται ότι, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV – Τεχνικές Προδιαγραφές Υφιστάμενου Εξοπλισμού, υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με τον υφιστάμενο εξοπλισμό.</p>
21	Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, Προδιαγραφή 60.5	<p>Στο Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, προδιαγραφή 60.5.</p> <p>Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, είναι αποδεκτή η χρήση λογισμικού Βάσης Δεδομένων (B/Δ) τύπου Enterprise Edition PostgreSQL ή MySQL.</p>	<p>Ισχύει ό,τι αναφέρεται στη διακήρυξη.</p>
22	Παράρτημα I, Γ8 «ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ»	<p>Στο Παράρτημα I, Γ8 «ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ»:</p> <p>Συγκεκριμένα για τη ΒΔ του υφιστάμενου AFIS, προκειμένου να γίνει εκτίμηση του κόστους μετάπτωσης, παρακαλούμε να παρασχεθούν πληροφορίες για τα παρακάτω:</p> <p>i. Ποια RDBMS και έκδοση χρησιμοποιείται,</p>	<p>Η μετάπτωση των υφιστάμενων βάσεων του AFIS στο νέο Σύστημα συνιστά κεντρικό στοιχείο του φυσικού αντικείμενου του έργου. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ενότητα Γ.8 του</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		ii. Ύπαρξη κρυπτογράφησης στη βάση δεδομένων, iii. Εάν υπάρχει κρυπτογράφηση, επιβεβαιώστε ότι θα παρασχεθεί πλήρης πρόσβαση στα κλειδιά κρυπτογράφησης, iv. Περιγραφή του Database schema και δομή των table spaces, v. Δομή και format των αποθηκευμένων biometric και non-biometric blobs, vi. Format των αποθηκευμένων biometric εικόνων (π.χ. WSQ, JPEG, RAW) καθώς και των ποσοστών συμπίεσης (compression rates).	Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης. Για τις ανάγκες υποβολής των προσφορών, στην εν λόγω ενότητα περιέχονται όλα τα στοιχεία τα οποία κρίνονται ως αναγκαία για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς από τους υποψηφίους.
23	Παράρτημα Ι, Γ8 «ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ»	Στο Παράρτημα Ι, Γ8 «ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ»  Για την εξαγωγή των δεδομένων από το υφιστάμενο σύστημα AFIS, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, παρέχεται πρόσβαση στο υφιστάμενο σύστημα AFIS και ότι δεν υφίστανται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και ζητήματα για επιπλέον αδειοδότηση.	Η μετάπτωση των υφιστάμενων βάσεων του AFIS στο νέο Σύστημα συνιστά κεντρικό στοιχείο του φυσικού αντικειμένου του έργου. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ενότητα Γ.8 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης. Για τις ανάγκες υποβολής των προσφορών, στην εν λόγω ενότητα περιέχονται όλα τα στοιχεία τα οποία κρίνονται ως αναγκαία για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
			προσφοράς από τους υποψηφίους.
24	Παράρτημα III, Γ' 46.11	Στο Παράρτημα III, Γ' 46.11, «Να είναι συσκευή με πιστοποίηση για συμβατότητα με τις προδιαγραφές ποιότητας εικόνας του Συστήματος Αυτοματοποιημένης Αναγνώρισης Αποτυπωμάτων του FBI», παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι είναι προαιρετικό.	Δεν επιβεβαιώνεται. Διευκρινίζεται ότι η προδιαγραφή 46.11 του Παραρτήματος III της Διακήρυξης αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση.
25	Παράρτημα III, ΣΑΡΩΤΕΣ LIVESCAN (47)	Στο Παράρτημα III, ΣΑΡΩΤΕΣ LIVESCAN (47) για την ποσότητα των σαρωτών στο 47.1 αναφέρεται ποσότητα ογδόντα πέντε (85) τεμαχίων.  Στο 2.3.1 Κριτήριο Ανάθεσης και συγκεκριμένα στην 7η γραμμή του πίνακα αναφέρεται ως ελάχιστη απαίτηση ο αριθμός εβδομήντα πέντε (75) σαρωτών, με πρόβλεψη αναλογικής βαθμολόγησης για μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσότητα.  Παρακαλούμε διευκρινίστε ποια είναι η ελάχιστη υποχρεωτική ποσότητα που πρέπει να προσφερθεί.	Στο 2.3.1 Κριτήριο Ανάθεσης και συγκεκριμένα στην 7η γραμμή του πίνακα, εκ παραδρομής αναφέρεται ως ελάχιστη απαίτηση ο αριθμός εβδομήντα πέντε (75) σαρωτών, αντί του ορθού αριθμού ογδόντα πέντε (85) σαρωτών.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
26	Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (49) – Προδιαγραφή 49.5	<p>Στο Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (49) και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή 49.5 αναγράφεται: «Υποσύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Tape Library) ≤ 24 Μήνες» .</p> <p>Επίσης στο Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, 52. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΕΣ (TAPE LIBRARY) και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή 52.1 αναγράφεται:</p> <p>« ..... θα παρασχεθεί από τον Φορέα το υπό προμήθεια σύγχρονο ενιαίο σύστημα αντιγράφων ασφαλείας σε Μαγνητοταινίες (Tape Library).....»</p> <p>Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει απαίτηση παροχής από τον Ανάδοχο.</p>	<p>Επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει απαίτηση παροχής του εξοπλισμού Tape Library από τον Ανάδοχο.</p>
27	Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, 47. ΣΑΡΩΤΕΣ LIVESCAN – Προδιαγραφές 47.22 και 47.23	<p>Στο Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, 47. ΣΑΡΩΤΕΣ LIVESCAN και συγκεκριμένα στις προδιαγραφές 47.22 και 47.23 αναγράφεται:</p> <p>«... να ενσωματώσει στο προσφερόμενο Σύστημα AFIS (περιφερειακό και κεντρικό εξοπλισμό και εφαρμογές) υφιστάμενους σαρωτές livescan μάρκας CROSSMATCH τύπου 1000PX, έτους 2014, τους οποίους χρησιμοποιεί ήδη το υφιστάμενο AFIS της Ελληνικής Αστυνομίας...» και</p> <p>«...για τον αριθμό των σαρωτών αυτών οφείλει να διασφαλίσει την εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα τους με το προσφερόμενο Σύστημα AFIS....»</p> <p>Από την έρευνα την οποία πραγματοποιήσαμε προκύπτει ότι ο σαρωτής livescan CrossMatch 1000PX έτος 2014, διαθέτει μόνο IEEE 1394 (FireWire) interface. Επιπρόσθετα τα Windows 11 δεν παρέχουν native υποστήριξη του 1394 bus driver.</p>	<p>Οι συμβατικές υποχρεώσεις περί ενσωμάτωσης και διαλειτουργικότητας των σαρωτών live scanners του υφιστάμενου AFIS με το προσφερόμενο Σύστημα AFIS, θα θεωρούνται εκπληρωμένες από πλευράς του Αναδόχου εάν αποδεδειγμένα ο Ανάδοχος διενεργήσει όλες τις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες, ακόμα και αν εν τέλει προκύψει ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να επιτευχθεί</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα.</p> <p>Παρακαλούμε επιβεβαιώσετε εναλλακτικούς αποδεκτούς τρόπους διαλειτουργικότητας.</p>	<p>πλήρης διαλειτουργικότητα με το προσφερόμενο Σύστημα. Ο Φορέας δύναται να αξιολογήσει με ανεξάρτητο μηχανισμό τον προαναφερόμενο τρόπο απόδειξης του Αναδόχου.</p>
28	<p>Παράρτημα III - Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς στην Προδιαγραφή 46.11</p>	<p>Στο Παράρτημα III - Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς στην Προδιαγραφή 46.11 αναφέρεται:</p> <p>Να είναι συσκευή με πιστοποίηση για συμβατότητα με τις προδιαγραφές ποιότητας εικόνας του Συστήματος Αυτοματοποιημένης Αναγνώρισης Αποτυπωμάτων του FBI (Appendix F). Να αναφερθούν: έκδοση λογισμικού και η ημερομηνία έναρξης διάθεσής του.</p> <p>Επιθυμούμε όπως η Αναθέτουσα Αρχή επιβεβαιώσει ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική.</p>	<p>Δεν επιβεβαιώνεται.</p> <p>Διευκρινίζεται ότι η προδιαγραφή 46.11 του Παραρτήματος III της Διακήρυξης αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση.</p>
29	<p>Παράγραφος 2.2.5</p>	<p>Στην παράγραφο 2.2.5 «οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια», η απαίτηση αναφέρει: «Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2024, 2023, 2022) ή εφόσον είναι λιγότερες από τρεις, για τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες δραστηριοποιούνται, κατ' ελάχιστον ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του προϋπολογισμού του Έργου, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ» και «Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης»</p>	<p>Δεν επιβεβαιώνεται.</p> <p>Εφιστάται η προσοχή στην παράγραφο 2.2.9.2, υπό Β.3 της Διακήρυξης.</p> <p>Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>Με την από την 17/02/2026 διευκρίνιση, στο υπο-ερώτημα 2, διευκρινίζεται ότι «Ως τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις νοούνται οι χρήσεις 2025, 2024, και 2023».</p> <p>Δεδομένου ότι τόσο η εταιρεία μας, όσο και τα λοιπά μέλη της ένωσης στην οποία συμμετέχουμε, δεν έχουν εκδώσει ισολογισμούς για το 2025 λόγω του πολύ πρώιμου χρόνου και δεν αναμένεται η έκδοση ισολογισμών να καταστεί εφικτή εντός του επόμενου τριμήνου, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τα παρακάτω:</p> <p>i. Οι ισολογισμοί 2022, 2023, 2024 είναι αποδεκτοί, εναλλακτικά</p> <p>ii. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, εφόσον πληρούται η συνθήκη της αθροιστικής κάλυψης του 60% του προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, να είναι αποδεκτοί οι ισολογισμοί των οικονομικών φορέων της ένωσης για τα έτη 2023 και 2024.</p>	<p>δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2, υπό Β.3 προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το κριτήριο της παραγράφου 2.2.5 της Διακήρυξης μπορεί να πληρούται από τα μέλη της ένωσης αθροιστικά.</p>
30	Στο Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, 47. ΣΑΡΩΤΕΣ LIVESCAN	<p>Στο Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, 47. ΣΑΡΩΤΕΣ LIVESCAN και συγκεκριμένα στις προδιαγραφές 47.22 και 47.23 αναφέρεται:</p> <p>«... να ενσωματώσει στο προσφερόμενο Σύστημα AFIS (περιφερειακό και κεντρικό εξοπλισμό και εφαρμογές) υφιστάμενους σαρωτές livescan μάρκας CROSSMATCH τύπου 1000PX, έτους 2014, τους οποίους χρησιμοποιεί ήδη το υφιστάμενο AFIS της Ελληνικής</p>	<p>Οι συμβατικές υποχρεώσεις περί ενσωμάτωσης και διαλειτουργικότητας των σαρωτών live scanners του υφιστάμενου AFIS με το προσφερόμενο Σύστημα AFIS, θα</p>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		<p>Αστυνομίας...» και «...για τον αριθμό των σαρωτών αυτών οφείλει να διασφαλίσει την εγκατάσταση και διαλειτουργικότητα τους με το προσφερόμενο Σύστημα AFIS...»</p> <p>Από την έρευνα την οποία πραγματοποιήσαμε προκύπτει ότι ο σαρωτής livescan CrossMatch 1000PX έτος 2014, διαθέτει μόνο IEEE 1394 (FireWire) interface. Επιπρόσθετα τα Windows 11 δεν παρέχουν native υποστήριξη του 1394 bus driver.</p> <p>Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα.</p> <p>Προκειμένου, αφενός να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε τη διαλειτουργικότητα του παρεχόμενου από την ΕΛ.ΑΣ υφιστάμενου σαρωτή CROSSMATCH τύπου 1000PX τον οποίο χρησιμοποιεί το υφιστάμενο AFIS, αφετέρου να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το εύρος και το χρόνο που θα απαιτηθεί για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας, παρακαλούμε όπως μας παράσχετε (και στους λοιπούς συμμετέχοντες εφόσον το επιθυμούν) ένα πλήρως λειτουργικό σαρωτή CROSSMATCH τύπου 1000PX για να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες εργαστηριακές δοκιμές.</p>	<p>θεωρούνται εκπληρωμένες από πλευράς του Αναδόχου εάν αποδεδειγμένα ο Ανάδοχος διενεργήσει όλες τις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες, ακόμα και αν εν τέλει προκύψει ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να επιτευχθεί πλήρης διαλειτουργικότητα με το προσφερόμενο Σύστημα. Ο Φορέας δύναται να αξιολογήσει με ανεξάρτητο μηχανισμό τον προαναφερόμενο τρόπο απόδειξης του Αναδόχου. Ως εκ τούτου δεν κρίνεται απαραίτητο στην παρούσα φάση να παραδοθεί στους υποψηφίους οικονομικούς φορείς υλικό της Υπηρεσίας για εργαστηριακές δοκιμές.</p>