



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Β' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
Αρμόδιος: Ανθ/μος ΓΚΟΓΚΟΣ Γεώργιος  
Τηλ: 22420-28888- FAX: 2242022588  
**Αριθ. Πρωτ.: 8039/1/16-κη'**

Κως, 13/01/2014

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ :** «Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους **έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ ΚΑΙ τριάντα λεπτών του ευρώ (11.676,30 €)**, για την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρονικού-γραφειακού εξοπλισμού για το υπό ίδρυση περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων στην νήσο Κω προς κάλυψη αναγκών της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου»

1. Σας κάνουμε γνωστό ότι **Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου /Επιτελείο** , ενδιαφέρεται για **την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρονικού-γραφειακού εξοπλισμού για το υπό ίδρυση περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων στην νήσο Κω**, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας **έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ ΚΑΙ τριάντα λεπτών του ευρώ (11.676,30 €)**, **συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16%**, που χρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους.

2. Οι προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου , μέχρι την 30<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 10.00', η οποία ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης υποβολής Προσφορών.

Οι προσφορές μπορεί και να αποστέλλονται στην έδρα της Υπηρεσίας της **Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου/ Επιτελείο Ακτή Μιαούλη 2 85 300 Κως** .

Η **Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου** , δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών.

Η **Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου**, δεν θα παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν εγκαίρως στην **Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου** , θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν.

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτως όλους τους όρους της Προκήρυξης. Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της Προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς αποκλείεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Υποψηφίου Αναδόχου.

Η αποσφράγιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί την 10:00' ώρα την 30-01-2014 στην Β' Α.Δ Δωδ/σου/ Επιτελείο , όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Η αποσφράγιση διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή δια των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

3. Η διαδικασία της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. Του Ν.2362/1995 (Α'-247) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3871/2010 και συμπληρωθεί με το Π.Δ. 113/2010,

β. Του Ν. 2286/1995 (Α-19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,

γ. Του Π.Δ.118/2007 (Α'-150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,

δ. Του Π.Δ. 60/2007 (Α'-64) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 'Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων , προμηθειών & υπηρεσιών' , όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 205/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2005 .

ε. Την παρούσα πρόσκληση και τα επισυναπτόμενα σ' αυτή παραρτήματα:

<b>A.</b>	<b>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'</b>
<b>B.</b>	<b><u>ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u></b> <b>ΚΕΦ. Ι ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ</b> <b>ΚΕΦ. ΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b> (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) <b>ΚΕΦ. ΙΙΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ &amp; ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'</b>
<b>Γ.</b>	<b>ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'</b>
<b>Δ.</b>	<b>ΣΥΝΝΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'</b>
<b>Ε.</b>	<b>ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'</b>
<b>ΣΤ.</b>	<b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'</b>

4. Αντίγραφο της παρούσας με τα συνημμένα σ' αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους προμήθειας, παρέχονται από την Υπηρεσία μας, Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκάνησου / Μερική Διαχείριση 1<sup>ος</sup> όροφος, τηλ. 2242028863, 2242028888, αρμόδιος Ανθ/μος ΓΚΟΓΚΟΣ Γεώργιος .

**Ο**  
**ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ**  
**Β' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**  
**Εμμανουήλ ΣΗΦΑΚΗΣ**  
**ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

<p><b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b></p>	<p>Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών για την <i>προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρονικού-γραφειακού εξοπλισμού για το υπό ίδρυση περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων στην νήσο Κω</i> .</p> <p>Ο Ανάδοχος, καλείται από τον Προϊστάμενο της Αναθέτουσας Αρχής, όπως εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση της Κατακυρωτικής Απόφασης να προσέλθει στην Υπηρεσία μας για την μεταξύ αυτών υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Κατόπιν τούτων ο ανάδοχος καλείται να παραδώσει : <i>«προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρονικού-γραφειακού εξοπλισμού για το υπό ίδρυση περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων στην νήσο Κω»</i></p> <p><i>( τεχνικά χαρακτηριστικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ )</i></p>
<p><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ</b></p>	<p><i>Έντεκα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ ΚΑΙ τριάντα λεπτών του ευρώ (11.676,30 €),</i></p>
<p><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ</b></p>	<p>Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 050/2 του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους.</p>
<p><b>Σ.Α.Ε.</b></p>	<p><b>050/2</b></p>
<p><b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,10 % υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , 2% τέλους χαρτόσημου επί κρατήσεις και 20 % υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτόσημου. Κατά την πληρωμή της προαναφερθείσας προμήθειας θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από τις ισχύουσες διατάξεις φόρος εισοδήματος .</li> </ul>
<p><b>ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ</b></p>	<p>Δεν προβλέπεται</p>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**  
**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**  
**ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών**

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).

**2. Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών**

2.1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές προσφορές, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, το αργότερο την **30-01-2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου/Επιτελείο, Ακτή Μιαούλη 2 85 300 Κως, γραφείο κ. Υπασπιστή** . Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρό-θεσμες και επιστρέφονται.

**3. Χρόνος ισχύος των προσφορών**

- 3.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
- 3.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη .

**4. Κατάρτιση Φακέλου Προσφοράς**

4.1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα) .

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια .

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης .

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία , διεύθυνση , αριθμός τηλεφώνου, φαξ,

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

4.2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :

α. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς **δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία** (ένα πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο σε ξεχωριστό υποφάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»).

β. **ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

γ. **ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή αποκλεισμού**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

### ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου .

β. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

γ. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου .

δ. Το πρωτότυπο της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «**ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ**» στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό κάθε φύλλο , ενώ το αντίγραφο θα φέρει την ένδειξη «**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**» μόνο στο εξώφυλλο.

ε. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη .

στ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων της Προκήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων, είναι υποχρεωτική για το Διαγωνιζόμενο και δε θεωρείται αντιπροσφορά . Οι διευκρινήσεις των Διαγωνιζομένων, πρέπει να δίνονται γραπτώς, σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διαγωνισμού.

δ. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή

διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

## 5. Τιμές προσφορών

5.1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς ως εξής:

- I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
- II. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες.  
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
- III. Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. .

5.2. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.3. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς και παράδοσης των υλικών, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής.

5.4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την Προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με προϋπολογισμό μεγαλύτερο της « Προμήθειας».

5.5. Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Προκήρυξης που θα αναφέρονται στην προσφορά, μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Προκήρυξης επιφέρουν τον αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών.

5.6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, με ποινή αποκλεισμού, θεωρούμενες ως αντιπροσφορές. Ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δεν ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

5.7. Η προσφερόμενη τιμή της εν λόγω προμήθειας, υπόκειται στις κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως αναλυτικά επίσης αναγράφεται σε αυτό. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

## **6. Χρόνος και Τρόπος παράδοσης**

- 6.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά , με την επιφύλαξη του αρθ. 10 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, **το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.**
- 6.2. Η υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα **σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες** αμέσως μετά το πέρας της αξιολόγησης των προσφορών.
- 6.3. Τα υπό προμήθεια είδη, **θα παραδοθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Β' Αστυνομικής Δωδ/σου /Επιτελείο .**

## **7. Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις**

- 7.1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ.118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” .
- 7.2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του ως άνω Π.Δ., προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).

## **8. Παραλαβή υλικών**

- 8.1. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, θα γίνει, από επιτροπή, που έχει ορισθεί με Διαταγή της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.

## **9. Ισχύουσα νομοθεσία – επίλυση διαφορών**

- 9.1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
- 9.2. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος , υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

## **10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ**

- 10.1. Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο της εγγυητικής επιστολής και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

- 10.2. Εγγύηση συμμετοχής για τη διαδικασία της προμήθειας αυτής δεν απαιτείται.
- 10.3. Για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% στις συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α..
- 10.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ**  
**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**  
**(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -**  
**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)**

**1. Αποσφράγιση Προσφορών**

- 1.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
  - Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή **μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.**

**1.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :**

Αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο υποφάκελος των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», καθώς και ο υποφάκελος της «**ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**», ομοίως μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όπως και όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι υποφάκελοι των «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθούν μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών

1.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού από την Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου.

1.4. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν,

ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισής τους. Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα υπογράψει, σε σχετική κατάσταση που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού.

## 2. Αξιολόγηση Προσφορών

2.1. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προχωρεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, προκειμένου να διαπιστώσει την πληρότητά τους, καθώς και εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των υπο προμήθεια υλικών .

## 3. Απόρριψη Προσφορών

3.1. Η προσφορά ενός Διαγωνιζόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις :

- Έλλειψη οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο
- Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
- Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των παρεχόμενων υλικών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον « η τεχνική προσφορά του» παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης .
- Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
- Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
- Αντιπροσφορά.
- Εναλλακτική προσφορά.

## 4. Ανακοίνωση Κατακύρωσης

4.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- α. Το προς προμήθεια είδος.*
- β. Την ποσότητα*
- γ. Την τιμή*
- δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.*
- ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της*
- στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.*

4.2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει **σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των **τεσσάρων (4) ημερών** που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- 4.3. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ.**

#### **ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

##### **1. Όροι Σύμβασης**

- 1.1 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, ο προμηθευτής, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- 1.2 Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Επίσης, επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα .
- 1.3 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
- α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.*
  - β. τα συμβαλλόμενα μέρη.*
  - γ. τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.*
  - δ. την τιμή.*
  - ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.*
  - στ. τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.*
  - ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.*
  - η. τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές που ενδεχόμενα προκύψουν.*
  - θ. τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.*
- 1.4 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής .

## 2. Όροι εκτέλεσης σύμβασης

- 2.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση
- 2.2. Η πληρωμή του προμηθευτή, θα γίνει με έκδοση επιταγής της Τράπεζας Της Ελλάδας από τον Υπόλογο Διαχειριστή της ΣΑΕ 050/2 «Λοιπά Κοινοτικά Προγράμματα - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων», στο όνομα του δικαιούχου και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας διακήρυξης .
- 2.3. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).
- 2.4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της παροχής υπηρεσιών και στην ποιότητα που περιγράφεται στη σύμβαση.
  - Παραλήφθηκαν οριστικά τα υλικά .
  - Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις .
  - Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

### ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

#### 1. Δικαίωμα συμμετοχής

- 1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 και έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό δημοπράτηση έργο.

#### Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεκμηρίωσης της κατάλληλης επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας έτσι ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Φορέα :

2. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
3. Τα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή .
4. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του Ν.2690/1999).

**ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄**  
**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**  
**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

<b>1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (PCs) – ΤΥΠΟΥ 1</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ</b>
<b>1.1.1.</b> Ποσότητα	<b>4</b>	<b>764,20(3.056,80 € )</b>
<b>1.1.2.</b> Ο προσφερόμενος προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικαταστάσεως / αποσύρσεως τους στην εθνική η διεθνή αγορά.	NAI	
<b>1.1.3.</b> Δυνατότητα εισαγωγής κωδικού από το BIOS.	NAI	
<b>1.1.4.</b> Δυνατότητα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης περιφερειακών συσκευών από το BIOS.	NAI	
<b>1.1.5.</b> Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας του συστήματος.	NAI	
<b>1.1.6.</b> Να αναφερθούν ο κατασκευαστής / μοντέλο.	NAI	
<b>1.1.7.</b> Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του προσωπικού υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε αυτόν και σε πλήρη λειτουργία.	NAI	
<b>1.1.8.</b> Κάθε κεντρική μονάδα Η/Υ να έχει τα παρακάτω <b>ελάχιστα χαρακτηριστικά</b> :		
<b>1.1.9. Επεξεργαστής:</b>		
<b>1.1.9.1.</b> Αρχιτεκτονικής x86. Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής.	NAI	
<b>1.1.9.2.</b> αριθμός πυρήνων	≥4	
<b>1.1.9.3.</b> δυνατότητα αναβάθμισης	NAI	
<b>1.1.9.4.</b> ταχύτητα	≥ 3.10 GHZ	
<b>1.1.10. Μητρική πλακέτα:</b>		

<b>1.1.10.1.</b> με δίαυλο PCI Express και αναβαθμίσιμο PnP BIOS	NAI	
<b>1.1.10.2.</b> με ενσωματωμένη κάρτα ήχου (onboard chipset).	NAI	
<b>1.1.10.3.</b> με ελεγκτές SATA II για τέσσερις (4) τουλάχιστον συσκευές.	NAI	
<b>1.1.10.4.</b> Wake On LAN.	NAI	
<b>1.1.10.5.</b> Κάρτα δικτύου PnP, 10/100 Mbps LAN autosense	NAI	
<b>1.1.11. Μνήμη RAM:</b>		
<b>1.1.11.1.</b> τύπου DDR3 dual channel	≥2 GB	
<b>1.1.11.2.</b> δυνατότητα επέκτασης μνήμης onboard.	≥4 GB	
<b>1.1.12. Σκληρός δίσκος:</b>		
<b>1.1.12.1.</b> Διασύνδεση τύπου SATA II.	NAI	
<b>1.1.12.2.</b> Χωρητικότητα.	≥500 GB	
<b>1.1.13. Οθόνη</b>		
▶ Ποσότητα	<b>4</b>	
▶ Μέγεθος	≥21΄	
▶ Ανάλυση	1920X1080	
▶ Ενσωματωμένα Ηχεία	NAI	
<b>1.1.14. Συσκευή DVD-ROM/ RW:</b>	NAI	
τύπος Dual Layer ταχύτητας τουλάχιστον 22x/48x.	NAI	
Η συσκευή θα συνοδεύεται από δέκα (10) κενά επανεγγράψιμα (rewritable) DVDs dual layer 8,5.	NAI	
<b>1.1.15. Πληκτρολόγιο:</b>	<b>4</b>	
▶ τύπου QWERTY με αριθμό πλήκτρων ≥ 101, με χαραγμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες	NAI	
▶ <b>ενσωματωμένο</b> smart card reader/ writer	NAI	

▶ η σύνδεση του πληκτρολογίου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται απαραίτητα μέσω USB θύρας.	ΝΑΙ	
▶ <b>μονάδα ανάγνωσης/ εγγραφής smart card</b> ( <i>smart card reader/ writer</i> ) η οποία θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:	ΝΑΙ	
▶ δυνατότητα λειτουργίας σε λειτουργικό σύστημα που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας με ταυτόχρονη παροχή των αντίστοιχων οδηγών ( <i>drivers</i> ). Να προσφερθούν οδηγοί ( <i>drivers</i> ) τουλάχιστον για Windows XP και για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα.	ΝΑΙ	
▶ συμβατότητα με RSA Keon Certification Authority και Net ID	ΝΑΙ	
▶ Λογισμικό Smart Cards RSA και Net ID για σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας – Police On Line.	ΝΑΙ	
▶ να αναφερθούν όλα τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται.	ΝΑΙ	
▶ υποστήριξη Smart Card 16KB.	ΝΑΙ	
▶ υποστήριξη Smart Card 32KB.	ΝΑΙ	
▶ υποστήριξη Smart Card 64KB.	ΝΑΙ	
▶ υποστήριξη καρτών συμβατών κατά ISO 7816 1/2/3/4.	ΝΑΙ	
▶ δυνατότητα αναβάθμισης του firmware.	ΝΑΙ	
▶ ένδειξη λειτουργίας μέσω LED.	ΝΑΙ	
▶ δυνατότητα αποθήκευσης/ ανάκτησης και άλλων πληροφοριών στο Smart Card.	ΝΑΙ	
<b>1.1.16. Οπτικό Ποντίκι USB με τροχό κύλισης:</b>	ΝΑΙ	
<b>1.1.17. Εξωτερικές θύρες:</b>		
<b>1.1.17.1.</b> Έξι (6) USB2.0.(Εκ των οποίων οι δύο (2) USB θύρες να βρίσκονται στο εμπρόσθιο μέρος)	ΝΑΙ	
<b>1.1.17.2.</b> Μία (1) ελεύθερη εξωτερική θέση 5.25	ΝΑΙ	

<b>1.1.18. Τροφοδοτικό:</b> ► Να έχει προδιαγραφές TUV ή ισοδύναμες, διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και απόδοσης (CE, Energy Star, 80+ κλπ) και να είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία.	$\geq 450W$	
<b>1.1.19. Κάρτα Γραφικών</b>		
► Υποστήριξη DirectX 10 ► Μνήμη(πλέον της μνήμης RAM) ► HDMI ► DVI	ΝΑΙ $\geq 1024$ MB. ΝΑΙ ΝΑΙ	
<b>1.1.20. Προεγκατεστημένο Λογισμικό:</b>	ΝΑΙ	
<b><u>Λειτουργικό σύστημα</u></b>		
► Ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να έχει προεγκατεστημένο, πλήρως εξελληνισμένο, ενεργοποιημένο, λειτουργικό σύστημα τελευταίας ελεγχμένης έκδοσης στα 32 Bit, που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας και το οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του και να συμμορφώνεται με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ	
► Θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή της εταιρείας.	ΝΑΙ	
► Θα πρέπει να υποστηρίζει διαδικασία login, η οποία θα γίνεται με χρήση smart card και έλεγχο PIN.	ΝΑΙ	
► Θα πρέπει να είναι οικείο στο προσωπικό και να μην απαιτείται η διεξαγωγή ειδικών εκπαιδεύσεων για την άμεση χρήση και πλήρη εκμετάλλευσή του.	ΝΑΙ	
► Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εγκατεστημένος web browser	ΝΑΙ	
► υποστήριξη ελληνικών ΕΛΟΤ 928 – ISO 8859-7.	ΝΑΙ	
► Θα πρέπει να υποστηρίζει τη πλατφόρμα λογισμικού i2	ΝΑΙ	

<b><u>Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου</u></b>	ΝΑΙ	
➤ εγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, πλήρως εξελληνισμένο, ενεργοποιημένο, τελευταίας ελεγμένης έκδοσης, που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας και το οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του	ΝΑΙ	
➤ θα πρέπει να είναι οικείο στο προσωπικό	ΝΑΙ	
➤ θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον κειμενογράφο, πρόγραμμα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, πρόγραμμα επεξεργασίας παρουσιάσεων και πρόγραμμα βάσης δεδομένων.	ΝΑΙ	
➤ Θα πρέπει η μνήμη συστήματος να είναι διαθέσιμη στο σύνολο της στο λειτουργικό σύστημα.	ΝΑΙ	
➤ Θα πρέπει να υποστηρίζει τη πλατφόρμα λογισμικού i2	ΝΑΙ	
<b>1.1.21. Καλώδια:</b>		
▶ Να προσφερθούν καλώδια ηλεκτροδότησης καθώς και καλώδιο Ethernet τύπου UTP cat6 με απόληξη RJ45 μήκους >= 6m για διασύνδεση στο δίκτυο.	ΝΑΙ	
▶ η συσκευή θα συνοδεύεται από λογισμικό εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της.	ΝΑΙ	
<b>1.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (PCs) – ΤΥΠΟΥ 2</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.2.1. Ποσότητα</b>	<b>1</b>	<b>1020, 00 €</b>
<b>1.2.2.</b> Ο προσφερόμενος προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικαταστάσεως / αποσύρσεως τους στην εθνική η διεθνή αγορά.	ΝΑΙ	
<b>1.2.3.</b> Δυνατότητα εισαγωγής κωδικού από το BIOS.	ΝΑΙ	
<b>1.2.4.</b> Δυνατότητα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης περιφερειακών συσκευών από το BIOS.	ΝΑΙ	

<b>1.2.5. Επεξεργαστής:</b>		
<b>1.2.5.1.</b> Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής.	NAI	
<b>1.2.5.2.</b> Ταχύτητα	≥ 3.10 GHz	
<b>1.2.5.3.</b> αριθμός πυρήνων	≥4	
<b>1.2.6. Μητρική πλακέτα:</b>		
<b>1.2.6.1.</b> με δίαυλο PCI Express και αναβαθμίσιμο PnP BIOS	NAI	
<b>1.2.6.2.</b> με ενσωματωμένη κάρτα ήχου (onboard chipset).	NAI	
<b>1.2.6.3.</b> με ελεγκτές SATA II για τέσσερις (4) τουλάχιστον συσκευές.	NAI	
<b>1.2.6.4.</b> Wake On LAN.	NAI	
<b>1.2.6.5.</b> Κάρτα δικτύου PnP, 10/100/1000 Mbps LAN autosense	NAI	
<b>1.2.7. Μνήμη RAM:</b>		
<b>1.2.7.1.</b> τύπου DDR3 dual channel	≥4 GB	
<b>1.2.7.2.</b> δυνατότητα επέκτασης μνήμης onboard.	≥6 GB	
<b>1.2.8. Σκληρός δίσκος:</b>		
<b>1.2.8.1.</b> διασύνδεση τύπου SATA II.	NAI	
<b>1.2.8.2.</b> χωρητικότητα.	≥1 TB	
<b>1.2.9. Οθόνη</b>		
▶ Ποσότητα	<b>1</b>	
▶ Μέγεθος	≥23'	
▶ Ανάλυση	≥1920X 1080	
▶ Ενσωματωμένα Ηχεία	NAI	
<b>1.2.10. Συσκευή Ανάγνωσης Οπτικών Μέσων:</b>		

▶ Ποσότητα	2	
▶ τύπος Blue-ray Player	ΝΑΙ	
▶ Η συσκευή θα συνοδεύεται από δέκα (10) κενά Blue ray		
<b>1.2.11. Πληκτρολόγιο:</b>	<b>1</b>	
▶ τύπου QWERTY με αριθμό πλήκτρων $\geq 101$ , με χαραγμένους τους Ελληνικούς χαρακτήρες	ΝΑΙ	
▶ <b>ενσωματωμένο</b> smart card reader/ writer	ΝΑΙ	
▶ η σύνδεση του πληκτρολογίου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται απαραίτητα μέσω USB θύρας.	ΝΑΙ	
▶ <b>μονάδα ανάγνωσης/ εγγραφής smart card</b> ( <i>smart card reader/ writer</i> ) η οποία θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:	ΝΑΙ	
▶ δυνατότητα λειτουργίας σε λειτουργικό σύστημα που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας με ταυτόχρονη παροχή των αντίστοιχων οδηγών (drivers). Να προσφερθούν οδηγοί (drivers) τουλάχιστον για Windows XP και για το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα.	ΝΑΙ	
▶ συμβατότητα με RSA Keon Certification Authority και Net ID	ΝΑΙ	
▶ Λογισμικό Smart Cards RSA και Net ID για σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας – Police On Line.	ΝΑΙ	
▶ να αναφερθούν όλα τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται.	ΝΑΙ	
▶ υποστήριξη Smart Card 16KB.	ΝΑΙ	
▶ υποστήριξη Smart Card 32KB.	ΝΑΙ	
▶ υποστήριξη Smart Card 64KB.	ΝΑΙ	
▶ υποστήριξη καρτών συμβατών κατά ISO 7816 1/2/3/4.	ΝΑΙ	
▶ δυνατότητα αναβάθμισης του firmware.	ΝΑΙ	
▶ ένδειξη λειτουργίας μέσω LED.	ΝΑΙ	

▶ δυνατότητα αποθήκευσης/ ανάκτησης και άλλων πληροφοριών στο Smart Card.	ΝΑΙ	
<b>1.2.12. Οπτικό Ποντίκι USB με τροχό κύλισης:</b>	ΝΑΙ	
<b>1.2.13. Εξωτερικές θύρες:</b>		
<b>1.2.13.1.USB2.0.</b>	≥4	
<b>1.2.13.2.USB 3</b>	≥1	
<b>1.2.14. Τροφοδοτικό:</b> ▶ Να έχει προδιαγραφές TUV ή ισοδύναμες, διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και απόδοσης (CE, Energy Star, 80+ κλπ) και να είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία.	≥450W	
<b>1.2.15. Κάρτα Γραφικών</b>		
▶ Υποστήριξη DirectX 10 ▶ Μνήμη ▶ HDMI ▶ DVI	ΝΑΙ 1GB ΝΑΙ ΝΑΙ	
<b>1.2.16. Προεγκατεστημένο Λογισμικό:</b>	ΝΑΙ	
<b><u>Λειτουργικό σύστημα</u></b>		
➤ Ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να έχει προεγκατεστημένο, πλήρως εξελληνισμένο, ενεργοποιημένο, λειτουργικό σύστημα τελευταίας ελεγμένης έκδοσης, που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας και το οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του και να συμμορφώνεται με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές	ΝΑΙ	
➤ θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή της εταιρείας.	ΝΑΙ	
➤ θα πρέπει να υποστηρίζει διαδικασία login, η οποία θα γίνεται με χρήση smart card και έλεγχο PIN.	ΝΑΙ	
➤ θα πρέπει να είναι οικείο στο προσωπικό και να μην απαιτείται η διεξαγωγή ειδικών εκπαιδεύσεων για την άμεση χρήση και πλήρη εκμετάλλευσή του.	ΝΑΙ	

➤ Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εγκατεστημένος web browser	ΝΑΙ	
➤ υποστήριξη ελληνικών ΕΛΟΤ 928 – ISO 8859-7.	ΝΑΙ	
➤ Θα πρέπει να υποστηρίζει τη πλατφόρμα λογισμικού i2	ΝΑΙ	
<b><u>Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου</u></b>	ΝΑΙ	
➤ εγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, πλήρως εξελληνισμένο, ενεργοποιημένο, τελευταίας ελεγμένης έκδοσης στα 64 Bit, που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας και το οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του	ΝΑΙ	
➤ Θα πρέπει να είναι οικείο στο προσωπικό	ΝΑΙ	
➤ Θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον κειμενογράφο, πρόγραμμα επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, πρόγραμμα επεξεργασίας παρουσιάσεων και πρόγραμμα βάσης δεδομένων.	ΝΑΙ	
➤ Θα πρέπει η μνήμη συστήματος να είναι διαθέσιμη στο σύνολο της στο λειτουργικό σύστημα.	ΝΑΙ	
➤ Θα πρέπει να υποστηρίζει τη πλατφόρμα λογισμικού i2	ΝΑΙ	
<b>1.2.17. Καλώδια:</b>		
▶ Να προσφερθούν καλώδια ηλεκτροδότησης καθώς και καλώδιο Ethernet τύπου UTP cat6 με απόληξη RJ45 μήκους >= 6m για διασύνδεση στο δίκτυο.	ΝΑΙ	
▶ η συσκευή θα συνοδεύεται από λογισμικό εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της.	ΝΑΙ	
<b>1.3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.3.1</b> Ποσότητα	1	<b>1263,00 €</b>
<b>1.3.1</b> Τεχνολογίας Laser	ΝΑΙ	
<b>1.3.2</b> Δικτυακός	ΝΑΙ	

<b>1.3.3</b>	Έγχρωμος	ΝΑΙ	
<b>1.3.4</b>	Μέγεθος χαρτιού	A4	
<b>1.3.5</b>	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	ΝΑΙ	
<b>1.3.6</b>	Φωτοαντιγραφικό	ΝΑΙ	
<b>1.3.7</b>	Fax	ΝΑΙ	
<b>1.3.8</b>	Λειτουργία Scanner <sup>1</sup> ▶ Αυτόματος τροφοδότης ≥35 σελίδων. ▶ Δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης ▶ Σάρωση A4 ▶ Δυνατότητα αποστολής σάρωσης μεσω δικτύου σε Η/Υ ▶ Λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων με υποστήριξη Ελληνικών	ΝΑΙ	
<b>1.3.9</b>	Μνήμη εκτύπωσης	≥64MB	
<b>1.3.10</b>	Η συσκευή θα συνοδεύεται από ένα ανταλλακτικό τόνερ για το κάθε χρώμα	ΝΑΙ	
<b>1.4.</b>	<b>ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.4.1.</b>	Ποσότητα	2	<b>235,00 € (470, 00 € )</b>
<b>1.4.2.</b>	Έξοδος τροφοδοσίας	4	
<b>1.4.3.</b>	Ονομαστική δυναμικότητα	2 KVA	
<b>1.4.4.</b>	Λειτουργία σταθεροποίησης τάσης	ΝΑΙ	
<b>1.4.5.</b>	Τύπος Μπαταρίας	12V/9Ah	
<b>1.4.6.</b>	Αριθμός Μπαταριών	2	
<b>1.4.7.</b>	Προστασία από βραχυκυκλώματα	ΝΑΙ	
<b>1.4.8.</b>	Προστασία από βυθίσματα	ΝΑΙ	

<sup>1</sup> Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα το Scanner να είναι ενσωματωμένο στο πολυμηχάνημα, να προσφερθεί ξεχωριστή συσκευή με τα ίδια χαρακτηριστικά.

<b>1.4.9.</b> Προστασία από υπέρταση	ΝΑΙ	
<b>1.5. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (Projector)</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.5.1.</b> Ποσότητα	1	<b>980,00 €</b>
<b>1.5.2.</b> Ανάλυση	1920X1080	
<b>1.5.3.</b> Μέγιστη διαγώνιος	300"	
<b>1.5.4.</b> Φωτεινότητα	≥1600	
<b>1.5.5.</b> Δυνατότητα ανάρτησης οροφής	ΝΑΙ	
<b>1.5.6.</b> Βάση στήριξης οροφής (ύψος οροφής 2,7m)	ΝΑΙ	
<b>1.5.7.</b> Καλώδιο VGA για την πηγή εισόδου	≥15m	
<b>1.6. ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ (για Projector)</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.6.1.</b> Διαστάσεις οθόνης προβολής	≥ 2,40X1,80m	<b>165,00 €</b>
<b>1.6.2.</b> Ηλεκτρική περιέλιξη	ΝΑΙ	
<b>1.6.3.</b> Βαθμός Αντανάκλασης	GAIN 1.1	
<b>1.6.4.</b> Γωνία θέασης	45 <sup>ο</sup>	
<b>1.7. WEB CAMERA</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.7.1.</b> Ποσότητα	2	<b>65,00 € (130,00€ )</b>
<b>1.7.2.</b> Ανάλυση Φωτογραφίας	4.0 megapix els	
<b>1.7.3.</b> Ανάλυση Βίντεο	1920 x 1080 pixels	

<b>1.7.4.</b> Εστίαση (Focus)	Αυτόματη	
<b>1.7.5.</b> High Definition Video	ΝΑΙ	
<b>1.7.6.</b> Μικρόφωνο	Ενσωματωμένο	
<b>1.7.7.</b> 24-Bit True Color	ΝΑΙ	
<b>1.7.8.</b> Φίλτρο μείωσης του θορύβου	ΝΑΙ	
<b>1.7.9.</b> Βάση στήριξης	ΝΑΙ	
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ</b>		
<b>1.7.10.</b> Για όλον τον υπό προμήθεια εξοπλισμό on site	≥3 Έτη	
<b>1.8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>		
<b>1.8.1.</b> Όλος ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου 4 - Αθήνα)	ΝΑΙ	
<b>1.9. ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.9.1.</b> Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, παραμετροποίηση και επίδειξη των παραπάνω υλικών	ΝΑΙ	

<b>1.10. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.10.1.</b> Ποσότητα	1	<b>82,00 €</b>
<b>1.10.2.</b> Τύπος Κοπής	Cross cut	
<b>1.10.3.</b> Μέγεθος	A4	
<b>1.10.4.</b> Ταυτόχρονη Κοπή Φύλλων	≥ 15	
<b>1.10.5.</b> Καταστροφή CD/DVD	ΝΑΙ	
<b>1.10.6.</b> Χωρητικότητα Κάδου	≥ 20 lt	
<b>1.10.7.</b> Κίνηση προς τα Πίσω Ναι	ΝΑΙ	
<b>1.10.8.</b> Αριθμός Φύλλων ανά Ημέρα	≥ 500	
<b>1.10.9.</b> Αυτόματη Εκκίνηση και Παύση	ΝΑΙ	

<b>1.10.10.</b> Διακόπτης Επιλογής Reverse	ΝΑΙ	
<b>1.10.11.</b> Ταχύτητα Κοπής	≥ 3.0 m/min	
<b>1.10.12.</b> Μέγιστο Επίπεδο Θορύβου	65.0 dB	
<b>1.11. ΣΟΥΜΕΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.11.1.</b> Ποσότητα	<b>4</b>	<b>13,00 (52,00 € )</b>
<b>1.11.2.</b> Χρώμα	Διαφανές	
<b>1.11.3.</b> Υλικό κατασκευής	πλαστικό	
<b>1.11.4.</b> Εσοχή για σημειώσεις	ΝΑΙ	
<b>1.11.5.</b> Αντιστατικό	ΝΑΙ	
<b>1.11.6.</b> Αντιολισθητικό	ΝΑΙ	
<b>1.12. ΣΟΥΜΕΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Διπλό)</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.12.1.</b> Ποσότητα	<b>1</b>	<b>16,00 €</b>
<b>1.12.2.</b> Χρώμα	Μαύρο	
<b>1.12.3.</b> Υλικό κατασκευής	Δερματίνη	
<b>1.12.4.</b> Αναδιπλούμενο	ΝΑΙ	
<b>1.12.5.</b> Αντιστατικό	ΝΑΙ	
<b>1.12.6.</b> Αντιολισθητικό	ΝΑΙ	
<b>1.13. ΠΙΝΑΚΑΣ</b>		<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ</b>
<b>1.13.1.</b> Ποσότητα	<b>1</b>	<b>54,00 €</b>
<b>1.13.2.</b> Χρώμα	Λευκό	
<b>1.13.3.</b> Μαγνητικός	ΝΑΙ	
<b>1.13.4.</b> Διαστάσεις	≥90X120 cm	
<b>1.13.5.</b> Θέση για μαρκαδόρο	ΝΑΙ	
<b>1.13.6.</b> Μαρκαδόροι πίνακα	10	<b>1,09 (10,9)</b>

<b>1.13.7.</b>	Μαγνητικός σπόγγος	2	<b>6,05(12,10)</b>
<b>1.14. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ</b>			<b>ΠΡΟΥΠ.ΤΙΜΗ</b>
<b>1.14.1.</b>	Ποσότητα	<b>5 (ζεύγη)</b>	<b>9,90 (49,50)</b>
<b>1.14.2.</b>	Στερεοφωνικά	ΝΑΙ	
<b>1.14.3.</b>	Μικρόφωνο	ΝΑΙ	
<b>1.14.4.</b>	ενσωμάτωση στο καλώδιο εύχρ.χειριστηρίου για ρύθμιση της έντασης	ΝΑΙ	
<b>1.14.5.</b>	δυνατότητα ρύθμισης ύψους του χειριστηρίου	ΝΑΙ	
<b>1.14.6.</b>	Μήκος καλωδίου	≥2.0 m	
<b>1.14.7.</b>	Απόκριση ακουστικού	20 Hz - 20 KHz	
<b>1.14.8.</b>	Απόκριση Μικροφώνου	20 Hz - 20 KHz	
<b>1.14.9.</b>	Ευαισθησία	58.0 dB	
<b>1.15. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>			
<b>1.15.1.</b>	Όλος ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου 4 - Αθήνα)	ΝΑΙ	
<b>1.16. ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>			
<b>1.16.1.</b>	Μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και επίδειξη καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.		
<b>1.17. ΕΓΓΥΗΣΗ</b>			
<b>1.17.1.</b>	Για όλον τον υπό προμήθεια εξοπλισμό on site	≥3 Έτη	
<b>1.18. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>			
<b>1.18.1.</b>	Όλος ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου 4 - Αθήνα)	ΝΑΙ	

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄****ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ****10. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ****10.1. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΥΠΟΥ 2 (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)**

Κάθισμα εργασίας με μεσαία πλάτη και με μπράτσα.

Το κάθισμα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης καθ' ύψος με αμορτισέρ αερίου, μηχανισμό ρύθμισης ύψους πλάτης και μηχανισμό ανάκλησης της πλάτης σύμφωνα με το βάρος του χρήστη

Το κάθισμα θα φέρει τελική επένδυση από ταπετσαρία υφάσματος χρώματος της επιλογής της υπηρεσίας από δειγματολόγια που θα προσκομίσει ο προμηθευτής. Το κάθισμα θα παρέχει υποστήριξη στους μηρούς και στην οσφυϊκή χώρα με επαρκές βάθος και ύψος ώστε να ικανοποιεί όλους του χρήστες.

**A) Βάση**

Η βάση θα κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο με νευρώσεις ή από χυτό αλουμίνιο (ματ ή γυαλισμένο) και θα είναι ευσταθής, με αθόρυβη κύλιση και 5 ακτίνες.

**B) Τροχοί**

Η πεντακτινωτή βάση θα φέρει πέντε (5) διπλούς αντιολισθητικούς τροχούς ασφαλείας, που θα περιστρέφονται στον άξονά τους κατά 360°.

**Γ) Έδρα**

Η έδρα θα έχει κατάλληλα διαμορφωμένη επιφάνεια με στρογγυλεμένα άκρα και ανατομικό σχήμα για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους του χρήστη.

Η εσωτερική επένδυση θα είναι από αφρώδη πολυουρεθάνη ανατομικά διαμορφωμένη.

**Δ) Πλάτη**

Η πλάτη του καθίσματος είναι μεσαία και θα είναι ανατομικά διαμορφωμένη για πολύωρη χρήση, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος με εύκολους χειρισμούς και θα ασφαλίζει σε διαφορετικές θέσεις.

Το εξωτερικό κέλυφος της πλάτης κατασκευάζεται από ενισχυμένο μαύρο πολυπροπυλένιο πάνω στο οποίο θα τοποθετείται μαξιλάρι από αφρώδη μη πορώδη πολυουρεθάνη ανατομικά διαμορφωμένη.

Το τελικό υλικό επικάλυψης τόσο για την έδρα όσο και για την πλάτη θα είναι από ύφασμα αντιολισθητικό και μεγάλης αντοχής στην τριβή σε υγρό και σε

στεγνό. Το χρώμα του υφάσματος θα είναι επιλογής της υπηρεσίας από δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο προμηθευτής.

### **Ε) Μπράτσα**

Τα μπράτσα να είναι σταθερά, με κυρτά άκρα, κλειστής διατομής με εργονομική μορφή. Τα μπράτσα θα συνδέονται κατάλληλα με την έδρα και την πλάτη του καθίσματος.

## **10.2. ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΥΠΟΥ 3 (ΑΝΑΜΟΝΗΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)**

Τα καθίσματα αυτά είναι σταθερά (όχι τροχήλατα) και θα έχουν χαμηλή πλάτη. Ο σκελετός στήριξης του καθίσματος θα είναι μεταλλικός.

### **Α) Βάση**

Η βάση του καθίσματος θα είναι μεταλλική. Στη βάση προσαρμόζονται αντιολισθητικά πέλματα.

### **Β) Έδρα - Πλάτη**

Θα έχει ξεχωριστή πλάτη. Το τελικό υλικό επένδυσης θα είναι από ταπετσαρία υφάσματος χρώματος της επιλογής της υπηρεσίας από δειγματολόγιο που θα προσκομίσει ο προμηθευτής.

### **Γ) Μπράτσα καθίσματος**

Τα μπράτσα μπορούν να αποτελούν συνέχεια της βάσης ή μπορεί να είναι ανεξάρτητα και να συνδέονται κατάλληλα με την έδρα και την πλάτη. Θα είναι μεταλλικά με επικάλυψη από μαύρο πολυπροπυλένιο ή μαξιλάρι επενδεδυμένο ή εναλλακτικά θα είναι από σκληρό και ανθεκτικό πλαστικό υλικό.

## **10.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 1**

Τα γραφεία μπορούν να είναι ελεύθερου design και θα αποτελούνται από την επιφάνεια εργασίας με μεταλλικό σκελετό (4 πόδια) και μετώπη γραφείου, κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ		
	Από	Έως
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΉΚΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	120 CM	130 CM
ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	60 CM	65 CM
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΎΨΟΣ	73 CM	77 CM

**A) Επιφάνεια εργασίας γραφείου**

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους από 25 έως 35mm (εντός των ορίων αυτών), με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.

Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων.

Τα πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλευμένα στις άκρες.

Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα γίνει με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο.

Στην επιφάνεια του γραφείου θα συμπεριλαμβάνεται, (κάτω από την επιφάνεια εργασίας, στο άκρο της) και αντίστοιχης ποιότητας βάση, από τα προαναφερόμενα υλικά, για στήριξη κεντρικής μονάδας Η/Υ.

**B) Σκελετός**

Θα κατασκευαστεί από τέσσερα (4) μεταλλικά πόδια (ορθοστάτες).

**Γ) Μετώπη**

Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 16mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση μελαμίνης και πλαϊνά σόκορα ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλευμένα στις άκρες.

Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας.

Η μετώπη θα έχει μήκος, όσο και η επιφάνεια εργασίας και ύψος 30 – 35 cm.

Η μετώπη θα συνδέεται σε δύο (2) από τα τέσσερα (4) μεταλλικά πόδια, για την επίτευξη της σταθερότητας του γραφείου.

**Γενικά Χαρακτηριστικά**

Το γραφείο θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Η αμφίπλευρη επικάλυψη όλων των μοριοσανίδων, ασχέτως πάχους, θα είναι από βραδύκαυστο υλικό.

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρυπών, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, ηλεκτροστατικά με πούδρες, για ομοιόμορφο και καλαίσθητο φινίρισμα και αντοχή στα γδαρσίματα.

Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη,σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.

#### 10.4. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΤΥΠΟΥ 1

##### Περιγραφή

Ερμάριο κλειστό, με τρία (3) κάθετα χωρίσματα και ένα (1) οριζόντιο χωρίσμα σε απόσταση ένα (1) m από το δάπεδο, ώστε να δημιουργούνται συνολικά έξι  $3 + 3 = 6$  διαφορετικοί χώροι, με συνολικά 6 ανοιγόμενα φύλλα – πόρτες.

Εσωτερικά, οι τρεις (3) κάτω χώροι θα έχουν ο καθένας από ένα (1) ράφι και οι τρεις (3) πάνω χώροι θα έχει ο καθένας από τρία (3) ράφια. (Σύνολο δώδεκα (12) ράφια).

Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι μεταξύ των παρακάτω ορίων :

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ)		
	Από	Έως
Μήκος ερμαρίου (σε cm)	260	270
Βάθος (σε cm)	50	55
Ύψος (σε cm)	310	350

##### Σκελετός ερμαριών

Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ενδιάμεσα διαχωριστικά, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.

Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλευμένα στις άκρες.

Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ενδιάμεσων διαχωριστικών και των ραφιών θα είναι πάχους τουλάχιστον 25mm, ενώ της πλάτης και των πορτών θα είναι πάχους τουλάχιστον 16mm.,

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαρίων.

### **Πόρτες ερμαρίων**

Όλες οι πόρτες (σύνολο έξι (6)) θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο.

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.

### **Ράφια εσωτερικά**

Όλα τα ράφια (σύνολο δώδεκα (12)), θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα είναι δύνανται να ρυθμίζονται καθ' ύψος ανά περίπου 2,5cm.

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

Τα ερμάρια θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρυπών, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

## **10.5. ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΤΥΠΟΥ 2**

### **Περιγραφή**

Ερμάριο κλειστό, με τρία (3) κάθετα χωρίσματα και ένα (1) οριζόντιο χώρισμα σε απόσταση ένα (1) m από το δάπεδο, ώστε να δημιουργούνται συνολικά έξι  $3 + 3 = 6$  διαφορετικοί χώροι, με συνολικά 6 ανοιγόμενα φύλλα – πόρτες.

Εσωτερικά, οι τρεις (3) κάτω χώροι θα έχουν ο καθένας από ένα (1) ράφι και οι τρεις (3) πάνω χώροι θα έχει ο καθένας από τρία (3) ράφια. (Σύνολο δώδεκα (12) ράφια).

Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι μεταξύ των παρακάτω ορίων :

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ)		
	Από	Έως
Μήκος ερμαρίου (σε cm)	260	270
Βάθος (σε cm)	50	55
Ύψος (σε cm)	310	320

### **Σκελετός ερμαριών**

Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ενδιάμεσα διαχωριστικά, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.

Ειδικότερα επίσης, δύο (2) από τις επάνω πόρτες θα κατασκευαστούν από υαλοπίνακα (τζάμι), ελάχιστου πάχους 4mm.

Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλευμένα στις άκρες.

Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ενδιάμεσων διαχωριστικών και των ραφιών θα είναι πάχους τουλάχιστον 25mm, ενώ της πλάτης και των πορτών θα είναι πάχους τουλάχιστον 16mm.,

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών.

### **Πόρτες ερμαριών**

Όλες οι πόρτες (σύνολο έξι (6)) θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο.

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.

### **Ράφια εσωτερικά**

Όλα τα ράφια (σύνολο δώδεκα (12)), θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα είναι δύνανται να ρυθμίζονται καθ' ύψος ανά περίπου 2,5cm.

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

Τα ερμάρια θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

### **10.6. ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ (ΜΕ 1 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ)**

Συρταροθήκη τροχήλατη με 4 συρτάρια (το επάνω συρτάρι θα είναι μολυβοθήκη)

Η συρταροθήκη θα διαθέτει ξεχωριστή κλειδαριά σε κάθε ένα από τα τρία τελευταία συρτάρια.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ		
	Από	Έως
ΠΛΑΤΟΣ	40 cm	45 cm
ΒΑΘΟΣ	50 cm	60 cm
Ύψος	50 cm	65 cm

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), και ένα (1) συρτάρι για μολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια ίδιου μεγέθους.

Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι είτε από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή pdf. Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά φυράμια και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς την χρήση κόλλας.

Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για τον λόγο αυτό φινιρισμένη και εμφανίσιμη.

Η συρταροθήκη θα φέρει 4 διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής. Η τοποθέτηση τους θα είναι αφανής.

Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφείου.

Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 16mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση ή από mdf.

Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακρίβειας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος τουλάχιστον 80%. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές.

### **Γενικά Χαρακτηριστικά**

Η συρταροθήκη θα είναι κατασκευής τέτοιας που να επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων της σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Η αμφίπλευρη επικάλυψη όλων των μοριοσανίδων ή των MDF, ασχέτως πάχους, θα είναι από βραδύκαυστο υλικό.

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρες, για ομοιόμορφο και καλαισθητο φινίρισμα και αντοχή στα γδαρσίματα.

Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.

## **10.7. ΕΡΜΑΡΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΤΥΠΟΥ**

### **Περιγραφή**

Ερμάριο κλειστό, με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά

Οι εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου θα είναι μεταξύ των παρακάτω ορίων :

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ)		
	Από	Έως
Μήκος ερμαρίου (σε cm)	160	170
Βάθος (σε cm)	60	80
Ύψος (σε cm)	80	90

**Οι ακριβείς διαστάσεις θα γνωσθούν στον προμηθευτή μετά την προμήθεια των λοιπών υλικών. Τα ερμάρια αυτά προορίζονται για την τοποθέτηση του πολυμηχανήματος, εκτυπωτή, εντοιχισμό χρηματοκιβωτίου κοκ.**

#### **Σκελετός ερμαριών**

Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, τυχόν ενδιάμεσα διαχωριστικά, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από μορισανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.

Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα και στρογγυλεμένα στις άκρες.

Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των τυχόν ενδιάμεσων διαχωριστικών και των ραφιών θα είναι πάχους τουλάχιστον 25mm, ενώ της πλάτης και των πορτών θα είναι πάχους τουλάχιστον 16mm.,

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών.

#### **Πόρτες ερμαριών**

Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο.

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.

#### **Ράφια εσωτερικά**

Όλα τα τυχόν ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα είναι δύνανται να ρυθμίζονται καθ' ύψος.

### Γενικά Χαρακτηριστικά

Τα ερμάρια θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθειες καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	Μ/Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
					ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
10.1	Περιστρεφόμενο κάθισμα εργασίας υπάλληλων		Τεμ.	4	70,00	280,00
10.2	Κάθισμα επισκεπτών - συνεργασίας		Τεμ.	3	85,00	255,00
10.3	Γραφείο τύπου 1		Τεμ.	4	290,00	1.160,00
10.4	Ντουλάπες τύπου 1		Τεμ.	2	490,00	980,00
10.5	Ντουλάπες τύπου 2		Τεμ.	1	660,00	660,00
10.6	Συρταροθήκη τροχήλατη (τρεις κλειδαριές)		Τεμ	4	145,00	580,00
10.7	Ερμάρια χαμηλού τύπου.		Τεμ	2	200,00	400,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>4.315,00</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**  
**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Β΄ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
Αρμόδιος: Ανθ/μος ΓΚΟΓΚΟΣ Γεώργιος  
Τηλ: 22420-28888- FAX: 2242022588  
**Α.Φ.Μ. 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ**

<i>ΣΥΜΒΑΣΗ</i>	
<i>ΑΡΙΘΜΟΣ</i>	
<i>ΠΟΣΟ</i>	* _____ * €
<i>ΕΙΔΟΣ</i>	Προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρονικού-γραφειακού εξοπλισμού για το υπό ίδρυση περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων στην νήσο Κω προς κάλυψη αναγκών της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου
<i>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ</i>	

Στην Κω , σήμερα την ..... του μηνός ....., του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας ....., στα γραφεία της **Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου 85 300 Κως** , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

**α.** Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τ....., Διευθυντή της **Β΄ Αστυνομικής Δωδεκανήσου**, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «**Αναθέτουσα Αρχή**» και

**β.** Η εταιρία....(πλήρη στοιχεία, μορφή, Α.Φ.Μ., έδρα, τηλ.), νομίμως εκπροσωπούμενη από τ.....(πλήρη στοιχεία ταυτότητας, κατοικία κτλ.), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «**προμηθευτής**», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ....., βάσει της υπ' αριθ. ....Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της **Β΄ Αστυνομικής Δωδεκανήσου**, κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ' αριθ. .... από .....Απόφαση του ....., η προμήθεια, με αγορά, των ειδών, που αναφέρονται στο αρθ. 2 της παρούσης και σύμφωνα με τους πάγιους όρους που αναφέρονται στα επόμενα αναγραφόμενα άρθρα.

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια των εν λόγω ειδών, στο δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

**Άρθρο 1**  
**Αντικείμενο Σύμβασης**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρονικού-γραφειακού εξοπλισμού για το υπό ίδρυση περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων στην νήσο Κω προς κάλυψη αναγκών της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου/Επιτελείο της Β΄ Α.Δ.

Δωδεκακήσου, συνολικής αξίας .....\*.....\* €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 16 % και ως εμφανίζονται στο αρθ. 2 της παρούσας .

**Άρθρο 2**  
**Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών**

1. Τα είδη της προμήθειας , η ποσότητα και η τιμή, ορίζονται ως κατωτέρω :

<i>A/A</i>	<i>ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</i>	<i>ΤΜΧ</i>	<i>ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (σε ΕΥΡΩ)</i>	<i>ΣΥΝΟΛΟ</i>
<i>1</i>	.....		€	€€€
<i>ν</i>	.....		€	€€€
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)</b>			<b>€€€</b>	
<b>Φ.Π.Α. 16%</b>			<b>€€€</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.</b>			<b>€€€</b>	

2. Η τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνουν την αξία των ανωτέρω , τα έξοδα μεταφοράς τους , τις υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση , εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση αυτών ελεύθερα , με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση τόπο .

3. Η τιμή μονάδας , θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

**Άρθρο 3**  
**Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών**

1. Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης .

2. Μετά τη λήξη της παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του παρόχου ως έκπτωτου .

**Άρθρο 4**  
**Τεχνικές Προδιαγραφές**

Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο αρθ. 2 της παρούσας σύμβασης , θα είναι καινούρια και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. ....από .....προσφορά του προμηθευτή.

**Άρθρο 5**  
**Παραλαβή ειδών**

1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία

πραγματικής προσκόμισης αυτών, από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου .

2. Κατά την παραλαβή των ειδών θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

3. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθ. 28 του Π.Δ. 118/2007 .

### **Άρθρο 6** **Τρόπος και χρόνος πληρωμής**

1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με την υποβολή των οικείων δικαιολογητικών, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών .

2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, στο όνομα της εταιρίας, από τον Υπόλογο Διαχειριστή της Σ.Α.Ε. 050/2 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Λοιπά Κοινοτικά Προγράμματα - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων»

3. Η χρηματοδότηση θα γίνει σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους , από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων .

### **Άρθρο 7** **Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, η προμηθεύτρια εταιρία κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία :

<i>Αριθμός</i>	<i>Ημερομηνία</i>	<i>Τράπεζα έκδοσης</i>	<i>Ποσό</i>	<i>Υπέρ της Εταιρίας</i>

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης .

### **Άρθρο 8** **Κρατήσεις - Φόρος εισοδήματος**

Η παρούσα προμήθεια, υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε ποσοστό 0,10% 0,10 % Α.Δ.Σ 3% τέλους χαρτόσημου επί κρατήσεων και 20 % υπέρ ΟΓΑ επί του τέλους χαρτόσημου . Ενώ θα παρακρατηθεί, και ο προβλεπόμενος από τις ισχυουσες διατάξεις φόρος εισοδήματος.

### **Άρθρο 9** **Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης**

Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και μη συμμόρφωσης σε τυχόν διατυπωμένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Π.Δ.118/2007.

### **Άρθρο 10** **Ανωτέρα βία**

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ' ολοκλήρου την προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό της στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που

αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν απ' αυτή.

Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.

### *Άρθρο 11 Λοιποί Όροι*

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. **8039/1/16-κη'** πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Β' Α.Δ. Δωδεκανήσου και τη σχετική προσφορά του προμηθευτή.

### *Άρθρο 12 Επίλυση διαφορών – Διατάξεις*

Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα.

Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στην Β' Α.Δ. Δωδεκανήσου, ένα θα αποσταλεί στο *Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων / Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων* και το άλλο δόθηκε στον προμηθευτή, δια του νομίμου εκπροσώπου του .

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**

**Ο**

**ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  
Β' Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
Εμμανουήλ ΣΗΦΑΚΗΣ  
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**Ο**

**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
ΚΑΙ ΓΓ' ΑΥΤΟΝ**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας  
Κατάστημα  
(Δ/ση οδός – αριθμός ΤΚ ΦΑΞ)

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ημερομηνία έκδοσης.....  
ΕΥΡΩ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Π. Κανελλοπούλου 4 10177 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. .... ΕΥΡΩ .....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγνώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραπονούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ..... (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας υπέρ της εταιρείας .....δ/νση....., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών με αριθ. σύμβασης ....., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη «Προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρονικού-γραφειακού εξοπλισμού για το υπό ίδρυση περιφερειακό κέντρο επιχειρήσεων στην νήσο Κω προς κάλυψη αναγκών της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου», Αρ. πρόσκλησης 8039/1/16-κή ' προς κάλυψη αναγκών υ της Β΄ Α.Δ. Δωδεκανήσου και το οποίο καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας χιλίων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτών (1.065, 78 €) αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και την .....

Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχει δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά σας.